


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

<b>Staxo 40-Rahmen 1,80m</b>	<b>24,3</b>	<b>582200000</b>
<b>Staxo 40-Rahmen 1,20m</b>	<b>17,5</b>	<b>582201000</b>
<b>Staxo 40-Rahmen 0,90m</b>	<b>14,6</b>	<b>582202000</b>

Basic frame Staxo 40

verzinkt



<b>Staxo 40-Kupplungsstück</b>	<b>0,60</b>	<b>582203000</b>
--------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 coupler

verzinkt

Höhe: 30,8 cm



<b>Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm</b>	<b>0,07</b>	<b>582204000</b>
-------------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 tube connector D48.3mm

gelb



<b>Diagonalkreuz 9.100</b>	<b>4,1</b>	<b>582772000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.150</b>	<b>5,2</b>	<b>582773000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.165</b>	<b>5,7</b>	<b>582627000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582334000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.200</b>	<b>6,6</b>	<b>582774000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.250</b>	<b>8,6</b>	<b>582775000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.300</b>	<b>9,0</b>	<b>582323000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.100</b>	<b>4,6</b>	<b>582610000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.150</b>	<b>5,7</b>	<b>582612000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.165</b>	<b>6,1</b>	<b>582628000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.175</b>	<b>6,3</b>	<b>582335000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.200</b>	<b>6,9</b>	<b>582614000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.250</b>	<b>8,3</b>	<b>582616000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.300</b>	<b>9,3</b>	<b>582325000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.100</b>	<b>6,1</b>	<b>582620000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.150</b>	<b>6,9</b>	<b>582622000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.165</b>	<b>7,3</b>	<b>582629000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.175</b>	<b>7,8</b>	<b>582336000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.200</b>	<b>7,8</b>	<b>582624000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.250</b>	<b>9,1</b>	<b>582626000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.300</b>	<b>10,3</b>	<b>582326000</b>

Diagonal cross

verzinkt


Lieferzustand: zusammengelegt



<b>Diagonalstrebe d2 9.100</b>	<b>2,0</b>	<b>582740000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.125</b>	<b>2,2</b>	<b>582741000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.152</b>	<b>2,6</b>	<b>582742000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.175</b>	<b>3,0</b>	<b>582743000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.200</b>	<b>3,3</b>	<b>582744000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.225</b>	<b>5,9</b>	<b>582745000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.250</b>	<b>6,8</b>	<b>582746000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.100</b>	<b>2,2</b>	<b>582712000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.125</b>	<b>2,5</b>	<b>582713000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.152</b>	<b>2,9</b>	<b>582714000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.175</b>	<b>3,1</b>	<b>582715000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.200</b>	<b>3,5</b>	<b>582716000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.225</b>	<b>6,0</b>	<b>582717000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.250</b>	<b>6,7</b>	<b>582718000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.100</b>	<b>3,0</b>	<b>582720000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.125</b>	<b>3,3</b>	<b>582721000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.152</b>	<b>5,8</b>	<b>582722000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582723000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.200</b>	<b>6,4</b>	<b>582724000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.225</b>	<b>6,9</b>	<b>582725000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.250</b>	<b>7,4</b>	<b>582726000</b>

Diagonal brace d2


verzinkt



<b>Horizontalstrebe d2 100</b>	<b>1,6</b>	<b>582730000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 125</b>	<b>1,9</b>	<b>582731000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 152</b>	<b>2,3</b>	<b>582732000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 175</b>	<b>2,7</b>	<b>582733000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 200</b>	<b>3,0</b>	<b>582734000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 225</b>	<b>3,4</b>	<b>582735000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 250</b>	<b>3,8</b>	<b>582736000</b>

Horizontal brace d2

verzinkt




<b>Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm</b>	<b>6,5</b>	<b>582209000</b>
---	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm

verzinkt

Höhe: 67,8 cm




<b>Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm</b>	<b>8,9</b>	<b>582210000</b>
---	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm

verzinkt

Höhe: 117,6 cm




<b>Staxo 40-Kopfspindel 30cm</b>	<b>4,7</b>	<b>582207000</b>
----------------------------------	------------	------------------

Staxo 40 screw jack U-head 30cm

verzinkt

Höhe: 55,7 cm




[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Staxo 40-Kopfspindel 70cm**

Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7,0 582208000

verzinkt  
Höhe: 105,5 cm**Gerüstbelag 60/60cm**

Gerüstbelag 60/100cm

Gerüstbelag 60/150cm

Gerüstbelag 60/175cm

Gerüstbelag 60/200cm

Gerüstbelag 60/250cm

Gerüstbelag 60/300cm

Scaffold planking

6,1 582330500

9,5 582306500

13,6 582307500


15,5 582332500

17,8 582308500

22,2 582309500

26,2 582310500

Alu

**Staxo 40-Fußspindel 30cm**

Staxo 40 screw jack foot 30cm

3,9 582205000

verzinkt  
Höhe: 50,7 cm**Gerüstbelag 60/100cm mit Durchstieg**

Gerüstbelag 60/150cm mit Durchstieg

Gerüstbelag 60/175cm mit Durchstieg

Gerüstbelag 60/200cm mit Durchstieg

Gerüstbelag 60/250cm mit Durchstieg

Gerüstbelag 60/300cm mit Durchstieg

Scaffold planking with manhole

9,5 582311500

13,8 582312500


15,5 582333500

17,7 582313500

20,8 582314500

26,3 582315500

Alu

**Staxo 40-Fußspindel 70cm**

Staxo 40 screw jack foot 70cm

6,1 582206000

verzinkt  
Höhe: 100,5 cm**Staxo 40-Leiter 2,30m**

Staxo 40 ladder 2.30m

15,0 582219000

verzinkt

**Staxo 40-Spindelsicherung**


Staxo 40 anti-dropout lock

0,54 582211000

verzinkt  
blau pulverbeschichtet  
Länge: 9,0 cm  
Breite: 8,8 cm  
Höhe: 8,6 cm**Staxo 40-Konsole 90cm**

Staxo 40 bracket 90cm


8,6 582212000

verzinkt  
Breite: 108,9 cm  
Höhe: 65,5 cm**Staxo-Stirngeländer**

Staxo front railing

10,5 582316000


verzinkt

Länge: 140 cm  
Höhe: 152 cm**Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m**

Staxo 40 frame strut 1.40m

6,5 582213000

verzinkt

**Staxo-Seitengeländer 100**

Staxo-Seitengeländer 150

Staxo-Seitengeländer 175

Staxo-Seitengeländer 200

Staxo-Seitengeländer 250

Staxo-Seitengeländer 300

Staxo side railing

17,0 582317500

20,0 582318500

22,4 582331500


24,3 582319500

28,2 582320500

31,4 582321500

verzinkt

Höhe: 152 cm

**Staxo 40-Belagstrebe 1,00m**

Staxo 40-Belagstrebe 1,50m

Staxo 40-Belagstrebe 2,00m


Staxo 40 planking strut

5,7 582215000

7,3 582216000

9,3 582217000

verzinkt



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Federbolzen 16mm**

Spring locked connecting pin 16mm

0,25 582528000

verzinkt  
Länge: 15 cm**Gerüstrohr 48,3mm 1,00m**

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m


Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

Gerüstrohr 48,3mm .....m

Scaffold tube 48.3mm


3,6 682014000  
5,4 682015000  
7,2 682016000  
9,0 682017000  
10,8 682018000  
12,6 682019000  
14,4 682021000  
16,2 682022000  
18,0 682023000  
19,8 682024000  
21,6 682025000  
3,6 682001000

verzinkt

**Drehkupplung 48mm**


Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm**Normalkupplung 48mm**


Normal coupler 48mm

1,2 682004000

verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm**Anschraubkupplung 48mm 95**

Screw-on coupler 48mm 95

0,88 586013000




verzinkt

**Geländersteher XP 1,20m**

Handrail post XP 1.20m

4,1 586460000

verzinkt  
Höhe: 118 cm**Fußwehhalter XP 1,20m**

Toeboard holder XP 1.20m

0,64 586461000

verzinkt  
Höhe: 21 cm**Gurtverbinder H20**


Beam connection plate H20

0,08 586263000

verzinkt  
Höhe: 8 cm**Staxo 40-Umsetzrad**

Staxo 40 shifting wheel

22,0 582218000

verzinkt  
Höhe: 120 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Umsetzstab 15,0**

Lifting rod 15.0

1,9 586074000

blau lackiert  
Höhe: 57 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Jochplatte 15,0**


Retaining plate 15.0

1,8 586073000

verzinkt  
Länge: 17 cm  
Breite: 12 cm  
Höhe: 11 cm**Absenkkopf H20**


Lowering head H20

6,1 586174000

verzinkt  
Länge: 25 cm  
Breite: 20 cm  
Höhe: 38 cm**Vierwegkopf H20**

4-way head H20

4,0 586170000

verzinkt  
Länge: 25 cm  
Breite: 20 cm  
Höhe: 33 cm**Doka Xtra-Kopf**

Doka Xtra head

9,7 586108000

verzinkt  
Höhe: 69 cm**Gerüstrohrhalter D48mm**

Scaffold tube holder D48mm

0,95 586464000

verzinkt  
Höhe: 18 cm

[kg] Art.-Nr.


[kg] Art.-Nr.

**Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000


Betriebsanleitung beachten!



**Abspann-Riegelverbinder WS10**

Bracing waling connector WS10

2,7 582756000



verzinkt  
Länge: 46,7 cm

**Kombi Ankerstopfen R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000




blau  
Durchmesser: 3 cm

**Verbindungsbolzen 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 582010000



verzinkt  
Länge: 14 cm

**Quetschteil 15,0 330mm**

Locking rod 15.0

0,48 582641000



verzinkt  
Schlüsselweite: 24 mm

**Federvorstecker 5mm**

Spring cotter 5mm

0,05 582040000




verzinkt  
Länge: 13 cm

**Klemmplatte für Gabelkopf**

Clamping plate for U-head

2,0 502709030



verzinkt  
Länge: 24 cm  
Breite: 9 cm

**Justierstütze Eurex 60 550**

Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000



blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 343 - 553 cm

**Flügelmutter 15,0**

Wing nut 15.0

0,31 581961000




verzinkt  
Länge: 10 cm  
Höhe: 5 cm  
Schlüsselweite: 27 mm



**Ankerschuh für Treppenturm**

Anchoring shoe for stair tower

3,4 582680000



verzinkt  
Länge: 22 cm  
Breite: 12 cm  
Höhe: 22 cm

**Konusschraube B 7cm**

Cone screw B 7cm

0,86 581444000



rot  
Länge: 10 cm  
Durchmesser: 7 cm  
Schlüsselweite: 50 mm

**Verlängerung Eurex 60 2,00m**

Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000




blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 250 cm

**Abspannung für Traggerüste**

Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000



verzinkt  
blau lackiert

**Kupplungsstück Eurex 60**

Coupler Eurex 60

8,6 582652000



Alu  
Länge: 100 cm  
Durchmesser: 12,8 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Stützenkopf Eurex 60 Top50**

**7,1 582665000**

Prop head Eurex 60 Top50



verzinkt  
Höhe: 50 cm

**Verbindungsstück Eurex 60**

**3,9 582657000**

Connector Eurex 60




verzinkt  
Länge: 15 cm  
Breite: 15 cm  
Höhe: 30 cm

**Justierstützenfuß Eurex 60**

**8,5 582660000**

Plumbing strut shoe Eurex 60



verzinkt  
Länge: 31 cm  
Breite: 12 cm  
Höhe: 33 cm

**Justierstütze 340 für Fertigteile**

**18,2 588296000**

Plumbing strut 340 for precast members




verzinkt  
Länge: 190 - 341 cm

**Justierstütze 540 für Fertigteile**

**33,3 588297000**

Plumbing strut 540 for precast members




verzinkt  
Länge: 309 - 550 cm

**Justierstütze 340**

**14,2 588247000**

Plumbing strut 340




verzinkt  
Länge: 190 - 341 cm

**Justierstütze 540**

**29,6 588250000**

Plumbing strut 540



verzinkt  
Länge: 309 - 550 cm

**Stützenschuh**

**2,1 588245000**

Prop shoe




verzinkt  
Länge: 20 cm  
Breite: 11 cm  
Höhe: 10 cm

**Staxo 40-Justierstützenadapter**

**1,6 582214000**

Staxo 40 plumbing strut adapter




verzinkt  
Höhe: 16 cm

**Universal-Lösewerkzeug**

**3,7 582768000**

Universal dismantling tool



verzinkt  
Länge: 75,5 cm

**Doka-Expressanker 16x125mm**

**0,31 588631000**

Doka express anchor 16x125mm



verzinkt  
Länge: 18 cm  
Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm**

**0,009 588633000**

Doka coil 16mm




verzinkt  
Durchmesser: 1,6 cm

**Spindellasche T**

**3,1 584371000**

Spindle connecting plate T



verzinkt  
Breite: 20 cm  
Höhe: 25 cm


**Spindelkeil ..... %**

**0,46 176071000**


Wedge for screw jack ..... %



Länge: 20 cm  
Breite: 16 cm

**Superplatte 15,0**  
Super plate 15.0**0,91 581966000**


verzinkt  
 Höhe: 6 cm  
 Durchmesser: 12 cm  
 Schlüsselweite: 27 mm

**Staxo-Keilauflager WS10**  
Staxo wedge support WS10**8,7 582796000**

verzinkt  
 Länge: 31 cm  
 Breite: 15 cm  
 Höhe: 23 cm

**Gelenkaufsatz Kopfspindel**



Swivel bearing plate for screw jack U-head

**5,2 582799000**


verzinkt  
 Länge: 20,8 cm  
 Breite: 15,0 cm  
 Höhe: 14,4 cm

**Quetschteil 15,0 330mm**  
Locking rod 15.0 330mm**0,48 582641000**

verzinkt  
 Schlüsselweite: 24 mm

**Holzpalette 1,22x1,60m (DB, HT)**  
**Holzpalette 0,80x1,60m (DB, HT)**  
Wooden pallet (DB, HT)**24,0 176139000**  
**20,0 176140000****Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m**  
Doka stacking pallet 1.55x0.85m**42,0 586151000**

verzinkt  
 Höhe: 77 cm  
 Betriebsanleitung beachten!

**Anklemm-Radsatz B**  
Bolt-on castor set B**33,6 586168000**

blau lackiert

**Doka-Sicherheits-Systeme**

Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".