


[kg] Art.-Nr.

Framax Xlife-Element 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-Element 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-Element 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-Element 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-Element 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-Element 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-Element 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-Element 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-Element 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-Element 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-Element 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-Element 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-Element 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-Element 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-Element 0,30x3,30m	78,5	588225500


Framax Xlife panel

verzinkt, pulverbeschichtet  
Sondergrößen auf Anfrage!

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-Element 2,70x3,30m	514,2	588608500

Framax Xlife panel 2.70m

verzinkt




Framax Xlife-Element 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-Element 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-Element 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife panel

verzinkt, pulverbeschichtet  
Ecken grün markiert

Framax Xlife-Uni-Element 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x3,30m	182,6	588228500


Framax Xlife universal panel

verzinkt, pulverbeschichtet  
Ecken blau markiert

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-Element 2,40x3,30m	484,9	588606500


Framax Xlife panel 2.40m

verzinkt



Framax Xlife-Uni-Element 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x3,30m	276,7	588671500


Framax Xlife universal panel

verzinkt, pulverbeschichtet  
Ecken blau markiert

Framax Xlife-Element 2,40x1,35m	200,0	588692500
---------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife panel 2.40x1.35m

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
---	-------	-----------

Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m

verzinkt, pulverbeschichtet



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Framax-Spindelaufsatz SCC**

Framax hose to panel coupler SCC


10,0 588121000

**Framax-Scharnierecke A verzinkt 2,70m**

Framax hinged outside corner A galv.

52,8 588942000

27,5 588943000




verzinkt

Länge: 48 cm

Durchmesser: 27 cm

verzinkt, pulverbeschichtet

**Sperrschieber D125 SCC**

Panel closure tool D125 SCC

18,0 588127000

**Framax-Bogenblech 0,20x2,70m**

Framax-Bogenblech 0,25x2,70m

Framax-Bogenblech 0,30x2,70m

Framax-Bogenblech 0,20x1,35m

Framax-Bogenblech 0,25x1,35m

Framax-Bogenblech 0,30x1,35m

Framax circular forming plate

56,5 588235000

63,5 588236000


67,4 588237000

30,3 588238000

32,3 588239000

34,8 588240000

verzinkt, pulverbeschichtet

**Sperrschieber D125 SCC**

verzinkt

Länge: 18 cm

Breite: 33 cm

Höhe: 27 cm

**Framax Xlife-Innenecke 2,70m**

Framax Xlife-Innenecke 1,35m

Framax Xlife-Innenecke 3,30m


Framax Xlife inside corner

97,0 588130500

51,2 588132500

117,9 588229500

verzinkt, pulverbeschichtet

**Framax-Außenecke 2,70m**

Framax-Außenecke 1,35m

Framax-Außenecke 3,30m

Framax outside corner

47,0 588126000

23,5 588128000

58,0 588227000


verzinkt

**Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m**

Framax steel waling RD 0.40m

8,7 588189000

blau lackiert

**Framax-Ausschalecke I 2,70m**

Framax-Ausschalecke I 1,35m

Framax-Ausschalecke I 3,30m


Framax stripping corner I

171,0 588675000

90,0 588614000

209,9 588676000

verzinkt, pulverbeschichtet

**Framax-Scharnierecke I verzinkt 2,70m**

Framax-Scharnierecke I verzinkt 1,35m

Framax-Scharnierecke I verzinkt 3,30m

Framax hinged inside corner I

105,8 588136500

57,2 588137500

129,2 588610500

verzinkt, pulverbeschichtet


**Framax-Ausschalspindel I**

Framax stripping spindle I

3,2 588618000

verzinkt

Höhe: 25 cm

**Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche**

Framax stripping spindle I with ratchet

5,5 588653000

verzinkt

Höhe: 24,8 cm



[kg] Art.-Nr.


[kg] Art.-Nr.

**Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I****0,90 588947000**


Extension set Framax stripping spindle I

verzinkt  
Höhe: 2,5 cm**Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I****4,5 588948000**


Dismantling tool Framax stripping spindle I

verzinkt  
Höhe: 27,5 cm**Framax-Schnellspanner RU****3,3 588153400**


Framax quick acting clamp RU

verzinkt  
Länge: 20 cm**Framax-Uni-Spanner****5,8 588169000**

Framax multi function clamp


verzinkt  
Länge: 40 cm**Framax-Ausgleichsspanner****5,3 588168000**

Framax adjustable clamp


verzinkt  
Länge: 48 cm**Framax-Stirnabschalzwinge 15-45cm****15,0 588940000****Framax-Stirnabschalzwinge 15-75cm****20,6 588941000**

Framax stop-end waler tie


verzinkt

**Framax-Universalverbinder 10-16cm****0,60 588158000**


Framax universal fixing bolt 10-16cm

verzinkt  
Länge: 26 cm**Framax-Universalverbinder 10-25cm****0,69 583002000**

Framax universal fixing bolt 10-25cm

verzinkt  
Länge: 36 cm**Framax-Stirnanker****1,5 588143000**

Framax stop-end tie

verzinkt  
Länge: 29 cm**Framax-Druckplatte 6/15****0,80 588183000**


Framax pressure plate 6/15



verzinkt

**Framax-Klemmschiene 0,60m****6,6 588689000****Framax-Klemmschiene 0,90m****10,6 588150000****Framax-Klemmschiene 1,50m****16,8 588148000**


Framax universal waling




blau lackiert

**Framax-Eckklemmschiene****12,8 588151000**

Framax universal corner waling

blau lackiert  
Schenkellänge: 60 cm**Framax-Spannklemme****1,5 588152000**


Framax wedge clamp

verzinkt  
Länge: 21 cm**Framax-Spannkeil R****0,20 588155000**

Framax tensioning wedge R

verzinkt  
Höhe: 11 cm**Framax-Keilbolzen RA 7,5****0,34 588159000**

Framax wedge bolt RA 7.5

verzinkt  
Länge: 15 cm**Elementstütze 340 IB****24,3 580365000**

Panel strut 340 IB

bestehend aus:

**(A) Justierstütze 340 IB****16,7 588696000**


verzinkt

Länge: 190,8 - 341,8 cm

**(B) Justierstrebe 120 IB****7,6 588248500**

verzinkt

Länge: 81,5 - 130,6 cm

verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Elementstütze 540 IB**

Panel strut 540 IB

bestehend aus:

- (A) **Justierstütze 540 IB**  
verzinkt  
Länge: 310,5 - 549,2 cm
- (B) **Justierstrebe 220 IB**  
verzinkt  
Länge: 172,5 - 221,1 cm


41,4 580366000

30,7 588697000

10,9 588251500

verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

je nach erforderlicher Länge bestehend aus:

- (A) **Justierstütze Eurex 60 550**  
blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 343 - 553 cm
- (B) **Verlängerung Eurex 60 2,00m**  
blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 250 cm
- (C) **Kupplungsstück Eurex 60**  
Alu  
Länge: 100 cm  
Durchmesser: 12,8 cm
- (D) **Verbindungsstück Eurex 60 IB**  
verzinkt  
Länge: 15 cm  
Breite: 15 cm  
Höhe: 30 cm
- (E) **Justierstützenfuß Eurex 60 EB**  
verzinkt  
Länge: 31 cm  
Breite: 12 cm  
Höhe: 33 cm
- (F) **Justierstrebe 540 Eurex 60 IB**  
verzinkt  
Länge: 303,5 - 542,2 cm

42,5 582658000

21,3 582651000


8,6 582652000

4,2 582657500

8,0 582660500


27,8 582659500

Lieferzustand: Einzelteile

**Stützenkopf EB**

Prop head EB

3,1 588244500



verzinkt

Länge: 40,8 cm


Breite: 11,8 cm

Höhe: 17,6 cm

**Universal-Löswerkzeug**

Universal dismantling tool

3,7 582768000



verzinkt

Länge: 75,5 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Doka-Expressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000



verzinkt  
Länge: 18 cm  
Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000




verzinkt  
Durchmesser: 1,6 cm

**Framax-Konsole 90**

Framax bracket 90

12,5 588167000



verzinkt  
Breite: 103 cm  
Höhe: 185 cm  
Lieferzustand: Geländer beigelegt

**Gerüstrohranschluss**

Scaffold tube connection

0,27 584375000



verzinkt  
Höhe: 7 cm

**Gerüstrohr 48,3mm 0,50m**

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m

Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

Gerüstrohr 48,3mm 6,00m

Gerüstrohr 48,3mm .....m

Scaffold tube 48.3mm

1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000


18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

verzinkt

**Anschraubkupplung 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000




verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm

**Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m**

Framax pouring platform O 1.25/2.70m

117,0 588360000




Holzteile gelb lasiert  
Stahlteile verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m**

Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000




Stahlteile verzinkt  
Holzteile gelb lasiert  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Seitenschutzgeländer T**

Side handrail clamping unit T

29,1 580488000



verzinkt  
Länge: 115 - 175 cm  
Höhe: 112 cm

**Gerüstrohranschluss**

Scaffold tube connection

0,27 584375000




verzinkt  
Höhe: 7 cm

**Framax-Umsetzbügel**

Framax lifting hook

10,6 588149000



verzinkt  
Höhe: 22 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Framax-Stapelkonus**

Framax stacking cone

0,02 588234000



blau  
Durchmesser: 2 cm


**Doka-Vierstrangkette 3,20m**

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

Betriebsanleitung beachten!

CE

**Anschraubkupplung 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000



verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm

**Framax-Transportbolzen 5kN**

Framax transport bolt 5kN


1,9 588621000

Betriebsanleitung beachten!

CE



[kg] Art.-Nr.  
**Framax-Transportgehänge** 13,3 588232000  
 Framax transport gear



verzinkt  
 Betriebsanleitung beachten!



[kg] Art.-Nr.  
**Framax-Stahlausgleich 5cm 2,70m** 14,0 588273000  
**Framax-Stahlausgleich 5cm 1,35m** 7,9 588272000  
**Framax-Stahlausgleich 5cm 3,30m** 17,2 588274000  
 Framax steel closure plate

blau pulverbeschichtet



**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m** 10,5 586231000  
 Dokamatic lifting strap 13.00m




grün  
 Betriebsanleitung beachten!



**Framax-Passholz 2x12cm 2,70m** 3,1 176020000  
**Framax-Passholz 3x12cm 2,70m** 4,7 176022000  
**Framax-Passholz 5x12cm 2,70m** 7,8 176024000  
**Framax-Passholz 10x12cm 2,70m** 15,5 176026000  
**Framax-Passholz 2x12cm 3,30m** 3,8 176021000  
**Framax-Passholz 3x12cm 3,30m** 5,7 176023000  
**Framax-Passholz 5x12cm 3,30m** 9,5 176025000  
**Framax-Passholz 10x12cm 3,30m** 19,0 176027000  
 Framax fitting timber

gelb lasiert



**Ankiemholz** 0,70 176030000  
 Connecting timber

gelb lasiert  
 Breite: 10 cm




**Framax-Dreikantleiste 2,70m** 0,38 588170000  
 Framax triangular ledge 2.70m



**Framax-Profilholz 27mm 2,70m** 7,6 176012000  
**Framax-Profilholz 21mm 2,70m** 8,0 176010000  
**Framax-Profilholz 18mm 2,70m** 8,4 176119000  
**Framax-Profilholz 27mm 3,30m** 9,3 176013000  
**Framax-Profilholz 21mm 3,30m** 9,8 176011000  
**Framax-Profilholz 18mm 3,30m** 10,2 176120000  
 Framax moulded timber

gelb lasiert



**Framax-Stirndreikantleiste 2,70m** 1,9 588129000  
 Framax frontal triangular ledge 2.70m

grau




**Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m** 16,4 176008000  
**Framax-Ausschalholz 10x12cm 3,45m** 19,9 176014000  
 Framax formwork fitting timber

gelb lasiert




**Aussparungsklemme 24cm** 3,3 580063000  
**Aussparungsklemme 25cm** 3,4 580064000  
**Aussparungsklemme 30cm** 3,8 580065000  
 Box-out clamp

verzinkt  
 Schenkellänge: 10 cm



**Aussparungsklemme Typ 1 .....cm** 13,6 580066000  
**Aussparungsklemme Typ 2 .....cm** 15,0 580067000  
 Box-out clamp .....cm

blau lackiert  
 Schenkellänge: 10 cm



**Framax-Ankerhaltewinkel** 1,4 588188000  
 Framax tie-holder bracket

blau lackiert  
 Breite: 9 cm  
 Höhe: 13 cm



**Framax-Fundamentspanner 0,90m**

Framax foundation clamp 0.90m

verzinkt



4,9 588141000

**Fahrgerüst Z**

Mobile scaffold tower Z

bestehend aus:

(A) Aufsteckrahmen Z 1,00m

6,7 586016000

(B) Aufsteckrahmen Z 2,00m

11,3 586017000

(C) Geländerrahmen Z 1,00m

4,1 586021000

(D) Geländer Z 1,80m

6,5 586022000

(E) Plattform Z mit Klappe 1,80m

17,5 586023000

(F) Plattform Z ohne Klappe 1,80m

17,0 586024000

(G) Querbord Z 1,35m

4,0 586025000

(H) Längsbord Z 1,80m

5,1 586026000

(I) Diagonalstrebe Z 2,00m

3,0 586027000

(J) Horizontalstrebe Z 1,80m

2,8 586028000

(K) Dreiecksausleger Z

5,3 586029000

(ohne Abbildung)

(L) Lenkrolle Z D200mm

7,1 586030000

(M) Antrittsbügel Z

2,5 586031000

(N) Plattformdiagonale Z

2,5 586032000

(ohne Abbildung)

(O) Ballastgewicht Z

10,0 586033000

(ohne Abbildung)

**Framax-Klemmschraube 4-8cm**

Framax clamping bolt 4-8cm

verzinkt

Länge: 19 cm



0,39 588107000

**Doka-Lochband 50x2,0mm 25m**

Doka perforated tape 50x2.0mm 25m

17,0 588206000

**Kombi Ankerstopfen R20/25**

Universal plug R20/25

blau

Durchmesser: 3 cm



0,003 588180000

**Framax-Abdeckstopfen R24,5**

Framax plug R24.5

gelb

Durchmesser: 2 cm




0,003 588181000

**Framax-Montagegestange**

Framax 3-in-1 pole tool

verzinkt

Länge: 193 cm




4,2 588678000

**Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m**

Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

2,8 588674000

**Mobilgerüst DF**

Wheel-around scaffold DF

Alu


Länge: 185 cm

Breite: 80 cm


Höhe: 255 cm

Lieferzustand: zusammengelegt

Betriebsanleitung beachten!



44,0 586157000



Alu

Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

**Doka-Sicherheitsgeschirr**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000

Betriebsanleitung beachten!



CE

**Ankersystem Monotec**


Monotec-Anker 15,0 15-25cm Framax

3,9 588930000

Monotec-Anker 15,0 25-35cm Framax

4,2 588931000

Monotec anchor 15.0 Framax


**Monotec-Kombimutter 15,0 Framax**

Monotec combination nut 15.0 Framax

5,2 588681000

verzinkt

Breite: 27 cm




**Monotec-Ankermutter 15,0 Framax****2,7 588684000**


Monotec form-tie nut 15.0 Framax

verzinkt

Breite: 19 cm

**Monotec-Knarre 3/4" SW17****1,6 588933000**

Monotec ratchet 3/4" SW17

**Monotec-Dichtstopfen Framax****0,005 588932000**


Monotec sealing plug Framax

gelb

Durchmesser: 2,9 cm

**Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax****9,9 588934000**

Monotec joint plate 0.75m Framax

**Monotec-Verschlussstopfen****0,003 588935000**

Monotec plug

grau

Durchmesser: 2,4 cm

**Doka-Sicherheits-Systeme**

Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".