


	[kg]	Art.-Nr.
Framax Xlife-Element 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-Element 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-Element 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-Element 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-Element 0,30x3,30m	78,5	588225500
Framax Xlife-Element 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-Element 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-Element 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-Element 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-Element 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-Element 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-Element 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-Element 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-Element 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-Element 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife panel		




verzinkt, pulverbeschichtet
Sondergrößen auf Anfrage!

Framax Xlife-Element 0,55x3,30m	107,5	588131500
Framax Xlife-Element 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-Element 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife panel		

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken grün markiert


Framax Xlife-Element 2,40x2,70m	370,0	588103500
Framax Xlife-Element 2,40x3,30m	484,9	588606500
Framax Xlife panel 2.40m		

verzinkt




Framax Xlife-Element 2,40x1,35m	200,0	588692500
Framax Xlife panel 2.40x1.35m		

verzinkt, pulverbeschichtet




Framax Xlife-Element 2,70x2,70m	416,0	588109500
Framax Xlife-Element 2,70x3,30m	514,2	588608500
Framax Xlife panel 2.70m		

verzinkt




	[kg]	Art.-Nr.
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-Uni-Element 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife universal panel		

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken blau markiert



Framax Xlife-Uni-Element 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-Uni-Element 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife universal panel		

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken blau markiert



Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m		

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Spindelaufsatz SCC	10,0	588121000
Framax hose to panel coupler SCC		

verzinkt
Länge: 48 cm
Durchmesser: 27 cm




Sperrschieber D125 SCC	18,0	588127000
Panel closure tool D125 SCC		

verzinkt
Länge: 18 cm
Breite: 33 cm
Höhe: 27 cm




Framax Xlife-Innenecke 3,30m	117,9	588229500
Framax Xlife-Innenecke 2,70m	97,0	588130500
Framax Xlife-Innenecke 1,35m	51,2	588132500
Framax Xlife inside corner		

verzinkt, pulverbeschichtet



	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Außenecke 2,70m	47,0	588126000
Framax-Außenecke 1,35m	23,5	588128000
Framax-Außenecke 0,60m	11,1	589319000
Framax-Außenecke 3,30m	58,0	588227000

Framax outside corner




verzinkt

Framax-Scharnierecke I verzinkt 2,70m	105,8	588136500
Framax-Scharnierecke I verzinkt 1,35m	57,2	588137500
Framax-Scharnierecke I verzinkt 3,30m	129,2	588610500

Framax hinged inside corner I galzv.

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Scharnierecke A verzinkt 2,70m	52,8	588942000
Framax-Scharnierecke A verzinkt 1,35m	27,5	588943000

Framax hinged outside corner A galzv.

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Bogenblech 0,20x2,70m	56,5	588235000
Framax-Bogenblech 0,25x2,70m	63,5	588236000
Framax-Bogenblech 0,30x2,70m	67,4	588237000
Framax-Bogenblech 0,20x1,35m	30,3	588238000
Framax-Bogenblech 0,25x1,35m	32,3	588239000
Framax-Bogenblech 0,30x1,35m	34,8	588240000

Framax circular forming plate

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m	8,7	588189000
--	-----	------------------

Framax steel waling RD 0.40m

blau lackiert



Framax-Ausschalecke I 2,70m	171,0	588675000
Framax-Ausschalecke I 1,35m	90,0	588614000
Framax-Ausschalecke I 3,30m	209,9	588676000

Framax stripping corner I

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Ausschalspindel I	3,2	588618000
---------------------------------	-----	------------------

Framax stripping spindle I

verzinkt
Höhe: 25 cm



Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche	5,5	588653000
---	-----	------------------

Framax stripping spindle I with ratchet

verzinkt
Höhe: 24,8 cm



Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I	0,89	588947000
---	------	------------------

Extension set Framax stripping spindle I

verzinkt
Höhe: 2,5 cm



Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I	4,0	588948000
--	-----	------------------

Dismantling tool Framax stripping spindle I

verzinkt
Höhe: 27,5 cm



Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400
---------------------------------	-----	------------------

Framax quick acting clamp RU


verzinkt
Länge: 20 cm



Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
---------------------------	-----	------------------

Framax multi function clamp


verzinkt
Länge: 40 cm



Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000
---------------------------------	-----	------------------

Framax adjustable clamp

verzinkt
Länge: 48 cm




Framax-Stirnabschalzwinge 15-45cm	15,0	588940000
--	------	------------------

Framax-Stirnabschalzwinge 15-75cm

20,6 **588941000**

Framax stop-end waler tie

verzinkt



Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000
--	------	------------------

Framax universal fixing bolt 10-16cm


verzinkt
Länge: 26 cm



Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000
--	------	------------------

Framax universal fixing bolt 10-25cm

verzinkt
Länge: 36 cm





Framax-Stirnanker	1,5	588143000
--------------------------	-----	------------------

Framax stop-end tie


verzinkt
Länge: 29 cm




	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Klemmschiene 0,60m	6,6	588689000
Framax-Klemmschiene 0,90m	10,6	588150000
Framax-Klemmschiene 1,50m	16,8	588148000
Framax universal waling		
	blau lackiert	


Framax-Eckklemmschiene	12,8	588151000
Framax universal corner waling		
	blau lackiert	
	Schenkellänge: 60 cm	

Framax-Spannklemme	1,5	588152000
Framax wedge clamp		
	verzinkt	
	Länge: 21 cm	

Framax-Spannkeil R	0,20	588155000
Framax tensioning wedge R		
	verzinkt	
	Höhe: 11 cm	


Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34	588159000
Framax wedge bolt RA 7.5		
	verzinkt	
	Länge: 15 cm	

Framax-Kopfanker 15-40cm	4,2	588969000
Länge: 72 - 81 cm		
Framax-Kopfanker 15-100cm	6,1	588970000
Länge: 131 - 141 cm		
Framax head anchor		
	verzinkt, pulverbeschichtet	


Framax-Bodenhalter	0,87	588628000
Framax floor fixing plate		
	verzinkt	
	Länge: 17,6 cm	
	Breite: 7,7 cm	
	Höhe: 8,5 cm	

Auflagewinkel Wandschalung	6,6	588967000
Wall-formwork support angle		
	verzinkt	
	Länge: 15,8 cm	
	Breite: 12 cm	
	Höhe: 11,2 cm	


Elementstütze 340 IB	24,3	580365000
Panel strut 340 IB		
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 340 IB	16,7	588696000
verzinkt		
Länge: 190,8 - 341,8 cm		
(B) Justierstrebe 120 IB	7,6	588248500
verzinkt		
Länge: 81,5 - 130,6 cm		


	verzinkt	
	Lieferzustand: zusammengeklappt	

	[kg]	Art.-Nr.
Elementstütze 540 IB	41,4	580366000
Panel strut 540 IB		
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 540 IB	30,7	588697000
verzinkt		
Länge: 310,5 - 549,2 cm		
(B) Justierstrebe 220 IB	10,9	588251500
verzinkt		
Länge: 172,5 - 221,1 cm		


	verzinkt	
	Lieferzustand: zusammengeklappt	


Eurex 60 550		
Eurex 60 550		
je nach erforderlicher Länge bestehend aus:		
(A) Justierstütze Eurex 60 550	42,5	582658000
blau pulverbeschichtet		
Alu		
Länge: 343 - 553 cm		
(B) Verlängerung Eurex 60 2,00m	21,3	582651000
blau pulverbeschichtet		
Alu		
Länge: 250 cm		
(C) Kupplungsstück Eurex 60	8,6	582652000
Alu		
Länge: 100 cm		
Durchmesser: 12,8 cm		
(D) Verbindungsstück Eurex 60 IB	4,2	582657500
verzinkt		
Länge: 15 cm		
Breite: 15 cm		
Höhe: 30 cm		
(E) Justierstützenfuß Eurex 60 EB	8,0	582660500
verzinkt		
Länge: 31 cm		
Breite: 12 cm		
Höhe: 33 cm		
(F) Justierstrebe 540 Eurex 60 IB	27,8	582659500
verzinkt		
Länge: 303,5 - 542,2 cm		

	Lieferzustand: Einzelteile
---	----------------------------


Stützenkopf EB	3,1	588244500
Prop head EB		
	verzinkt	
	Länge: 40,8 cm	
	Breite: 11,8 cm	
	Höhe: 17,6 cm	

	[kg]	Art.-Nr.
Universal-Lösewerkzeug Universal dismantling tool	3,7	582768000
	verzinkt Länge: 75,5 cm	


Doka-Expressanker 16x125mm Doka express anchor 16x125mm	0,31	588631000
	verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!	


Doka-Coil 16mm Doka coil 16mm	0,009	588633000
	verzinkt Durchmesser: 1,6 cm	


Lehre Doka-Expressanker 16x125mm Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	588632000
	schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm	


Framax-Konsole 90 Framax bracket 90	12,5	588167000
	verzinkt Breite: 103 cm Höhe: 185 cm Lieferzustand: Geländer beige- legt	


Gerüstrohranschluss Scaffold tube connection	0,27	584375000
	verzinkt Höhe: 7 cm	

Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		
	verzinkt	

Anschraubkupplung 48mm 50 Screw-on coupler 48mm 50	0,84	682002000
	verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!	


	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m Framax pouring platform O 1.25/2.70m	117,0	588360000
	Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Lieferzustand: zusammenge- klappt	


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m Framax pouring platform U 1.25/2.70m	127,5	588377000
	Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Lieferzustand: zusammenge- klappt	

Xsafe plus-Umsetzadapter Framax Xsafe plus lifting adapter Framax	6,6	586436000
	verzinkt Höhe: 51,4 cm	


Framax-Adapter XP Framax adapter XP	8,0	586475000
	verzinkt Höhe: 56 cm	

Geländerzwinge XP 40cm Railing clamp XP 40cm	7,7	586456000
	verzinkt Höhe: 73 cm	

Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
	verzinkt Höhe: 118 cm	

Fußwehrhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
	verzinkt Höhe: 21 cm	

	[kg]	Art.-Nr.
Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	586450000
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	586451000
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	586452000
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	586453000
Protective grating XP		



verzinkt

Klettverschluss 30x380mm	0,02	586470000
Velcro fastener 30x380mm		



gelb

Schutzgeländerzwinge S	11,5	580470000
Handrail clamp S		



verzinkt

Höhe: 123 - 171 cm


Schutzgeländer 1,10m	5,5	584384000
Handrail post 1.10m		



verzinkt

Höhe: 134 cm

Seitenschutzgeländer T	29,1	580488000
Side handrail clamping unit T		



verzinkt

Länge: 115 - 175 cm

Höhe: 112 cm

Framax-Umsetzbügel	10,6	588149000
Framax lifting hook		




verzinkt

Höhe: 22 cm

Betriebsanleitung beachten!

CE

Framax-Umsetzbügel 20kN	12,8	588526000
Framax lifting hook 20kN		



verzinkt

Höhe: 30 cm

Betriebsanleitung beachten!

CE

Framax-Stapelkonus	0,02	588234000
Framax stacking cone		



blau

Durchmesser: 2 cm

	[kg]	Art.-Nr.
Doka-Vierstrangkette 3,20m	15,0	588620000
Doka 4-part chain 3.20m		



Betriebsanleitung beachten!

CE

Framax-Transportbolzen	1,9	588621000
Framax transport bolt		



Betriebsanleitung beachten!

CE

Framax-Transportgehänge	13,3	588232000
Framax transport gear		



verzinkt

Betriebsanleitung beachten!

CE

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m	10,5	586231000
Dokamatic lifting strap 13.00m		



grün

Betriebsanleitung beachten!

CE

Framax-Passholz 2x12cm 2,70m	3,1	176020000
Framax-Passholz 3x12cm 2,70m	4,7	176022000
Framax-Passholz 5x12cm 2,70m	7,8	176024000
Framax-Passholz 10x12cm 2,70m	15,5	176026000
Framax-Passholz 2x12cm 3,30m	3,8	176021000
Framax-Passholz 3x12cm 3,30m	5,7	176023000
Framax-Passholz 5x12cm 3,30m	9,5	176025000
Framax-Passholz 10x12cm 3,30m	19,0	176027000
Framax fitting timber		

gelb lasiert



Framax-Profilholz 27mm 2,70m	7,6	176012000
Framax-Profilholz 21mm 2,70m	8,0	176010000
Framax-Profilholz 18mm 2,70m	8,4	176119000
Framax-Profilholz 27mm 3,30m	9,3	176013000
Framax-Profilholz 21mm 3,30m	9,8	176011000
Framax-Profilholz 18mm 3,30m	10,2	176120000
Framax moulded timber		

gelb lasiert




Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m	16,4	176008000
Framax-Ausschalholz 10x12cm 3,45m	19,9	176014000
Framax formwork fitting timber		

gelb lasiert



	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Stahlausgleich 5cm 2,70m	14,0	588273000
Framax-Stahlausgleich 5cm 1,35m	7,9	588272000
Framax-Stahlausgleich 5cm 3,30m	17,2	588274000
Framax steel closure plate		

blau pulverbeschichtet



Framax-Alu-Ausgleich 10cm 3,30m	12,9	589229000
Framax-Alu-Ausgleich 10cm 2,70m	11,0	589227000
Framax-Alu-Ausgleich 10cm 1,35m	5,7	589225000
Framax-Alu-Ausgleich 5cm 3,30m	10,5	589228000
Framax-Alu-Ausgleich 5cm 2,70m	8,5	589226000
Framax-Alu-Ausgleich 5cm 1,35m	4,4	589224000
Framax alu closure		

pulverbeschichtet



Anklemmholz	0,70	176030000
Connecting timber		



gelb lasiert
Breite: 10 cm

Framax-Dreikantleiste 2,70m	0,38	588170000
Framax triangular ledge 2.70m		



Framax-Stirndreikantleiste 2,70m	1,7	588129000
Framax frontal triangular ledge 2.70m		

grau




Framax-Stirndreikantleiste 3,30m	2,0	588949000
Framax frontal triangular ledge 3.30m		

grau




Aussparungsklemme 24cm	3,3	580063000
Aussparungsklemme 25cm	3,4	580064000
Aussparungsklemme 30cm	3,8	580065000
Box-out clamp		

verzinkt
Schenkellänge: 10 cm



Aussparungsklemme Typ 1cm	20,0	580066000
Aussparungsklemme Typ 2cm	17,4	580067000
Box-out clampcm		

blau lackiert
Schenkellänge: 10 cm



Framax-Ankerhaltewinkel	1,4	588188000
Framax tie-holder bracket		

blau lackiert
Breite: 9 cm
Höhe: 13 cm



Framax-Fundamentspanner 0,90m	4,9	588141000
Framax foundation clamp 0.90m		

verzinkt



Framax-Klemmschraube 4-8cm	0,39	588107000
Framax clamping bolt 4-8cm		

verzinkt
Länge: 19 cm



Doka-Lochband 50x2,0mm 25m	17,0	588206000
Doka perforated tape 50x2.0mm 25m		



Kombi-Ankerstopfen R20/25	0,003	588180000
Universal plug R20/25		

blau
Durchmesser: 3 cm




Framax-Abdeckstopfen R24,5	0,003	588181000
Framax plug R24.5		

gelb
Durchmesser: 2 cm




Framax-Montagegestange	4,2	588678000
Framax 3-in-1 pole tool		

verzinkt
Länge: 193 cm





Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m		



Mobilgerüst DF	44,0	586157000
Wheel-around scaffold DF		

Alu
Länge: 185 cm
Breite: 80 cm
Höhe: 255 cm
Lieferzustand: zusammengelegt



	[kg]	Art.-Nr.
Zubehörset Mobilgerüst DF Wheel-around scaffold DF accessory set	13,3	586164000
 <p>Alu Holzteile gelb lasiert Länge: 189 cm</p>		

Doka-Auffanggurt Doka personal fall-arrest set	3,6	583022000
 <p>Betriebsanleitung beachten!</p>		CE

Ankersystem Monotec


Monotec-Anker 15,0 B 15-25cm Framax Länge: 77 cm	3,9	588930500
Monotec-Anker 15,0 B 25-35cm Framax Länge: 87 cm	4,1	588931500
Monotec anchor 15.0 B Framax		



Monotec-Anker 15,0 15-25cm Framax	3,9	588930000
Monotec-Anker 15,0 25-35cm Framax	4,2	588931000
Monotec anchor 15.0 Framax		




Monotec-Kombimutter 15,0 Framax Monotec combination nut 15.0 Framax	5,2	588681000
verzinkt Breite: 27 cm		



Monotec-Ankermutter 15,0 Framax Monotec form-tie nut 15.0 Framax	2,7	588684000
verzinkt Breite: 19 cm		




Monotec-Knarre 3/4" SW17 Monotec ratchet 3/4" SW17	1,6	588933000
--	-----	------------------





Monotec-Dichtstopfen Framax Monotec sealing plug Framax	0,005	588932000
gelb Durchmesser: 2,9 cm		



Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax Monotec joint plate 0.75m Framax	9,9	588934000
blau lackiert		




	[kg]	Art.-Nr.
Monotec-Kombistopfen Monotec combi-plug	0,05	588936000
 <p>grau Länge: 5 cm</p>		


Monotec-Verschlussstopfen Monotec plug	0,003	588935000
 <p>grau Durchmesser: 2,4 cm</p>		

M-Bed Quellvergussmörtel M-Bed moulding mortar	25,0	588938000
--	------	------------------



Verfüllspritze Backfilling syringe	0,58	588939000
 <p>schwarz Länge: 64 cm</p>		

Framax-Kombimutter 20,0 Framax combination nut 20.0	6,1	588683000
verzinkt Breite: 27 cm		



Framax-Ankermutter 20,0 Framax form-tie nut 20.0	3,6	588687000
verzinkt Breite: 19 cm		

