


[kg] Art.-Nr.

Staxo 100-Rahmen 1,80m	37,0	582300000
Staxo 100-Rahmen 1,20m	28,0	582301000
Staxo 100-Rahmen 0,90m	24,0	582302000
Basic frame Staxo 100		

verzinkt



Diagonalkreuz 9.060	3,1	582322000
Diagonalkreuz 9.100	4,1	582772000
Diagonalkreuz 9.150	5,2	582773000
Diagonalkreuz 9.165	5,7	582627000
Diagonalkreuz 9.175	6,1	582334000
Diagonalkreuz 9.200	6,6	582774000
Diagonalkreuz 9.250	8,6	582775000
Diagonalkreuz 9.300	9,0	582323000
Diagonalkreuz 12.060	4,2	582324000
Diagonalkreuz 12.100	4,6	582610000
Diagonalkreuz 12.150	5,7	582612000
Diagonalkreuz 12.165	6,1	582628000
Diagonalkreuz 12.175	6,3	582335000
Diagonalkreuz 12.200	6,9	582614000
Diagonalkreuz 12.250	8,3	582616000
Diagonalkreuz 12.300	9,3	582325000
Diagonalkreuz 18.100	6,1	582620000
Diagonalkreuz 18.150	6,9	582622000
Diagonalkreuz 18.165	7,3	582629000
Diagonalkreuz 18.175	7,8	582336000
Diagonalkreuz 18.200	7,8	582624000
Diagonalkreuz 18.250	9,1	582626000
Diagonalkreuz 18.300	10,3	582326000

Diagonal cross

verzinkt

Lieferzustand: zusammengelegt




Diagonalkreuz H 9.100	5,7	582337000
Diagonalkreuz H 9.150	7,2	582338000
Diagonalkreuz H 9.200	9,3	582339000
Diagonalkreuz H 9.250	11,3	582340000
Diagonalkreuz H 12.100	5,8	582341000
Diagonalkreuz H 12.150	7,5	582342000
Diagonalkreuz H 12.200	9,3	582343000
Diagonalkreuz H 12.250	10,5	582344000

Diagonal cross H


verzinkt

Lieferzustand: zusammengelegt



Gabelkopf D	6,7	582709000
-------------	-----	-----------

U-head D



verzinkt


Länge: 20 cm

Breite: 22 cm

Höhe: 37 cm

Vierwegkopfspindel	10,4	582638000
--------------------	------	-----------

4-way screw-jack head




verzinkt

Höhe: 86 cm

Kopfspindel	9,2	582636000
-------------	-----	-----------

Screw jack U-head




verzinkt

Höhe: 74 cm

Lastspindel 70 oben	9,2	582327000
---------------------	-----	-----------


Heavy duty screw jack 70 top



Höhe: 106 cm

Spannmutter B	2,0	582634000
---------------	-----	-----------

Split nut B



verzinkt

Klemmplatte für Gabelkopf	2,0	502709030
---------------------------	-----	-----------

Clamping plate for U-head



verzinkt

Länge: 24 cm

Breite: 9 cm

Flügelmutter 15,0	0,31	581961000
-------------------	------	-----------

Wing nut 15.0



verzinkt

Länge: 10 cm

Höhe: 5 cm

Schlüsselweite: 27 mm

Quetschteil 15,0 330mm	0,48	582641000
------------------------	------	-----------

Locking rod 15.0



verzinkt

Schlüsselweite: 24 mm


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000

Dokamatic table Staxo spindle connector
verzinkt
Länge: 20,7 cm



Staxo 100-Einzelstiel 1,80m


24,0 582303000

Staxo 100-Einzelstiel 1,20m
Staxo 100-Einzelstiel 0,90m
Staxo 100-single leg

21,5 582304000

20,2 582305000

verzinkt



Spindelkeil %

0,46 176071000

Wedge for screw jack %

Länge: 20 cm
Breite: 16 cm




Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

Staxo wedge support WS10

verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 23 cm



Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

47,0 582650000

Doka floor prop Eurex 60 550

Alu
Länge: 345 - 555 cm




Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

Swivel bearing plate for screw jack U-head

verzinkt
Länge: 20,8 cm
Breite: 15,0 cm
Höhe: 14,4 cm




Fußspindel

9,0 582637000

Screw jack foot

verzinkt
Höhe: 69 cm




Lastspindel 70

8,8 582639000

Heavy duty screw jack 70

verzinkt
Höhe: 101 cm



Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

Extension Eurex 60 2.00m

blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 250 cm




Lastspindel 130

13,0 582711000

Heavy duty screw jack 130

verzinkt
Höhe: 173 cm



Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000

Coupler Eurex 60

Alu
Länge: 100 cm
Durchmesser: 12,8 cm




Gabelkopf Eurex 60

2,9 582656000

U-head Eurex 60

verzinkt
Länge: 22 cm
Breite: 20 cm
Höhe: 12 cm




[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Vierwegkopf Eurex 60
4-way head Eurex 60

4,5 582655000



verzinkt
Länge: 25 cm
Breite: 21 cm
Höhe: 21 cm

Justierstütze 340 für Fertigteile

Plumbing strut 340 for precast members

18,2 588296000



verzinkt
Länge: 190 - 341 cm

Justierstütze Eurex 60 550
Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000




blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 343 - 553 cm

Justierstütze 540 für Fertigteile

Plumbing strut 540 for precast members

33,3 588297000



verzinkt
Länge: 309 - 550 cm

Stützenkopf Eurex 60 Top50
Prop head Eurex 60 Top50


7,1 582665000



verzinkt
Höhe: 50 cm

Universal-Lösewerkzeug
Universal dismantling tool

3,7 582768000



verzinkt
Länge: 75,5 cm

Verbindungsstück Eurex 60
Connector Eurex 60

3,9 582657000



verzinkt
Länge: 15 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 30 cm

Stützbein 1,20m

Removable folding tripod 1.20m


20,7 586145000



verzinkt
Höhe: 120 cm
Lieferzustand: zusammengeklappt

Justierstützenfuß Eurex 60
Plumbing strut shoe Eurex 60

8,5 582660000



verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 33 cm

Doka-Expressanker 16x125mm
Doka express anchor 16x125mm


0,31 588631000



verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!

Drehkupplung 48mm Eurex 60
Swivel coupler 48mm Eurex 60

1,0 582654000



verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm

Doka-Coil 16mm
Doka coil 16mm

0,009 588633000




verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Gerüstbelag 60/60cm	6,1	582330500
Gerüstbelag 60/100cm	9,5	582306500
Gerüstbelag 60/150cm	13,6	582307500
Gerüstbelag 60/175cm	15,5	582332500
Gerüstbelag 60/200cm	17,8	582308500
Gerüstbelag 60/250cm	22,2	582309500
Gerüstbelag 60/300cm	26,2	582310500
Scaffold planking		


Alu



Staxo-Seitengeländer 100	17,0	582317500
Staxo-Seitengeländer 150	20,0	582318500
Staxo-Seitengeländer 175	22,4	582331500
Staxo-Seitengeländer 200	24,3	582319500
Staxo-Seitengeländer 250	28,2	582320500
Staxo-Seitengeländer 300	31,4	582321500
Staxo side railing		


verzinkt

Höhe: 152 cm



Gerüstbelag 60/100cm mit Durchstieg	9,5	582311500
Gerüstbelag 60/150cm mit Durchstieg	13,8	582312500
Gerüstbelag 60/175cm mit Durchstieg	15,5	582333500
Gerüstbelag 60/200cm mit Durchstieg	17,7	582313500
Gerüstbelag 60/250cm mit Durchstieg	20,8	582314500
Gerüstbelag 60/300cm mit Durchstieg	26,3	582315500
Scaffold planking with manhole		

Alu

**Federbolzen 16mm**

Spring locked connecting pin 16mm

0,25 582528000

verzinkt

Länge: 15 cm




Staxo 100-Fußwehr	5,5	582329000
Staxo 100 toeboard		

verzinkt

Länge: 131 cm

Höhe: 15 cm

**Gerüstrohr 48,3mm 1,00m****3,6 682014000**

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Gerüstrohr 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Gerüstrohr 48,3mmm

3,6 682001000

Scaffold tube 48.3mm


verzinkt



Staxo 100-Belagstrebe 1,00m	6,1	582348000
Staxo 100-Belagstrebe 1,50m	9,0	582349000
Staxo 100 planking strut		

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm


**Übergangsdrehkupplung 48/76mm**

Transition swivel coupler 48/76mm

1,9 582563000

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm




Staxo-Stirngeländer	10,5	582316000
Staxo front railing		

verzinkt

Länge: 140 cm

Höhe: 152 cm


**Drehkupplung 48mm**

Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm


**Normalkupplung 48mm**

Normal coupler 48mm

1,2 682004000

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm


**Zapfenkupplung 60mm**

Pin coupling 60mm

1,0 582546000

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Spannbügel 8

Brace stirrup 8

2,7 582751000




verzinkt
Breite: 19 cm
Höhe: 46 cm
Schlüsselweite: 30 mm

Abspannung für Traggerüste

Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000



verzinkt
blau lackiert

Sparrenpfettenanker rechts

Sparrenpfettenanker links

Rafters plate

0,09 582521000

0,09 582522000




verzinkt
Länge: 17 cm

Abspann-Riegelverbinder WS10

Bracing waling connector WS10

2,7 582756000



verzinkt
Länge: 46,7 cm

Geländer 1,50m

Handrail post 1.50m

12,4 582754000




verzinkt

Spindellasche T

Spindle connecting plate T

3,1 584371000




verzinkt
Breite: 20 cm
Höhe: 25 cm

Einschubgeländer T 1,80m

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000



verzinkt

Kombi Ankerstopfen R20/25

Universal plug R20/25

0,003 588180000



blau
Durchmesser: 3 cm

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

Staxo 100 mounting gallows 40kg

7,5 582328000



verzinkt
Höhe: 258 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

Gerüstrohranschluss

Scaffold tube connection

0,27 584375000



verzinkt
Höhe: 7 cm

Umsetzstab 15,0

Lifting rod 15.0

1,9 586074000




blau lackiert
Höhe: 57 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

Staxo 100 hoisting cable 40kg 30m

1,3 582346000

**Jochplatte 15,0**

Retaining plate 15.0

1,8 586073000



verzinkt
Länge: 17 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 11 cm

Staxo 100-Anschlagseil 40cm

Staxo 100 attaching cable 40cm

0,31 582345000



CE

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.


Zahnstangenwinde 70

Winch 70


31,0 582779000

Hubwagen TG
Shifting carriage TG

168,0 582778000

blau lackiert
Höhe: 126 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

verzinkt
Länge: 99 cm
Breite: 152 cm
Höhe: 148 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE


Zahnstangenwinde 125

Winch 125


63,8 582780000

Umsetzgerät TG für Stapler
Fork lift shifting device TG

83,0 582797000

blau lackiert
Höhe: 189 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

verzinkt
Länge: 60 cm
Breite: 113 cm
Höhe: 52 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE


Staxo/d2-Adapter

Staxo/d2 adapter frame


14,1 582781000

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000

blau lackiert
Länge: 37 cm
Breite: 36 cm
Höhe: 36 cm

blau lackiert



**Vollelastikrad**

Solid tire wheel

34,5 582573000

Verbindungsbolzen 10cm
Connecting pin 10cm

0,34 580201000


blau lackiert
Höhe: 45 cmverzinkt
Länge: 14 cm**Schwerlastrad 15kN**

Heavy duty wheel 15kN

33,0 582575000

Federvorstecker 5mm
Spring cotter 5mm

0,05 580204000


blau lackiert
Höhe: 41 cmverzinkt
Länge: 13 cm**Zweirad-Transportroller**

Double wheeled transporter


5,0 582558000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg
Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000

blau lackiert
Breite: 57 cm


Betriebsanleitung beachten!



CE

**Doka-Traggerüstpalette**
Pallet for Staxo/Aluxo


64,6 582783000

verzinkt
Länge: 180 cm
Breite: 120 cm
Höhe: 29 cm
Betriebsanleitung beachten!

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m
Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000


verzinkt
Höhe: 77 cm
Betriebsanleitung beachten!



Anklemm-Radsatz B
Bolt-on castor set B

33,6 586168000

blau lackiert



Doka-Sicherheits-Systeme



Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".