


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.


Mehrweckriegel WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Mehrweckriegel WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Mehrweckriegel WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Multi-purpose waling WS10 Top50		

blau lackiert



Mehrweckriegel SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 0,75m	29,0	582876000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000
Multi-purpose waling SL-1		


blau lackiert



Eckriegel 20	23,5	580031000
Corner waling 20		

blau lackiert

Schenkellänge: 52 cm




Mehrweckriegel WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Mehrweckriegel WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Mehrweckriegel WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Mehrweckriegel WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Mehrweckriegel WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Mehrweckriegel WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000
Multi-purpose waling WU12 Top50		

blau lackiert

Eckwandriegel WS10 Top50m	20,5	580069000
Shaft corner waling WS10 Top50m		


blau lackiert

Projektabhängig!

Auch in Profilstärke U120 lieferbar
(Bestellbezeichnung WU12).

Stahlwandriegel WS10 Top50 0,50m	10,4	580038000
Stahlwandriegel WS10 Top50 0,75m	15,4	580039000
Stahlwandriegel WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
Stahlwandriegel WS10 Top50 1,25m	25,0	580041000
Stahlwandriegel WS10 Top50 1,50m	30,3	580042000
Stahlwandriegel WS10 Top50 1,75m	35,8	580043000
Stahlwandriegel WS10 Top50 2,00m	40,2	580044000
Stahlwandriegel WS10 Top50 2,25m	46,1	580045000
Stahlwandriegel WS10 Top50 2,50m	51,0	580046000
Stahlwandriegel WS10 Top50 2,75m	56,1	580047000
Stahlwandriegel WS10 Top50 3,00m	60,4	580048000
Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Stahlwandriegel WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000
Stahlwandriegel WS10 Top50 4,50m	92,2	580054000
Stahlwandriegel WS10 Top50 5,00m	102,0	580056000
Stahlwandriegel WS10 Top50 5,50m	112,4	580058000
Stahlwandriegel WS10 Top50 6,00m	122,2	580060000
Steel waling WS10 Top50		


blau lackiert



Winkelriegel WS10 Top50m	21,5	580068000
Angular waling WS10 Top50m		

blau lackiert

Projektabhängig!


Auch in Profilstärke U120 lieferbar
(Bestellbezeichnung WU12).

Flanschklammer H20	1,0	580135000
Flange clamp H20		

verzinkt

Breite: 13 cm

Schlüsselweite: 19 mm



Stahlwandriegel WU12 Top50 1,00m	25,3	580085000
Stahlwandriegel WU12 Top50 1,25m	31,6	580086000
Stahlwandriegel WU12 Top50 1,50m	37,9	580087000
Stahlwandriegel WU12 Top50 1,75m	44,2	580088000
Stahlwandriegel WU12 Top50 2,00m	50,5	580089000
Stahlwandriegel WU12 Top50 2,50m	63,1	580091000
Stahlwandriegel WU12 Top50 3,00m	75,7	580092000
Stahlwandriegel WU12 Top50 3,50m	88,4	580093000
Steel waling WU12 Top50		

blau lackiert

Flanschklammer G	1,1	580120000
Flange clamp G		

verzinkt

Breite: 13 cm

Schlüsselweite: 19 mm




[kg] Art.-Nr.

Flanschkralle

Flange claw

1,0 580137000




verzinkt
 Breite: 17 cm
 Schlüsselweite: 19 mm

[kg] Art.-Nr.

Elementverbinder FF20/50 Z

Formwork element connector FF20/50 Z

6,0 587533000



blau lackiert
 Länge: 55 cm

Riegelklammer H20

Waling clamp H20

0,22 580114000




verzinkt
 Breite: 8 cm
 Schlüsselweite: 13 mm

Ausgleichslasche 1,40m Top50

Adjustable waling extension 1.40m Top50

15,0 580075000



blau lackiert

Riegelverschraubung S 8/60

Beam screw S 8/60

0,06 580116000




verzinkt
 Länge: 7 cm
 Schlüsselweite: 13 mm

Ausgleichslasche FF20/50

Adjustable waling extension FF20/50

9,1 587532000



blau lackiert
 Länge: 87 cm

Riegelverschraubung H 8/70

Beam screw H 8/70

0,06 580117000




verzinkt
 Länge: 8 cm
 Schlüsselweite: 13 mm

Trägerklammer Top50

Beam clamp Top50

1,2 580081000




blau lackiert
 Höhe: 15 cm

Anschraublase

Fastening plate

2,7 580110000




blau lackiert
 Breite: 13 cm
 Höhe: 15 cm

Ankerungslasche FF20/50

Anchoring plate FF20/50

6,6 587531000




blau lackiert
 Länge: 55 cm

Stirnschuh H20

Protective cap H20

0,36 587248000



verzinkt
 Länge: 20 cm
 Breite: 7 cm

Kranöse

Lifting bracket

6,2 580460000




verzinkt
 Höhe: 59 cm

Halblasche

Half splice plate

5,5 580267000




blau lackiert
 Länge: 78 cm

Verbindungslasche Top50 Z

Splice plate Top50 Z

8,5 580074000




blau lackiert
 Länge: 76 cm

Verbindungslasche mit Fugenjustierung

Splice plate with join adjustment

13,8 580215000




blau lackiert
 Länge: 76 cm

Elementverbinder FF20/50

Formwork element connector FF20/50

6,3 587530000




blau lackiert
 Länge: 55 cm

Versatzlasche FF20

Offset plate FF20

6,2 587534000




blau lackiert
 Länge: 35 cm
 Breite: 18 cm
 Höhe: 4 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Innecklasche H20 Top50


Internal angle plate H20 Top50

blau lackiert
Länge: 80 cm
Breite: 38 cm

11,3 580035000

Universal-Winkelspanner


Universal angle tie bracket

blau lackiert
Länge: 20 cm

4,4 580604000

Ecklasche H20/H36 Top50


Corner plate H20/H36 Top50

blau lackiert
Länge: 49,7 cm
Breite: 45,1 cm

10,0 580078000

Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16


Angle tie bracket 20,0 SL-1 WU16

blau lackiert
Länge: 24 cm

8,1 587543000

Verschiebelasche


Shaft waling squaring plate

blau lackiert
Schenkellänge: 60 cm


9,6 580262000

Kranöse für Stützenschalung

Lifting bracket for column formwork

verzinkt, pulverbeschichtet
Länge: 85 cm
Breite: 85 cm

65,0 580607000


Übergangslasche 18mmÜbergangslasche 21mm
Transition plateblau lackiert
Länge: 54 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 51 cm

16,0 588654000

15,8 588656000

Gelenklasche A Top50 Grad

Articulated conn. plate A Top50 degrees

verzinkt
Schenkellänge: 36 cm

20,0 580208000

Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m


Waling connector SL-1 WU16 0.75m

verzinkt
Länge: 75 cm

31,0 582886000

Drehgelenklasche


Swivel joint plate

verzinkt
Länge: 155 cm

20,0 587542000

Eckspindel


Corner spindle

verzinkt
Länge: 65 cm
Höhe: 31 cm

17,5 580264000

Verbindungsbolzen 10cm


Connecting pin 10cm

verzinkt
Länge: 14 cm

0,34 580201000

Winkellasche 90/50


Corner connecting plate 90/50

blau lackiert
Länge: 51 cm
Breite: 40 cm

13,8 580603000

Verbindungsbolzen 25cm

Connecting pin 25cm

verzinkt
Länge: 25 cm

0,58 580202000

Federvorstecker 5mm

Spring cotter 5mm

verzinkt
Länge: 13 cm

0,05 580204000

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Aufstocklasche H20

Stacking plate H20

8,3 580310000



verzinkt
Länge: 68,8 cm

Eckschiene 3,00m


Eckschiene 4,00m

Inside corner plate

53,0 580282000

69,0 580284000

blau pulverbeschichtet

**Ausgleichsschiene 3,00m**


Ausgleichsschiene 4,00m

Joint plate

36,8 580332000

51,2 580334000

blau pulverbeschichtet

**T-Leiste 21/42 2,00m**

T ledge 21/42 2.00m

0,34 580196000



grau

Elementstütze 340

Panel strut 340

bestehend aus:

30,2 588246000

(A) Stützenkopf

2 Stk.

verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Stützenschuh

verzinkt
Länge: 20 cm
Breite: 11 cm
Höhe: 10 cm

2,1 588245000

(C) Justierstütze 340


verzinkt
Länge: 190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) Justierstrebe 120

verzinkt
Länge: 80 - 130 cm

7,2 588248000



verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt

Elementstütze 540

Panel strut 540

bestehend aus:

49,0 588249000

(A) Stützenkopf

2 Stk.

verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Stützenschuh

verzinkt
Länge: 20 cm
Breite: 11 cm
Höhe: 10 cm

2,1 588245000

(C) Justierstütze 540


verzinkt
Länge: 309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) Justierstrebe 220

Länge: 171 - 224 cm

10,2 588251000



verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt


Eurex 60 550

Eurex 60 550

je nach erforderlicher Länge bestehend aus:

- (A) **Justierstütze Eurex 60 550** **42,5 582658000**
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 343 - 553 cm
- (B) **Verlängerung Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 250 cm
- (C) **Kupplungsstück Eurex 60** **8,6 582652000**
Alu
Länge: 100 cm
Durchmesser: 12,8 cm
- (D) **Verbindungsstück Eurex 60** **3,9 582657000**
verzinkt
Länge: 15 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 30 cm
- (E) **Justierstützenfuß Eurex 60** **8,5 582660000**
verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 33 cm
- (F) **Justierstrebe 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
verzinkt
Länge: 302 - 543 cm
- (G) **Stützenkopf** **3,5 588244000**
2 Stk.
verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm


Lieferzustand: Einzelteile

**Stützenkopf Eurex 60 Top50**

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000verzinkt
Höhe: 50 cm**Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool

3,7 582768000verzinkt
Länge: 75,5 cm**Doka-Expressanker 16x125mm**


Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!**Doka-Coil 16mm**


Doka coil 16mm

0,009 588633000verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm**Universal-Konsole 60**


Universal bracket 60

14,0 580477000verzinkt
Länge: 86 cm
Höhe: 181 cm**Universal-Konsole 90**

Universal bracket 90

30,4 580476000verzinkt
Länge: 121 cm
Höhe: 235 cm**Betonierkonsole L**

Top scaffold bracket L


12,6 587153500verzinkt
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Betonierkonsole L lackiert


Top scaffold bracket L painted

12,0 587153000

blau lackiert
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

Top50 adapter for Framax pouring platform U

18,5 588384000

verzinkt
Breite: 75 cm
Höhe: 134 cm

Universal-Geländerbügel


Universal railing shackle

3,0 580478000

verzinkt
Höhe: 20 cm

Seitenschutzgeländer T

Side handrail clamping unit T

29,1 580488000

verzinkt
Länge: 115 - 175 cm
Höhe: 112 cm

**Gerüstrohranschluss**


Scaffold tube connection

0,27 584375000

verzinkt
Höhe: 7 cm

Einschubgeländer T 1,80m

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000

verzinkt

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m

Scaffold tube 48.3mm

3,6 682014000**Gerüstrohr 48,3mm 1,50m**

Scaffold tube 48.3mm

5,4 682015000**Gerüstrohr 48,3mm 2,00m**

Scaffold tube 48.3mm

7,2 682016000**Gerüstrohr 48,3mm 2,50m**

Scaffold tube 48.3mm

9,0 682017000**Gerüstrohr 48,3mm 3,00m**

Scaffold tube 48.3mm

10,8 682018000**Gerüstrohr 48,3mm 3,50m**

Scaffold tube 48.3mm

12,6 682019000**Gerüstrohr 48,3mm 4,00m**

Scaffold tube 48.3mm

14,4 682021000**Gerüstrohr 48,3mm 4,50m**

Scaffold tube 48.3mm

16,2 682022000**Gerüstrohr 48,3mm 5,00m**

Scaffold tube 48.3mm

18,0 682023000**Gerüstrohr 48,3mm 5,50m**

Scaffold tube 48.3mm

19,8 682024000**Gerüstrohr 48,3mm 6,00m**


Scaffold tube 48.3mm

21,6 682025000**Gerüstrohr 48,3mmm**


Scaffold tube 48.3mm

3,6 682001000

verzinkt

**Geländer 1,50m**


Handrail post 1.50m

12,4 582754000

verzinkt

Anschraubkupplung 48mm 50

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000


verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

Betriebsanleitung beachten!




CE

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Lieferzustand: zusammengeklappt




[kg] Art.-Nr.

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

Betriebsanleitung beachten!



27,0 586014000

**Spindelstrebe T7 75/110cm****Spindelstrebe T7 100/150cm****Spindelstrebe T7 150/200cm****Spindelstrebe T7 200/250cm****Spindelstrebe T7 250/300cm****Spindelstrebe T7 305/355cm**

Spindle strut T7

13,2 584308000

16,8 584309000


21,6 584324000

26,2 584325000

29,4 584326000

35,0 584327000

verzinkt

**Strebe T5/5mm**

Universal strut T5/5mm

blau lackiert

Gewicht pro lfm



6,5 584311000

Spindelstrebe T10 350/400cm**Spindelstrebe T10mm**

Spindle strut T10


57,5 584328000

16,9 584391000

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

Spindle strut GS T5 65/101cm

verzinkt




9,1 584356000

Spindelstrebe T6 73/110cm**Spindelstrebe T6 100/150cm**


Spindle strut T6

verzinkt



10,2 584355000

12,5 584323000

**Spindelstrebe GS T6 95/140cm**

Spindle strut GS T6 95/140cm

verzinkt



10,3 584340000

Universal-Spindelfuß T8

Universal spindle foot T8

blau lackiert

verzinkt

Höhe: 30 cm




8,6 584314000

Höhenjustierung für Schalungsträger

Height adjuster for formwork beams

verzinkt

Höhe: 46 cm



11,9 580218000

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Höhenjustierer für Mehrzweckriegel


Height adjuster for multi-purpose walings

10,3 580206000


Sperrschieber D125 SCC

Panel closure tool D125 SCC

18,0 588127000



verzinkt
Höhe: 45 cm



verzinkt
Länge: 18 cm
Breite: 33 cm
Höhe: 27 cm

Höhenjustierspindel M36

Adjusting spindle M36

6,2 500663002


Montagelasche Top50

Assembly angle Top50

7,4 580082000



verzinkt
Länge: 31 cm
Höhe: 29,2 cm



blau lackiert
Länge: 55 cm
Breite: 48 cm

Aufhängekopf WS10


Suspension head WS10

8,1 580449000


Bandzwinde B 5,00m

Strip tensioner B 5.00m

3,5 580394000



verzinkt
Länge: 21 cm
Breite: 18 cm
Höhe: 23 cm



verzinkt

Tragwerklasche Top50mm


Universal support Top50mm

11,1 584312000


Führungsschienem

Positioning railm

1,8 580079000



blau lackiert
Gewicht pro lfm



blau lackiert
Gewicht pro lfm

GF-Werkzeugbox

Tool box GF

6,5 580390000

Im Lieferumfang enthalten:

(A) Umschaltknarre 1/2"

verzinkt

Länge: 30 cm

0,73 580580000

Bohrplatte Top50

Hole gauge Top50

2,9 580080000

(B) Gabelschlüssel 13/17

0,08 580577000

(C) Gabelschlüssel 22/24

0,22 580587000

(D) Gabelschlüssel 30/32

0,80 580897000

(E) Ringschlüssel 17/19

0,27 580590000

(F) Verlängerung 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Verlängerung 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Kardangelen

0,16 580583000

(I) Hülsennuss 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Stecknuss 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000

(L) Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000




blau lackiert
Länge: 17 cm
Breite: 15 cm
Werkzeug: Bohrer (Durchmesser 10 mm)


Winkelverbinder 9x5cm

Angle connector 9x5cm

0,22 580381000



verzinkt

**Sparrenpfettenanker rechts**

Rafter plate

0,09 582521000

Sparrenpfettenanker links

Rafter plate

0,09 582522000



verzinkt
Länge: 17 cm

GF-Füllstützen SCC


Filler neck GF SCC

39,0 580217000


Schalhaut-Schraubwinkel H20

H20 screw-on bracket for formwork sheets

0,19 586256000




verzinkt
Länge: 66 cm



verzinkt
Höhe: 19,2 cm

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m


Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

2,8 588674000**Doka-Kleinteilebox**

Doka accessory box

106,4 583010000


Holzteile gelb lasiert
 Stahlteile verzinkt
 Länge: 154 cm
 Breite: 83 cm
 Höhe: 77 cm
 Betriebsanleitung beachten!

**Anklemm-Radsatz B**

Bolt-on castor set B

33,6 586168000

blau lackiert

**Doka-Sicherheits-Systeme**

Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".