



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.


Fertigelement FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Fertigelement FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Fertigelement FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Fertigelement FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Fertigelement FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Fertigelement FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Fertigelement FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Fertigelement FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Fertigelement FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Fertigelement FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Fertigelement FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Fertigelement FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Fertigelement FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Fertigelement FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Fertigelement FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Fertigelement FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Formwork element FF20 21mm		




Innenecke FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Innenecke FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Inside corner FF20 21mm		



Fertigelement FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Fertigelement FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Fertigelement FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Fertigelement FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Fertigelement FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Fertigelement FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Fertigelement FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Fertigelement FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Formwork element FF20 27mm		




Innenecke FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Innenecke FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Innenecke FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Inside corner FF20 27mm		



Fertigelement FF20 2,00x2,75m 21mm	348,0	587606000
Fertigelement FF20 1,00x2,75m 21mm	173,0	587604000
Fertigelement FF20 0,75x2,75m 21mm	136,0	587602000
Fertigelement FF20 0,50x2,75m 21mm	96,0	587600000
Fertigelement FF20 2,00x1,00m 21mm	195,0	587616000
Fertigelement FF20 1,00x1,00m 21mm	103,0	587614000
Fertigelement FF20 0,75x1,00m 21mm	81,5	587612000
Fertigelement FF20 0,50x1,00m 21mm	59,5	587610000
Formwork element FF20 27mm		


Gelenkinnenecke FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Gelenkinnenecke FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Gelenkinnenecke FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Swivelling inside corner FF20 21mm		



Aufstockelement FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Aufstockelement FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Aufstockelement FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Aufstockelement FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Stacking element FF20 21mm		



Gelenkinnenecke FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Gelenkinnenecke FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Gelenkinnenecke FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Swivelling inside corner FF20 27mm		




Aufstockelement FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Aufstockelement FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Aufstockelement FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Aufstockelement FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Stacking element FF20 27mm		



Gelenkaußenecke FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Gelenkaußenecke FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Swivelling outside corner FF20 21mm		

blau lackiert




[kg] Art.-Nr.

Gelenkaußenecke FF20 2,75m 27mm
Gelenkaußenecke FF20 1,00m 27mm
 Swivelling outside corner FF20 27mm

102,7 587654000
46,2 587653000

blau lackiert



Gelenkaußenecke FF20 0,50m
 Swivelling outside corner FF20 0.50m

16,1 587652000


blau lackiert



Ecklasche FF20 G
 Corner plate FF20 G

7,2 587571000


blau lackiert
 Länge: 49 cm
 Breite: 24 cm



Spannbolzen FF20
 Fastening bolt FF20

0,30 587545000

verzinkt
 Länge: 17 cm
 Schlüsselweite: 30 mm



Sternmutter 15,0 G
 Star grip nut 15.0 G

0,47 587544000

verzinkt
 Breite: 10 cm
 Höhe: 5 cm
 Schlüsselweite: 30 mm




Elementverbinder FF20/50

Formwork element connector FF20/50

6,3 587530000

blau lackiert
 Länge: 55 cm




Elementverbinder FF20/50 Z

Formwork element connector FF20/50 Z

6,0 587533000

blau lackiert
 Länge: 55 cm




Ausgleichslasche FF20/50

Adjustable waling extension FF20/50

9,1 587532000

blau lackiert
 Länge: 87 cm




Trägerklammer Top50

Beam clamp Top50

1,2 580081000

blau lackiert
 Höhe: 15 cm




Ankerungslasche FF20/50

Anchoring plate FF20/50

6,6 587531000

blau lackiert
 Länge: 55 cm




Verbindungslasche mit Fugenjustierung

Splice plate with join adjustment

13,8 580215000

blau lackiert
 Länge: 76 cm



Verteilerplatte FF20

Distribution plate FF20

1,7 580216000

verzinkt
 Breite: 10,9 cm
 Höhe: 12 cm




Versatzlasche FF20

Offset plate FF20

6,2 587534000

blau lackiert
 Länge: 35 cm
 Breite: 18 cm
 Höhe: 4 cm



Außenecklasche FF20 21mm


Außenecklasche FF20 27mm

18,6 587535000

18,6 587634000

Outside angle plate FF20

blau lackiert
 Schenkellänge: 60 cm




Universal-Winkelspanner

Universal angle tie bracket

4,4 580604000

blau lackiert
 Länge: 20 cm




Verbindungsbolzen 10cm


Connecting pin 10cm

0,34 580201000

verzinkt
 Länge: 14 cm




	[kg]	Art.-Nr.
Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
	verzinkt	Länge: 13 cm


Flanschklammer H20 Flange clamp H20	1,0	580135000
	verzinkt	Breite: 13 cm Schlüsselweite: 19 mm

Aufstockwinkel FF20 Stacking angle FF20	7,8	587547000
	blau lackiert	Höhe: 46 cm

Mehrweckriegel WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Mehrweckriegel WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Mehrweckriegel WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000
Multi-purpose waling WS10 Top50		




	[kg]	Art.-Nr.
Elementstütze 340 Panel strut 340 bestehend aus:	30,2	588246000
(A) Stützenkopf 2 Stk. verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Stützenschuh verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm	2,1	588245000
(C) Justierstütze 340 verzinkt Länge: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(D) Justierstrebe 120 verzinkt Länge: 80 - 130 cm	7,2	588248000



verzinkt
Lieferzustand: zusammengeklappt

Elementstütze 540 Panel strut 540 bestehend aus:	49,0	588249000
(A) Stützenkopf 2 Stk. verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Stützenschuh verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm	2,1	588245000
(C) Justierstütze 540 verzinkt Länge: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(D) Justierstrebe 220 Länge: 171 - 224 cm	10,2	588251000



verzinkt
Lieferzustand: zusammengeklappt


Eurex 60 550

Eurex 60 550


je nach erforderlicher Länge bestehend aus:

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Justierstütze Eurex 60 550
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Verlängerung Eurex 60 2,00m
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Kupplungsstück Eurex 60
Alu
Länge: 100 cm
Durchmesser: 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Verbindungsstück Eurex 60
verzinkt
Länge: 15 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Justierstützenfuß Eurex 60
verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Justierstrebe 540 Eurex 60
verzinkt
Länge: 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |
| (G) Stützenkopf
2 Stk.
verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm | 3,5 588244000 |


Lieferzustand: Einzelteile

**Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool

3,7 582768000verzinkt
Länge: 75,5 cm**Doka-Expressanker 16x125mm**


Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!**Doka-Coil 16mm**


Doka coil 16mm

0,009 588633000verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm**Betonierkonsole L**


Top scaffold bracket L

12,6 587153500verzinkt
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm**Betonierkonsole L lackiert**


Top scaffold bracket L painted

12,0 587153000blau lackiert
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm**Universal-Konsole 60**

Universal bracket 60

14,0 580477000verzinkt
Länge: 86 cm
Höhe: 181 cm**Universal-Konsole 90**

Universal bracket 90


30,4 580476000verzinkt
Länge: 121 cm
Höhe: 235 cm

Universal-Geländerbügel
Universal railing shackle

3,0 580478000

verzinkt
Höhe: 20 cm**Seitenschutzgeländer T**
Side handrail clamping unit T


29,1 580488000

verzinkt
Länge: 115 - 175 cm
Höhe: 112 cm

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m
Gerüstrohr 48,3mmm
Scaffold tube 48.3mm

3,6 682014000
5,4 682015000
7,2 682016000
9,0 682017000
10,8 682018000
12,6 682019000
14,4 682021000
16,2 682022000
18,0 682023000
19,8 682024000
21,6 682025000
3,6 682001000

verzinkt

**Gerüstrohranschluss**
Scaffold tube connection


0,27 584375000

verzinkt
Höhe: 7 cm**Anschraubkupplung 48mm 50**
Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm**Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m**
Framax pouring platform U 1.25/2.70m


127,5 588377000

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Lieferzustand: zusammengeklappt**FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U**
FF20 adapter for Framax pouring platform U

6,8 588381000

verzinkt
Länge: 34 cm**Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U**
Top50 adapter for Framax pouring platform U


18,5 588384000

verzinkt
Breite: 75 cm
Höhe: 134 cm**Einschubgeländer T 1,80m**

17,7 584373000

Handrail post T 1.80m


verzinkt

**Doka-Vierstrangkette 3,20m**

15,0 588620000

Doka 4-part chain 3.20m

Betriebsanleitung beachten!

**Anschlagkette 100cm 15kN**

1,8 587548000

Lifting chain 100cm 15kN

Länge: 103 cm
Betriebsanleitung beachten!**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m**

10,5 586231000


Dokamatic lifting strap 13.00m


grün
Betriebsanleitung beachten!**Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg**

27,0 586014000

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

Betriebsanleitung beachten!



Kranöse
Lifting bracket**6,2 580460000**verzinkt
Höhe: 59 cm**Höhenjustierung für Mehrzweckriegel**
Height adjuster for multi-purpose walings**10,3 580206000**verzinkt
Höhe: 45 cm**Doka-Sicherheits-Systeme****Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".**