


[kg] Art.-Nr.

Grundrahmen d2 0,90m	21,0	582703000
Grundrahmen d2 1,20m	24,1	582701000
Grundrahmen d2 1,80m	32,8	582702000

Basic frame d2



verzinkt

<b>Kupplungsstück</b>	<b>0,57</b>	<b>582527000</b>
-----------------------	-------------	------------------

Coupler

verzinkt  
Höhe: 27 cm

<b>Federbolzen 16mm</b>	<b>0,25</b>	<b>582528000</b>
-------------------------	-------------	------------------


Spring locked connecting pin 16mm

verzinkt  
Länge: 15 cm

<b>Horizontalstrebe d2 100</b>	<b>1,6</b>	<b>582730000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 125</b>	<b>1,9</b>	<b>582731000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 152</b>	<b>2,3</b>	<b>582732000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 175</b>	<b>2,7</b>	<b>582733000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 200</b>	<b>3,0</b>	<b>582734000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 225</b>	<b>3,4</b>	<b>582735000</b>
<b>Horizontalstrebe d2 250</b>	<b>3,8</b>	<b>582736000</b>

Horizontal brace d2


verzinkt



<b>Diagonalstrebe d2 9.100</b>	<b>2,0</b>	<b>582740000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.125</b>	<b>2,2</b>	<b>582741000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.152</b>	<b>2,6</b>	<b>582742000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.175</b>	<b>3,0</b>	<b>582743000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.200</b>	<b>3,3</b>	<b>582744000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.225</b>	<b>5,9</b>	<b>582745000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 9.250</b>	<b>6,8</b>	<b>582746000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.100</b>	<b>2,2</b>	<b>582712000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.125</b>	<b>2,5</b>	<b>582713000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.152</b>	<b>2,9</b>	<b>582714000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.175</b>	<b>3,1</b>	<b>582715000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.200</b>	<b>3,5</b>	<b>582716000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.225</b>	<b>6,0</b>	<b>582717000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 12.250</b>	<b>6,7</b>	<b>582718000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.100</b>	<b>3,0</b>	<b>582720000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.125</b>	<b>3,3</b>	<b>582721000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.152</b>	<b>5,8</b>	<b>582722000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582723000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.200</b>	<b>6,4</b>	<b>582724000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.225</b>	<b>6,9</b>	<b>582725000</b>
<b>Diagonalstrebe d2 18.250</b>	<b>7,4</b>	<b>582726000</b>

Diagonal brace d2

verzinkt



<b>Diagonalkreuz 9.150</b>	<b>5,2</b>	<b>582773000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.165</b>	<b>5,7</b>	<b>582627000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582334000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.200</b>	<b>6,6</b>	<b>582774000</b>
<b>Diagonalkreuz 9.250</b>	<b>8,6</b>	<b>582775000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.150</b>	<b>5,7</b>	<b>582612000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.165</b>	<b>6,1</b>	<b>582628000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.175</b>	<b>6,3</b>	<b>582335000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.200</b>	<b>6,9</b>	<b>582614000</b>
<b>Diagonalkreuz 12.250</b>	<b>8,3</b>	<b>582616000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.150</b>	<b>6,9</b>	<b>582622000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.165</b>	<b>7,3</b>	<b>582629000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.175</b>	<b>7,8</b>	<b>582336000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.200</b>	<b>7,8</b>	<b>582624000</b>
<b>Diagonalkreuz 18.250</b>	<b>9,1</b>	<b>582626000</b>

Diagonal cross

verzinkt

Lieferzustand: zusammengelegt




<b>Vierwegkopfspindel</b>	<b>10,4</b>	<b>582638000</b>
---------------------------	-------------	------------------

4-way screw-jack head

verzinkt

Höhe: 86 cm




<b>Kopfspindel</b>	<b>9,2</b>	<b>582636000</b>
--------------------	------------	------------------

Screw jack U-head

verzinkt


Höhe: 74 cm



<b>Lastspindel 70 oben</b>	<b>9,2</b>	<b>582327000</b>
----------------------------	------------	------------------

Heavy duty screw jack 70 top

Höhe: 106 cm



<b>Gabelkopf D</b>	<b>6,7</b>	<b>582709000</b>
--------------------	------------	------------------


U-head D

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 22 cm

Höhe: 37 cm




<b>Klemmplatte für Gabelkopf</b>	<b>2,0</b>	<b>502709030</b>
----------------------------------	------------	------------------

Clamping plate for U-head

verzinkt

Länge: 24 cm

Breite: 9 cm



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Flügelmutter 15,0**

Wing nut 15.0

**0,31 581961000**

verzinkt  
Länge: 10 cm  
Höhe: 5 cm  
Schlüsselweite: 27 mm

**Lastspindel 130**

Heavy duty screw jack 130

**13,0 582711000**

verzinkt  
Höhe: 173 cm

**Quetschteil 15,0 330mm**


Locking rod 15.0

**0,48 582641000**

verzinkt  
Schlüsselweite: 24 mm

**Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch**

Dokamatic table Staxo spindle connector

**3,9 582347000**

verzinkt  
Länge: 20,7 cm

**Spindelkeil ..... %**


Wedge for screw jack ..... %

**0,46 176071000**

Länge: 20 cm  
Breite: 16 cm

**Staxo-Keilaufleger WS10**


Staxo wedge support WS10

**8,7 582796000**

verzinkt  
Länge: 31 cm  
Breite: 15 cm  
Höhe: 23 cm

**Gelenkaufsatz Kopfspindel**


Swivel bearing plate for screw jack U-head

**5,2 582799000**

verzinkt  
Länge: 20,8 cm  
Breite: 15,0 cm  
Höhe: 14,4 cm

**Fußspindel**


Screw jack foot

**9,0 582637000**

verzinkt  
Höhe: 69 cm

**Lastspindel 70**


Heavy duty screw jack 70

**8,8 582639000**

verzinkt  
Höhe: 101 cm

**Spannmutter B**


Split nut B

**2,0 582634000**

verzinkt

**Universal-Lösewerkzeug**


Universal dismantling tool

**3,7 582768000**

verzinkt  
Länge: 75,5 cm

**Gerüstbelag 60/150cm**


Scaffold planking

**13,6 582307500****Gerüstbelag 60/175cm****15,5 582332500****Gerüstbelag 60/200cm****17,8 582308500****Gerüstbelag 60/250cm****22,2 582309500****Gerüstbelag 60/300cm****26,2 582310500**

Alu

**Gerüstbelag 60/150cm mit Durchstieg****13,8 582312500****Gerüstbelag 60/175cm mit Durchstieg****15,5 582333500****Gerüstbelag 60/200cm mit Durchstieg****17,7 582313500****Gerüstbelag 60/250cm mit Durchstieg****20,8 582314500****Gerüstbelag 60/300cm mit Durchstieg****26,3 582315500**

Scaffold planking with manhole




Alu

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mm .....m	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		


verzinkt



Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
Anschraubkupplung 48mm 95	0,88	586013000
Screw-on coupler		

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm



Drehkupplung 48mm	1,5	582560000
Swivel coupler 48mm		

verzinkt


Schlüsselweite: 22 mm



Normalkupplung 48mm	1,2	682004000
Normal coupler 48mm		

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm



Übergangsdrehkupplung 48/60mm	1,5	582561000
Transition swivel coupler 48/60mm		

verzinkt


Schlüsselweite: 22 mm



Übergangsnormalkupplung 48/60mm	1,6	582562000
Transition angle coupler 48/60mm		

verzinkt


Schlüsselweite: 22 mm



Zapfenkupplung 60mm	1,0	582546000
Pin coupler 60mm		

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm



Spannbügel 8	2,7	582751000
Brace stirrup 8		




verzinkt

Breite: 19 cm

Höhe: 46 cm

Schlüsselweite: 30 mm

Sparrenpfettenanker rechts	0,09	582521000
Sparrenpfettenanker links	0,09	582522000
Rafter plate		



verzinkt

Länge: 17 cm


Geländer 1,50m	12,4	582754000
Handrail post 1.50m		

verzinkt



Einschubgeländer T 1,80m	17,4	584373000
Handrail post T 1.80m		

verzinkt



Gerüstrohranschluss	0,27	584375000
Scaffold tube connection		



verzinkt

Höhe: 7 cm

Umsetzstab 15,0	1,9	586074000
Lifting rod 15.0		



blau lackiert

Höhe: 57 cm

Betriebsanleitung beachten!

CE

Jochplatte 15,0	1,8	586073000
Retaining plate 15.0		



verzinkt

Länge: 17 cm

Breite: 12 cm

Höhe: 11 cm

[kg] Art.-Nr.

**Abspannung für Traggerüste**


Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000


**Vollelastikrad**

Solid tire wheel

34,5 582573000



verzinkt  
blau lackiert



blau lackiert  
Höhe: 45 cm

**Abspann-Riegelverbinder WS10**


Bracing waling connector WS10

2,7 582756000


**Schwerlastrad 15kN**

Heavy duty wheel 15kN

33,0 582575000



verzinkt  
Länge: 46,7 cm



blau lackiert  
Höhe: 41 cm

**Spindellasche T**


Spindle connecting plate T

3,1 584371000


**Zweirad-Transportroller**

Double wheeled transporter

5,0 582558000



verzinkt  
Breite: 20 cm  
Höhe: 25 cm



blau lackiert  
Breite: 57 cm

**Kombi Ankerstopfen R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000


**Hubwagen TG**

Shifting carriage TG

168,0 582778000



blau  
Durchmesser: 3 cm



verzinkt  
Länge: 99 cm  
Breite: 152 cm  
Höhe: 148 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Zahnstangenwinde 70**


Winch 70

31,0 58279000

**Umsetzgerät TG für Stapler**


Fork lift shifting device TG

83,0 582790000



blau lackiert  
Höhe: 126 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE



verzinkt  
Länge: 60 cm  
Breite: 113 cm  
Höhe: 52 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Zahnstangenwinde 125**


Winch 125

63,8 582780000

**Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m**


Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000



blau lackiert  
Höhe: 189 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE



blau lackiert

**Staxo/d2-Adapter**


Staxo/d2 adapter frame

14,1 582781000


**Verbindungsbolzen 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 580201000



blau lackiert  
Länge: 37 cm  
Breite: 36 cm  
Höhe: 36 cm



verzinkt  
Länge: 14 cm

**Federvorstecker 5mm**

Spring cotter 5mm

0,05 580204000



verzinkt  
Länge: 13 cm


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

Betriebsanleitung beachten!




27,0 586014000



**Vierwegkopf Eurex 60**

4-way head Eurex 60




verzinkt  
Länge: 25 cm  
Breite: 21 cm  
Höhe: 21 cm

4,5 582655000

**Doka-Deckenstütze Eurex 60 550**

Doka floor prop Eurex 60 550

Alu  
Länge: 345 - 555 cm



47,0 582650000

**Justierstütze Eurex 60 550**

Plumbing strut Eurex 60 550

blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 343 - 553 cm



42,5 582658000

**Verlängerung Eurex 60 2,00m**

Extension Eurex 60 2.00m

blau pulverbeschichtet  
Alu  
Länge: 250 cm



21,3 582651000

**Stützenkopf Eurex 60 Top50**

Prop head Eurex 60 Top50

verzinkt  
Höhe: 50 cm



7,1 582665000

**Kupplungsstück Eurex 60**

Coupler Eurex 60

Alu  
Länge: 100 cm  
Durchmesser: 12,8 cm



8,6 582652000

**Verbindungsstück Eurex 60**

Connector Eurex 60

verzinkt  
Länge: 15 cm  
Breite: 15 cm  
Höhe: 30 cm




3,9 582657000

**Gabelkopf Eurex 60**

U-head Eurex 60

verzinkt  
Länge: 22 cm  
Breite: 20 cm  
Höhe: 12 cm




2,9 582656000

**Justierstützenfuß Eurex 60**

Plumbing strut shoe Eurex 60

verzinkt  
Länge: 31 cm  
Breite: 12 cm  
Höhe: 33 cm




8,5 582660000

**Drehkupplung 48mm Eurex 60**

Swivel coupler 48mm Eurex 60

verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm



1,0 582654000

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Justierstütze 340 für Fertigteile**

Plumbing strut 340 for precast members

**18,2 588296000**

verzinkt  
Länge: 190 - 341 cm




**Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m**

Doka stacking pallet 1.55x0.85m

**42,0 586151000**

verzinkt  
Höhe: 77 cm  
Betriebsanleitung beachten!




**Justierstütze 540 für Fertigteile**

Plumbing strut 540 for precast members

**33,3 588297000**

verzinkt  
Länge: 309 - 550 cm




**Anklemm-Radsatz B**

Bolt-on castor set B

**33,6 586168000**

blau lackiert



**Doka-Sicherheits-Systeme**



Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".

**Stützbein 1,20m**

Removable folding tripod 1.20m

**20,7 586145000**

verzinkt  
Höhe: 120 cm  
Lieferzustand: zusammengeklappt




**Zurrgurt 5,00m**

Lashing strap 5.00m

**2,8 586018000**

gelb



**Doka-Expressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

**0,31 588631000**

verzinkt  
Länge: 18 cm  
Einbauanleitung beachten!



**Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm

**0,009 588633000**

verzinkt  
Durchmesser: 1,6 cm

