


[kg] Art.-Nr.

Framax Xlife-Element 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-Element 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-Element 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-Element 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-Element 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-Element 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-Element 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-Element 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-Element 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-Element 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-Element 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-Element 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-Element 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-Element 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-Element 0,30x3,30m	78,5	588225500


Framax Xlife panel

verzinkt, pulverbeschichtet
Sondergrößen auf Anfrage!**Framax Xlife-Element 2,70x2,70m**

Framax Xlife panel 2.70x2.70m

416,0 588109500


verzinkt

**Framax Xlife-Element 2,70x3,30m**

Framax Xlife panel 2.70x3.30m

514,2 588608500

verzinkt

**Framax Xlife-Element 0,55x2,70m**

87,0 588105500

Framax Xlife-Element 0,55x1,35m

46,5 588115500

Framax Xlife-Element 0,55x3,30m

107,5 588131500


Framax Xlife panel

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken grau markiert**Framax Xlife-Element 2,40x2,70m**

370,0 588103500

Framax Xlife panel 2.40x2.70m


verzinkt

**Framax Xlife-Uni-Element 0,90x2,70m**

148,0 588122500

Framax Xlife-Uni-Element 0,90x1,35m 79,3 588124500**Framax Xlife-Uni-Element 0,90x0,90m** 63,0 588120500**Framax Xlife-Uni-Element 0,90x3,30m** 182,6 588228500


Framax Xlife universal panel

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken blau markiert**Framax Xlife-Element 2,40x3,30m**

484,9 588606500

Framax Xlife panel 2.40x3.30m


verzinkt

**Framax Xlife-Uni-Element 1,20x2,70m**

225,8 588601500

Framax Xlife-Uni-Element 1,20x1,35m 116,7 588603500**Framax Xlife-Uni-Element 1,20x0,90m** 91,5 588604500**Framax Xlife-Uni-Element 1,20x3,30m** 276,7 588671500


Framax Xlife universal panel

verzinkt, pulverbeschichtet
Ecken blau markiert

[kg] Art.-Nr.

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m 170,3 588119500
 Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m

verzinkt, pulverbeschichtet




Framax-Spindelaufsatz SCC 10,0 588121000

Framax hose to panel coupler SCC

verzinkt

Länge: 48 cm

Durchmesser: 27 cm



Sperrschieber D125 SCC 18,0 588127000


Panel closure tool D125 SCC

verzinkt

Länge: 18 cm

Breite: 33 cm

Höhe: 27 cm




Framax Xlife-Innenecke 2,70m 97,0 588130500

Framax Xlife-Innenecke 1,35m 51,2 588132500**Framax Xlife-Innenecke 3,30m** 117,9 588229500

Framax Xlife inside corner

verzinkt, pulverbeschichtet




Framax-Außenecke 2,70m 47,0 588126000

Framax-Außenecke 1,35m 23,5 588128000**Framax-Außenecke 3,30m** 58,0 588227000

Framax outside corner

verzinkt




Framax-Scharnierecke I 2,70m 102,3 588136000

Framax-Scharnierecke I 1,35m 55,4 588137000**Framax-Scharnierecke I 3,30m** 125,5 588610000

Framax hinged inside corner I

blau pulverbeschichtet




Framax-Scharnierecke A 2,70m 52,8 588134000

Framax-Scharnierecke A 1,35m 27,4 588135000

Framax hinged outside corner A

blau pulverbeschichtet




Framax-Ausgleichsblech R30 2,70m 43,0 588140000

Framax-Ausgleichsblech R30 1,35m 21,4 588142000**Framax-Ausgleichsblech R30 0,90m** 14,4 588144000

Framax closure plate R30

blau pulverbeschichtet

Breite: 38 cm




Framax-Bogenblech 0,20x2,70m 56,5 588235000

Framax-Bogenblech 0,25x2,70m 63,5 588236000**Framax-Bogenblech 0,30x2,70m** 67,4 588237000**Framax-Bogenblech 0,20x1,35m** 30,3 588238000**Framax-Bogenblech 0,25x1,35m** 32,3 588239000**Framax-Bogenblech 0,30x1,35m** 34,8 588240000

Framax circular forming plate


verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m 8,7 588189000

Framax steel waling RD 0.40m

blau lackiert




[kg] Art.-Nr.

Framax-Ausschalecke 2,70m	171,0	588675000
Framax-Ausschalecke 1,35m	90,0	588614000
Framax-Ausschalecke 1,30m	209,9	588676000

Framax stripping corner I

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Ausschalspindel I	3,2	588618000
---------------------------------	------------	------------------

Framax stripping spindle I

verzinkt
Höhe: 25 cm


Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche	5,5	588653000
---	------------	------------------

Framax stripping spindle I with ratchet

verzinkt
Höhe: 24,8 cm


Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400
---------------------------------	------------	------------------

Framax quick acting clamp RU

verzinkt
Länge: 20 cm


Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
---------------------------	------------	------------------

Framax multi function clamp

verzinkt
Länge: 40 cm


Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000
---------------------------------	------------	------------------

Framax adjustable clamp

verzinkt
Länge: 48 cm


Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000
--	-------------	------------------

Framax universal fixing bolt 10-16cm

verzinkt
Länge: 26 cm


Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000
--	-------------	------------------

Framax universal fixing bolt 10-25cm

verzinkt
Länge: 36 cm

Framax-Stirnanker	1,5	588143000
--------------------------	------------	------------------

Framax stop-end tie

verzinkt
Länge: 29 cm

Framax-Druckplatte 6/15	0,80	588183000
--------------------------------	-------------	------------------

Framax pressure plate 6/15


verzinkt



Framax-Klemmschiene 0,90m	10,6	588150000
Framax-Klemmschiene 1,50m	16,8	588148000


Framax universal waling

blau lackiert




Framax-Eckklemmschiene	12,8	588151000
-------------------------------	-------------	------------------

Framax universal corner waling

blau lackiert
Schenkellänge: 60 cm

Framax-Spannklemme	1,5	588152000
---------------------------	------------	------------------

Framax wedge clamp

verzinkt
Länge: 21 cm


Framax-Spannkeil R	0,20	588155000
---------------------------	-------------	------------------

Framax tensioning wedge R

verzinkt
Höhe: 11 cm

Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34	588159000
---------------------------------	-------------	------------------

Framax wedge bolt RA 7.5

verzinkt
Länge: 15 cm

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Elementstütze 340

Panel strut 340

bestehend aus:

(A) Stützenkopf

2 Stk.

verzinkt

Länge: 40,8 cm

Breite: 11,8 cm

Höhe: 17,6 cm

(B) Stützenschuh

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 11 cm

Höhe: 10 cm

(C) Justierstütze 340

verzinkt

Länge: 190 - 341 cm

(D) Justierstrebe 120

verzinkt

Länge: 80 - 130 cm

30,2 588246000

3,5 588244000


2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt

**Elementstütze 540**

Panel strut 540

bestehend aus:

(A) Stützenkopf

2 Stk.

verzinkt

Länge: 40,8 cm

Breite: 11,8 cm

Höhe: 17,6 cm

(B) Stützenschuh

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 11 cm

Höhe: 10 cm

(C) Justierstütze 540

verzinkt

Länge: 309 - 550 cm

(D) Justierstrebe 220

verzinkt

Länge: 171 - 224 cm

49,0 588249000

3,5 588244000


2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt

**Elementstütze 340 ohne Stützenkopf**

Panel strut 340 without prop head

bestehend aus:

(A) Justierstütze 340

verzinkt

Länge: 190 - 341 cm

(B) Justierstrebe 120

verzinkt

Länge: 80 - 130 cm

(C) Stützenschuh

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 11 cm

Höhe: 10 cm

24,0 580365000


14,2 588247000

7,2 588248000

2,1 588245000

verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt

**Elementstütze 540 ohne Stützenkopf**

Panel strut 540 without prop head

bestehend aus:

(A) Justierstütze 540

verzinkt

Länge: 309 - 550 cm

(B) Justierstrebe 220

Länge: 171 - 224 cm

(C) Stützenschuh

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 11 cm

Höhe: 10 cm

42,2 580366000


29,6 588250000

10,2 588251000

2,1 588245000

verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt


**Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool

verzinkt

Länge: 75,5 cm

3,7 582768000




Eurex 60 550

Eurex 60 550

je nach erforderlicher Länge bestehend aus:

- | | |
|--|-----------------------|
| (A) Justierstütze Eurex 60 550
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Verlängerung Eurex 60 2,00m
blau pulverbeschichtet
Alu
Länge: 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Kupplungsstück Eurex 60
Alu
Länge: 100 cm
Durchmesser: 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Verbindungsstück Eurex 60
verzinkt
Länge: 15 cm
Breite: 15 cm
Höhe: 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Justierstützenfuß Eurex 60
verzinkt
Länge: 31 cm
Breite: 12 cm
Höhe: 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Justierstrebe 540 Eurex 60
verzinkt
Länge: 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |
| (G) Stützenkopf
2 Stk.
verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm | 3,5 588244000 |

Lieferzustand: Einzelteile

**Doka-Expressanker 16x125mm**


Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

verzinkt

Länge: 18 cm

Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000

verzinkt

Durchmesser: 1,6 cm

**Framax-Konsole 90**

Framax bracket 90


12,5 588167000

verzinkt

Breite: 103 cm

Höhe: 185 cm

Lieferzustand: Geländer beigelegt

**Gerüstrohranschluss**

Scaffold tube connection

0,27 584375000


verzinkt

Höhe: 7 cm

**Gerüstrohr 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Gerüstrohr 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Gerüstrohr 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Gerüstrohr 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Gerüstrohr 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Gerüstrohr 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Gerüstrohr 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Gerüstrohr 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Gerüstrohr 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Gerüstrohr 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Gerüstrohr 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Gerüstrohr 48,3mmm****3,6 682001000**

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt

**Anschraubkupplung 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

verzinkt

Schlüsselweite: 22 mm

**Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m**


Framax pouring platform O 1.25/2.70m

117,0 588360000

Holzteile gelb lasiert

Stahlteile verzinkt

Lieferzustand: zusammengeklappt




[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m**127,5 588377000**

Framax pouring platform U 1.25/2.70m

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m****10,5 586231000**


Dokamatic lifting strap 13.00m

grün
Betriebsanleitung beachten!

**Seitenschutzgeländer T****29,1 580488000**

Side handrail clamping unit T


verzinkt
Länge: 115 - 175 cm
Höhe: 112 cm

**Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg****27,0 586014000**

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

Betriebsanleitung beachten!


CE

**Framax-Umsetzbügel****10,6 588149000**

Framax lifting hook

verzinkt
Höhe: 22 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Framax-Stapelkonus****0,02 588234000**

Framax stacking cone

blau
Durchmesser: 2 cm

**Framax-Passholz 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Framax-Passholz 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Framax-Passholz 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Framax-Passholz 10x12cm 2,70m****15,5 176026000****Framax-Passholz 2x12cm 3,30m****3,8 176021000****Framax-Passholz 3x12cm 3,30m****5,7 176023000****Framax-Passholz 5x12cm 3,30m****9,5 176025000****Framax-Passholz 10x12cm 3,30m****19,0 176027000**

Framax fitting timber


gelb lasiert

**Doka-Vierstrangkette 3,20m****15,0 588620000**

Doka 4-part chain 3.20m

Betriebsanleitung beachten!

CE

**Framax-Profilholz 27mm 2,70m****7,6 176012000****Framax-Profilholz 21mm 2,70m****8,0 176010000****Framax-Profilholz 18mm 2,70m****8,4 176119000****Framax-Profilholz 27mm 3,30m****9,3 176013000****Framax-Profilholz 21mm 3,30m****9,8 176011000****Framax-Profilholz 18mm 3,30m****10,2 176120000**

Framax moulded timber

gelb lasiert

**Framax-Transportbolzen 5kN****1,9 588621000**

Framax transport bolt 5kN

Betriebsanleitung beachten!

CE

**Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m****16,4 176008000****Framax-Ausschalholz 10x12cm 3,45m****19,9 176014000**

Framax formwork fitting timber


gelb lasiert

**Framax-Transportgehänge****13,3 588232000**

Framax transport gear

verzinkt
Betriebsanleitung beachten!


CE



[kg] Art.-Nr.

Framax-Stahlausgleich 5cm 2,70m 14,0 588273000
Framax-Stahlausgleich 5cm 1,35m 7,9 588272000
Framax-Stahlausgleich 5cm 3,30m 17,2 588274000
 Framax steel closure plate

blau pulverbeschichtet



Anklemmholz 0,70 176030000
 Connecting timber

gelb lasiert
Breite: 10 cm



Framax-Dreikantleiste 2,70m 0,38 588170000
 Framax triangular ledge 2.70m



Framax-Stirndreikantleiste 2,70m 1,9 588129000
 Framax frontal triangular ledge 2.70m

grau



Framax-Ankerhaltewinkel 1,4 588188000
 Framax anchoring bracket

blau lackiert
Breite: 9 cm
Höhe: 13 cm



Framax-Fundamentspanner 0,90m 4,9 588141000
 Framax foundation clamp 0.90m

verzinkt



Framax-Klemmschraube 4-8cm 0,39 588107000
 Framax clamping bolt 4-8cm

verzinkt
Länge: 19 cm



[kg] Art.-Nr.

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m 17,0 588206000
 Doka perforated tape 50x2.0mm 25m



Kombi Ankerstopfen R20/25 0,003 588180000
 Universal plug R20/25

blau
Durchmesser: 3 cm



Framax-Abdeckstopfen R24,5 0,003 588181000
 Framax plug R24.5

gelb
Durchmesser: 2 cm




Ausgleichsblechstopfen R25 0,003 588187000
 Plug for closure plate R25

schwarz
Durchmesser: 3 cm




Framax-Montagegestange 4,2 588678000
 Framax 3-in-1 pole tool

verzinkt
Länge: 193 cm




Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m 2,8 588674000
 Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m



Mobilgerüst DF 44,0 586157000
 Wheel-around scaffold DF

Alu
Länge: 195 cm
Breite: 80 cm
Höhe: 290 cm
Betriebsanleitung beachten!




Doka-Fahrgerüst Z

Doka mobile scaffold tower Z


bestehend aus:

(A) Aufsteckrahmen Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Aufsteckrahmen Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Geländerrahmen Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Geländer Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plattform Z mit Klappe 1,80m	17,5	586023000
(F) Plattform Z ohne Klappe 1,80m	17,0	586024000
(G) Querbord Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Längsbord Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonalstrebe Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontalstrebe Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Dreiecksausleger Z (ohne Abbildung)	5,3	586029000
(L) Lenkrolle Z D200mm	7,1	586030000
(M) Antrittsbügel Z	2,5	586031000
(N) Plattformdiagonale Z (ohne Abbildung)	2,5	586032000
(O) Ballastgewicht Z (ohne Abbildung)	10,0	586033000

Alu

Aufbau- und Verwendungsanleitung
beachten!**Doka-Kleinteilebox**

Doka accessory box

106,4 583010000

Holzteile gelb lasiert

Stahlteile verzinkt

Länge: 154 cm

Breite: 83 cm

Höhe: 77 cm


Betriebsanleitung beachten!

Anklemm-Radsatz B

Bolt-on castor set B

33,6 586168000

blau lackiert


**Einseitige Ankerung****Framax-Kombimutter 15,0**

Framax combination nut 15.0

5,2 588681000

verzinkt

Breite: 27 cm


**Framax-Ankermutter 15,0**

Framax anchor nut 15.0

2,7 588684000

verzinkt

Breite: 19 cm


**Framax-Kombimutter 20,0**

Framax combination nut 20.0

6,1 588683000

verzinkt

Breite: 27 cm


**Framax-Ankermutter 20,0**

Framax anchor nut 20.0

3,6 588687000

verzinkt

Breite: 19 cm

**Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m**


Doka stacking pallet 1.55x0.85m

42,0 586151000

verzinkt

Höhe: 77 cm

Betriebsanleitung beachten!

**Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m**


Doka stacking pallet 1.20x0.80m

39,5 583016000

verzinkt

Höhe: 77 cm

Betriebsanleitung beachten!

**Doka-Sicherheits-Systeme**Arbeits- und Schutzgerüste, Ab-
sturzicherungen und Aufstiege
finden Sie im Kapitel "Doka-Si-
cherheits-Systeme".