


[kg] Artikel nr.

Painel Alu-Framax Xlife 0,90x2,70m	68,8	588301500
Painel Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m	55,7	588302500
Painel Alu-Framax Xlife 0,60x2,70m	47,8	588304500
Painel Alu-Framax Xlife 0,45x2,70m	40,1	588306500
Painel Alu-Framax Xlife 0,30x2,70m	30,0	588308500
Painel Alu-Framax Xlife 0,90x0,90m	25,6	588310500
Painel Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m	21,6	588312500
Painel Alu-Framax Xlife 0,60x0,90m	17,8	588314500
Painel Alu-Framax Xlife 0,45x0,90m	15,4	588316500
Painel Alu-Framax Xlife 0,30x0,90m	11,5	588318500

Alu-Framax Xlife-Element

revestido



Painel Alu-Framax Xlife 0,55x2,70m	44,4	588305500
Painel Alu-Framax Xlife 0,55x0,90m	17,1	588315500

Alu-Framax Xlife-Element


revestido

Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m	64,2	588322500
Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x1,35m	33,8	588324500
Painel universal Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m	27,0	588326500

Alu-Framax Xlife-Uni-Element

revestido


cantos marcados a azul



Canto interior Alu-Framax Xlife 2,70m	50,3	588330500
Canto interior Alu-Framax Xlife 0,90m	18,5	588332500

Alu-Framax Xlife-Innenecke


revestido



Canto exterior Framax 2,70m	47,0	588126000
Canto exterior Framax 0,90m	16,0	588336000

Framax-Außenecke


galvanizado



Canto interior regulável I Framax 2,70m	102,3	588136000
Canto interior regulável I Framax 0,90m	38,8	588352000

Framax-Scharnierecke I


revestido com pó, azul



Canto exterior regulável A Framax 2,70m	52,8	588134000
Canto exterior regulável A Framax 0,90m	17,6	588350000

Framax-Scharnierecke A

revestido com pó, azul




Junta de compensação Framax R20 2,70m	27,5	588340000
Junta de compensação Framax R20 0,90m	9,0	588344000

Framax-Ausgleichsblech R20

revestido com pó, azul

largura: 26 cm




Junta de comp. circ. Framax 0,20x2,70m	56,5	588235000
Junta de comp. circ. Framax 0,25x2,70m	63,5	588236000
Junta de comp. circ. Framax 0,30x2,70m	67,4	588237000
Junta de comp. circ. Framax 0,20x0,90m	21,6	588241000
Junta de comp. circ. Framax 0,25x0,90m	23,5	588242000
Junta de comp. circ. Framax 0,30x0,90m	24,6	588243000

Framax-Bogenblech

galvanizado, pintado de azul


galvanizado, pintado de azul



Cinta Framax RD 0,40m	8,7	588189000
-----------------------	-----	-----------

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

pintado de azul




Grampo de maxila Framax RU	3,3	588153400
----------------------------	-----	-----------

Framax-Schnellspanner RU

galvanizado

comprimento: 20 cm




[kg] Artikel nr.

Grampo multi-uso Framax


Framax-Uni-Spanner

5,8 588169000

galvanizado
comprimento: 40 cm**Grampo ajustavel Framax**


Framax-Ausgleichsspanner

5,3 588168000

galvanizado
comprimento: 48 cm**Parafuso universal Framax 10-16cm**


Framax-Universalverbinder 10-16cm

0,60 588158000

galvanizado
comprimento: 26 cm**Parafuso universal Framax 10-25cm**


Framax-Universalverbinder 10-25cm

0,69 583002000

galvanizado
comprimento: 36 cm**Gancho de topo Framax**

Framax-Stirnanker

1,5 588143000

galvanizado
comprimento: 29 cm**Placa de apoio Framax 6/15**

Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

galvanizado

**Cinta universal Framax 0,90m**


Cinta universal Framax 1,50m

Framax-Klemmschiene

10,6 588150000


16,8 588148000

pintado de azul

**Cinta universal de canto Framax**


Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

pintado de azul
comprimento lateral: 60 cm**Grampo de cunha Framax**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000

galvanizado
comprimento: 21 cm**Escora de aprumo 340**

Elementstütze 340

Constituído por:

[kg] Artikel nr.

30,2 588246000

(A) Cabeça para escora de aprumo2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Base para escora de aprumogalvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm


2,1 588245000

(C) Escora de aprumo 340galvanizado
comprimento: 190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) Escora ajustável 120galvanizado
comprimento: 80 - 130 cm

7,2 588248000

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado**Escora de aprumo 540**

Elementstütze 540

Constituído por:

49,0 588249000

(A) Cabeça para escora de aprumo2 unidades
galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Base para escora de aprumogalvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

2,1 588245000


(C) Escora de aprumo 540galvanizado
comprimento: 309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) Escora ajustável 220


comprimento: 171 - 224 cm

10,2 588251000

galvanizado
Estado de fornecimento: fechado**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado
comprimento: 75,5 cm

Ancoragem express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Consola Framax 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000

galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.

Tubo de andaime 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo de andaime 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de andaime 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de andaime 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de andaime 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de andaime 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de andaime 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de andaime 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de andaime 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de andaime 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo de andaime 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo de andaime 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Ligação para tubo de andaime**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Abraçadeira simples 48mm 50


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Plat. betonagem Framax O 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

117,0 588360000

peças de madeira envernizadas a amarelo
peças de aço galvanizadas
Estado de fornecimento: fechado

Plat. betonagem Framax U 1,25/2,70m


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

peças de aço galvanizadas
peças de madeira envernizadas a amarelo
Estado de fornecimento: fechado

Guarda corpos lateral T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

galvanizado
comprimento: 115 - 175 cm
altura: 112 cm



Tubo de andaime 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo de andaime 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de andaime 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de andaime 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de andaime 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de andaime 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de andaime 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de andaime 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de andaime 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de andaime 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tubo de andaime 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tubo de andaime 48,3mmm


3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Gancho de elevação Framax**

Framax-Umsetzbügel

10,6 588149000

galvanizado
altura: 22 cm
Atenção às instruções de serviço!

CE

**Cone de empilhamento Framax**

Framax-Stapelkonus

0,02 588234000

azul
diâmetro: 2 cm

Ligação para tubo de andaime

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Abraçadeira simples 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000


galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Atenção às instruções de serviço!



CE

[kg] Artikel nr.


Cinta de transporte Framax

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000

galvanizado

Atenção às instruções de serviço!

**Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000

verde


Atenção às instruções de serviço!

**Mecanismo automático Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Atenção às instruções de serviço!

**Tábua para compensação Framax 2x12cm 2,70m**

Tábua para compensação Framax 3x12cm 2,70m

Tábua para compensação Framax 5x12cm 2,70m

Tábua para compensação Framax 10x12cm 2,70m

Framax-Passholz

3,1 176020000

4,7 176022000

7,8 176024000

15,5 176026000

envernizado a amarelo

**Barrote-quadro Framax 27mm 2,70m**

Barrote-quadro Framax 21mm 2,70m

Barrote-quadro Framax 18mm 2,70m

Framax-Profilholz

7,6 176012000

8,0 176010000

8,4 176119000

envernizado a amarelo

**Barrote de descroagem Framax 10x12cm 2,85m**

Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m

16,4 176008000

envernizado a amarelo

**Perfil met. de compensação Framax 5cm 2,70m**

Perfil met. de compensação Framax 5cm 0,90m

Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000

6,0 588271000

revestido com pó, azul

**Chão de madeira**

Anklemmholz

0,70 176030000

envernizado a amarelo
largura: 10 cm**Quebra canto Framax 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Quebra aresta frontal Framax 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000

cinzento

**Cachorro de ancoragem Framax**

Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000

pintado de azul
largura: 9 cm
altura: 13 cm**Grampo para fundação Framax 0,90m**

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000

galvanizado

**Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Tampão universal R20/25 0,003 588180000
Kombi Ankerstopfen R20/25



azul
diâmetro: 3 cm

Tampão Framax R24,5 0,003 588181000
Framax-Abdeckstopfen R24,5




amarelo
diâmetro: 2 cm

Tampão para junta de compensação R25 0,003 588187000
Ausgleichsblechstopfen R25




preto
diâmetro: 3 cm

Ferramenta 3 funções Framax 4,2 588678000
Framax-Montagegange




galvanizado
comprimento: 193 cm

Raspadeira dupla Xlife 100/150 1,40m 2,8 588674000
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m




Paleta Alu-Framax 126,7 588396000
Alu-Framax-Palette




galvanizado
comprimento: 280 cm
largura: 110 cm
altura: 107 cm
Estado de fornecimento: fechado
Atenção às instruções de serviço!

Paleta de acondicionamento Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m




galvanizado
altura: 77 cm
Atenção às instruções de serviço!

Caixa de acessórios Doka 106,4 583010000
Doka-Kleinteilebox



peças de madeira envernizadas a amarelo
peças de aço galvanizadas
comprimento: 154 cm
largura: 83 cm
altura: 77 cm
Atenção às instruções de serviço!

Jogo de rodas B 33,6 586168000
Anklemm-Radsatz B



pintado de azul

Sistemas de segurança Doka



Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"