

**Xsafe plus plattform 2,70m med ändskyddsräcke**

Xsafe plus-Bühne 2,70m mit Seitengeländer

189,0 586401000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,70m**

Xsafe plus-Bühne 2,70m

151,7 586404000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,50m med ändskyddsräcke**

Xsafe plus-Bühne 2,50m mit Seitengeländer

182,2 586402000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,50m**

Xsafe plus-Bühne 2,50m

144,5 586405000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,40m med ändskyddsräcke**

Xsafe plus-Bühne 2,40m mit Seitengeländer

178,3 586403000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,40m**

Xsafe plus-Bühne 2,40m

142,7 586406000


ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 2,00m**

Xsafe plus-Bühne 2,00m

122,5 586407000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 1,35m**

Xsafe plus-Bühne 1,35m

95,3 586408000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsafe plus plattform 1,00m**

Xsafe plus-Bühne 1,00m

78,5 586409000

ståldelar galvaniserade  
trädelar gullaserade  
höjd: 136 cm  
Levereras: ihopvikt

**Xsave plus ändskyddsräcke**

Xsafe plus-Seitengeländer

20,5 586410000

galvaniserad  
bredd: 88 cm  
höjd: 110 cm

**Xsafe plus skydsräcks-höjdjustering**

Xsafe plus-Geländerausgleich

3,4 586411000

galvaniserad  
höjd: 111 cm

**Xsafe plattformsförlängare 0,60m**

Xsafe plus-Bühnenverlängerung 0,60m

43,4 586418000


galvaniserad  
höjd: 120 cm

**Xsafe plus plattformsövergång**

Xsafe plus-Bühnenübergang

26,5 586419000

galvaniserad  
längd: 85 cm  
bredd: 48 cm



**Xsafe plus skyddsräcksförlängare**

Xsafe plus-Geländerverlängerung



galvaniserad  
längd: 81 cm  
bredd: 53 cm

4,3 586420000

**Xsafe plus frontskydd 1,00m****Xsafe plus frontskydd 1,35m****Xsafe plus frontskydd 2,00m****Xsafe plus frontskydd 2,40m****Xsafe plus frontskydd 2,50m****Xsafe plus frontskydd 2,70m**

Xsafe plus-Gegengeländer

15,5 586430000

17,0 586429000

20,3 586428000

22,0 586427000

22,5 586426000

23,5 586425000

galvaniserad  
lägd: 200 cm

**Xsafe plus platformsbalk 1,50m**

Xsafe plus-Bühnenriegel 1,50m

32,5 586416000

blålackerad  
lägd: 153 cm

**Xsafe plus förhöjningsbalk förl. 0,70m**

Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 0,70m

21,3 586435000


blålackerad  
lägd: 96 cm

**Xsafe plus förhöjningsbalk förl. 1,20m**

Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,20m

31,5 586413000


blålackerad  
lägd: 146 cm

**Xsafe plus förhöjningsbalk förl. 1,80m**


Xsafe plus-Bühnenriegelverlängerung 1,80m

42,4 586414000

blålackerad  
lägd: 201 cm

**Xsafe plus balkskarv**

Xsafe plus-Riegelverbinder



galvaniserad  
höjd: 33 cm

6,1 586433000

**Xsafe plus förhöjningsbalk 2,10m**

Xsafe plus-Aufstockriegel 2,10m

44,3 586415000


blålackerad  
lägd: 210 cm

**Xsafe plus stödbenssträva**

Xsafe plus-Stützenstrebe

8,3 586412000

galvaniserad  
lägd: 91 - 99 cm

**Xsafe plus pelareadapter**

Xsafe plus-Stützenadapter

21,6 586434000

galvaniserad

**Xsafe plus lyftok**

Xsafe plus-Umsetzriegel

14,0 586417000


galvaniserad  
höjd: 87 cm

**Xsafe plus teleskopisk stege**

Xsafe plus-Teleskopleiter

17,5 586421000


galvaniserad  
höjd: 158 - 274 cm




**Xsafe plus stegförlängare 1,15m**

Xsafe plus-Leiternverlängerung 1,15m

7,0 586422000

galvaniserad  
höjd: 126 cm



**Xsafe plus steghållare**  
Xsafe plus-Leiternstütze**2,1 586423000**galvaniserad  
höjd: 55 cm**Xsafe plus stegingång**  
Xsafe plus-Leiternhalter**6,8 586424000**galvaniserad  
längd: 95 cm**Xsafe plus länkplatta**  
Xsafe plus-Schwenklasche**2,3 586431000**galvaniserad  
höjd: 33 cm**Xsafe plus fästplatta**  
Xsafe plus-Fixierlasche**4,7 586432000**galvaniserad  
bredd: 16 cm  
höjd: 43 cm