


	[kg]	Artikel nr.
Framax Xlife paneel 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife paneel 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife paneel 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife paneel 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife paneel 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife paneel 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife paneel 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife paneel 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife paneel 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife paneel 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife paneel 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife paneel 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife paneel 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife paneel 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife paneel 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element
Verzinkt, gepoedercoat




Framax Xlife paneel 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife paneel 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife paneel 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element
Verzinkt, gepoedercoat
Hoeken grijs gemarkeerd


Framax Xlife paneel 2,40x2,70m	370,0	588103500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m
Verzinkt




Framax Xlife paneel 2,40x3,30m	484,9	588606500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m
Verzinkt




	[kg]	Artikel nr.
Framax Xlife paneel 2,70x2,70m	416,0	588109500

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m
Verzinkt



Framax Xlife paneel 2,70x3,30m	514,2	588608500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m
Verzinkt



Framax Xlife speciaal element

Framax Xlife-Sonderelemente

Op aanvraag!


Leverbare elementbreedten: 0,30 tot 1,35 m

Leverbare elementhoogten: 1,35 tot 2,70 m

Framax Xlife uni paneel 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife uni paneel 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife uni paneel 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife uni paneel 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element


Verzinkt, gepoedercoat
Hoeken blauw gemarkeerd






















Framax Xlife uni paneel 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife uni paneel 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife uni paneel 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife uni paneel 1,20x3,30m	276,7	588671500




Framax Xlife-Uni-Element


Verzinkt, gepoedercoat
Hoeken blauw gemarkeerd




	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.
Framax Xlife uni paneel SCC 0,90x2,70m Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m Verzinkt, gepoedercoat	170,3	588119500		Framax buitenscharnierhoek A 2,70m Framax buitenscharnierhoek A 1,35m Framax-Scharnierecke A Blauw gepoedercoat	52,8 588134000 27,4 588135000
Framax vijzelopzetstuk SCC Framax-Spindelaufsatz SCC Verzinkt Lengte: 48 cm Diameter: 27 cm	10,0	588121000		Framax passtrook R30 2,70m Framax passtrook R30 1,35m Framax passtrook R30 0,90m Framax-Ausgleichsblech R30 Blauw gepoedercoat Breedte: 38 cm	43,0 588140000 21,4 588142000 14,4 588144000
Sluitstuk D125 SCC Sperrschieber D125 SCC Verzinkt Lengte: 18 cm Breedte: 33 cm Hoogte: 27 cm	18,0	588127000			
Framax Xlife binnenhoek 2,70m Framax Xlife binnenhoek 1,35m Framax Xlife binnenhoek 3,30m Framax Xlife-Innenecke Verzinkt, gepoedercoat	97,0 588130500 51,2 588132500 117,9 588229500			Framax gebogen plaat 0,20x2,70m Framax gebogen plaat 0,25x2,70m Framax gebogen plaat 0,30x2,70m Framax gebogen plaat 0,20x1,35m Framax gebogen plaat 0,25x1,35m Framax gebogen plaat 0,30x1,35m Framax-Bogenblech Verzinkt, gepoedercoat	56,5 588235000 63,5 588236000 67,4 588237000 30,3 588238000 32,3 588239000 34,8 588240000
Framax buitenhoek 2,70m Framax buitenhoek 1,35m Framax buitenhoek 3,30m Framax-Außenecke Verzinkt	47,0 588126000 23,5 588128000 58,0 588227000			Framax gording RD 0,40m Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m Blauw gelakt	8,7 588189000
Framax binnenscharnierhoek I 2,70m Framax binnenscharnierhoek I 1,35m Framax binnenscharnierhoek I 3,30m Framax-Scharnierecke I Blauw gepoedercoat	102,3 588136000 55,4 588137000 125,5 588610000			Framax ontkistingshoek I 2,70m Framax ontkistingshoek I 1,35m Framax ontkistingshoek I 3,30m Framax-Ausschalecke I Verzinkt, gepoedercoat	171,0 588675000 90,0 588614000 209,9 588676000
					
				Framax ontkistingsspindel I Framax-Ausschalspindel I Verzinkt Hoogte: 25 cm	3,2 588618000
					

	[kg]	Artikel nr.
Framax-ontkistingsspindel I met ratel Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche  Verzinkt Hoogte: 24,8 cm	5,5	588653000
Framax snelspanner RU Framax-Schnellspanner RU  Verzinkt Lengte: 20 cm	3,3	588153400
Framax uni-spanner Framax-Uni-Spanner  Verzinkt Lengte: 40 cm	5,2	588169000
Framax compensatiespanner Framax-Ausgleichsspanner  Verzinkt Lengte: 48 cm Centerpenen niet lassen of verhitten - anders breukgevaar!	5,3	588168000
Framax uni schroefklem 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm  Verzinkt Lengte: 26 cm Verpakkingseenheid: 60 stuks	0,60	588158000
Framax uni schroefklem 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm  Verzinkt Lengte: 36 cm	0,69	583002000
Framax haakanker Framax-Stirnanker  Verzinkt Lengte: 29 cm	1,5	588143000
Framax drukplaat 6/15 Framax-Druckplatte 6/15  Verzinkt Verpakkingseenheid: 40 stuks	0,80	588183000
Framax klemprofiel 0,90m Framax klemprofiel 1,50m Framax-Klemmschiene  Blauw gelakt	10,6	588150000
Framax hoekklemprofiel Framax-Eckklemmschiene  Blauw gelakt Beenlengte: 60 cm	12,8	588151000


	[kg]	Artikel nr.
Framax spanklem Framax-Spannklemme  Verzinkt Lengte: 21 cm	1,5	588152000
Framax spie R Framax-Spannkeil R  Verzinkt Hoogte: 11 cm Verpakkingseenheid: 120 stuks	0,20	588155000
Framax spiebout RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5  Verzinkt Lengte: 15 cm Verpakkingseenheid: 100 stuks	0,34	588159000
Dubbelarmstelschoor 340 Elementstütze 340 Bestaande uit: (A) Stelschoorokop 2 Stuks Verzinkt Lengte: 40,8 cm Breedte: 11,8 cm Hoogte: 17,6 cm (B) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm (C) Lange armschoor 340 Verzinkt Lengte: 190 - 341 cm (D) Korte armschoor 120 Lengte: 80 - 130 cm	30,2	588246000




Verzinkt
 Leveringstoestand: ingeklapt
 De geldende veiligheidstechnische bepalingen volgen.


	[kg]	Artikel nr.
Dubbelarmstelschoor 540 Elementstütze 540	49,0	588249000
Bestaande uit:		
(A) Stelschoorkop 2 Stuks Verzinkt Lengte: 40,8 cm Breedte: 11,8 cm Hoogte: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm	2,1	588245000
(C) Lange armschoor 540 Verzinkt Lengte: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(D) Korte armschoor 220 Lengte: 171 - 224 cm	10,6	588251000
 <p>Verzinkt Leveringstoestand: ingeklapt De geldende veiligheidstechnische bepalingen volgen.</p>		

Dubbelarmschoor 340 zonder kop Elementstütze 340 ohne Stützenkopf	24,0	580365000
Bestaande uit:		
(A) Lange armschoor 340 Verzinkt Lengte: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(B) Korte armschoor 120 Lengte: 80 - 130 cm	7,2	588248000
(C) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm	2,1	588245000




Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt
De geldende veiligheidstechnische bepalingen volgen.


	[kg]	Artikel nr.
Dubbelarmschoor 540 zonder kop Elementstütze 540 ohne Stützenkopf	42,2	580366000
Bestaande uit:		
(A) Lange armschoor 540 Verzinkt Lengte: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(B) Korte armschoor 220 Lengte: 171 - 224 cm	10,6	588251000
(C) Stelschoorvoet Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 11 cm Hoogte: 10 cm	2,1	588245000
 <p>Verzinkt Leveringstoestand: ingeklapt De geldende veiligheidstechnische bepalingen volgen.</p>		

Universele sleutel Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000
 <p>Verzinkt Lengte: 75,5 cm</p>		

	[kg]	Artikel nr.
Eurex 60 550 Eurex 60 550 Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:		
(A) Lange armschoor Eurex 60 550 Blauw gepoedercoat Aluminium Lengte: 343 - 553 cm	42,5	582658000
(B) Verlenging Eurex 60 2,00m Blauw gepoedercoat Aluminium Lengte: 250 cm	18,0	582651000
(C) Koppelstuk Eurex 60 Aluminium Lengte: 100 cm Diameter: 12,8 cm	8,6	582652000
(D) Verbindingsstuk Eurex 60 Verzinkt Lengte: 15 cm Breedte: 15 cm Hoogte: 30 cm	3,9	582657000
(E) Lange armschoorvoet Eurex 60 Verzinkt Lengte: 31 cm Breedte: 12 cm Hoogte: 33 cm	8,5	582660000
(F) Korte armschoor 540 Eurex 60 Verzinkt Lengte: 302 - 543 cm	29,0	582659000
(G) Stelschoorkop 2 Stuks Verzinkt Lengte: 40,8 cm Breedte: 11,8 cm Hoogte: 17,6 cm	3,5	588244000



Doka express anker 16x125mm Doka-Expressanker 16x125mm	0,31	588631000
--	------	-----------




Verzinkt
Lengte: 18 cm
Verpakkingseenheid: 10 stuks
De montagehandleiding volgen!

Doka Express veer 16mm Doka-Coil 16mm	0,009	588633000
---	-------	-----------



Verzinkt
Diameter: 1,6 cm
Verpakkingseenheid: 100 stuks
De montagehandleiding volgen!

	[kg]	Artikel nr.
Framax console 90 Framax-Konsole 90	12,5	588167000



Verzinkt
Breedte: 103 cm
Hoogte: 185 cm
Leveringstoestand: leuning bijgevoegd
De geldende veiligheidstechnische bepalingen volgen.


Steigerbuisaansluiting Gerüstrohranschluss	0,27	584375000
--	------	-----------



Verzinkt
Hoogte: 7 cm

Steigerbuis 48,3mm 1,00m	4,0	682014000
Steigerbuis 48,3mm 1,50m	6,0	682015000
Steigerbuis 48,3mm 2,00m	8,0	682016000
Steigerbuis 48,3mm 2,50m	10,0	682017000
Steigerbuis 48,3mm 3,00m	12,0	682018000
Steigerbuis 48,3mm 3,50m	14,0	682019000
Steigerbuis 48,3mm 4,00m	16,0	682021000
Steigerbuis 48,3mm 4,50m	18,0	682022000
Steigerbuis 48,3mm 5,00m	20,0	682023000
Steigerbuis 48,3mm 5,50m	22,0	682024000
Steigerbuis 48,3mm 6,00m	24,0	682025000
Steigerbuis 48,3mmm	4,0	682001000

Gerüstrohr 48,3mm




Verzinkt

Halve boutkoppeling 48mm 50 Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
---	------	-----------




Verzinkt
Sleutelwijdte: 22 mm

Framax betoneersteiger O 1,25/2,70m Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m	117,0	588360000
---	-------	-----------



































Houten delen geel gelazuurd
Stalen delen verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt







Framax betoneersteiger U 1,25/2,70m Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m	127,5	588377000
---	-------	-----------
















Stalen delen verzinkt
Houten delen geel gelazuurd
Leveringstoestand: ingeklapt

	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.		
Leuningstaander S Schutzgeländerzwinge S 	11,5	580470000	Verzinkt Hoogte: 123 - 171 cm 	Framax transport hijsband met haken Framax-Transportgehänge 	13,3	588232000	Verzinkt Max. draagvermogen: Met 4 aanslaghaken tot 45° hellingshoek β 2000 kg. De gebruikshandleiding volgen! CE
Leuningstaander 1,10m Schutzgeländer 1,10m 	5,6	584384000	Verzinkt Hoogte: 134 cm 	Dokamatic riem 13,00m Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m 	10,5	586231000	Groen Max. draagvermogen: 2000 kg De gebruikshandleiding volgen! GS-label alleen voor riem geldig! CE 
Zijdelingse borstwering T Seitenschutzgeländer T 	29,1	580488000	Verzinkt Lengte: 115 - 175 cm Hoogte: 112 cm 	Framax paslat 2x12cm 2,70m Framax paslat 3x12cm 2,70m Framax paslat 5x12cm 2,70m Framax paslat 10x12cm 2,70m Framax paslat 2x12cm 3,30m Framax paslat 3x12cm 3,30m Framax paslat 5x12cm 3,30m Framax paslat 10x12cm 3,30m Framax-Passholz 	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020000 176022000 176024000 176026000 176021000 176023000 176025000 176027000	Geel gelazuurd
Framax kraanhaak Framax-Umsetzbügel 	10,6	588149000	Verzinkt Hoogte: 22 cm Max. draagvermogen: 1000 kg De gebruikshandleiding volgen! 	Framax profiellat 27mm 2,70m Framax profiellat 21mm 2,70m Framax profiellat 18mm 2,70m Framax profiellat 27mm 3,30m Framax profiellat 21mm 3,30m Framax profiellat 18mm 3,30m Framax-Profilholz 	7,6 8,0 8,4 9,3 9,8 10,2	176012000 176010000 176119000 176013000 176011000 176120000	Geel gelazuurd
Framax stapelkonus Framax-Stapelkonus 	0,02	588234000	Blauw Diameter: 2 cm Verpakkingseenheid: 500 stuks Het verzetten van stapels elementen zonder antislip (bijv. stapelconussen) is ten strengste verboden.	Framax ontkistingslat 10x12cm 2,85m Framax ontkistingslat 10x12cm 3,45m Framax-Ausschalholz 	16,4 19,9	176008000 176014000	Geel gelazuurd
Doka-viersprongketting 3,20m Doka-Vierstrangkette 3,20m 	15,0	588620000	Max. draagvermogen: Bij hellingshoek β 30°: 2400 kg (2-sprong) resp. 3600 kg (4-sprong) De gebruikshandleiding volgen! CE	Framax transporthaak 5kN Framax-Transportbolzen 5kN 	1,9	588621000	Max. draagvermogen: 500 kg De gebruikshandleiding volgen! CE

	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.
Framax staalcompensatie 5cm 2,70m Framax staalcompensatie 5cm 1,35m Framax staalcompensatie 5cm 3,30m Framax-Stahlausgleich Blauw gepoedercoat	14,0 7,9 17,2	588273000 588272000 588274000			
Schoorklos Anklemmholz Geel gelazuurd Breedte: 10 cm	0,70	176030000			
Framax hoeklat 2,70m Framax-Dreikantleiste 2,70m Verpakkingseenheid: 50 stuks	0,38	588170000			
Framax kolomdriekantlijst 2,70m Framax-Stirndreikantleiste 2,70m Grijs	1,9	588129000			
Framax ankerkral/centerhoekje Framax-Ankerhaltewinkel Blauw gelakt Breedte: 9 cm Hoogte: 13 cm	1,4	588188000			
Framax funderingsspanner 0,90m Framax-Fundamentspanner 0,90m Verzinkt	4,9	588141000			
Framax schroefklem 4-8cm Framax-Klemmschraube 4-8cm Verzinkt Lengte: 19 cm	0,39	588107000			
Doka geperforeerde band 50x2,0mm 25m Doka-Lochband 50x2,0mm 25m Toelaatbare draagkracht: afhankelijk van de funderingsspanner van het gebruikte bekistingssysteem.	17,0	588206000			
Kombi-ankerstop R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25 Blauw Diameter: 3 cm Verpakkingseenheid: 100 stuks	0,003	588180000			
Framax afdichtstop R24,5 Framax-Abdeckstopfen R24,5 Geel Diameter: 2 cm	0,003	588181000			
Stop voor compensatieplaat R25 Ausgleichsblechstopfen R25 Zwart Diameter: 3 cm	0,003	588187000			
Kuispalet Xlife 100/150mm 1,40m Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m	2,8	588674000			
Doka stapelpallet 1,55x0,85m Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m Verzinkt Hoogte: 77 cm Max. draagvermogen: 1100 kg De gebruikshandleiding volgen!	42,0	586151000			CE
Doka stapelpallet 1,20x0,80m Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m Verzinkt Hoogte: 77 cm Max. draagvermogen: 1000 kg De gebruikshandleiding volgen!	39,5	583016000			CE
Doka onderdelenbox Doka-Kleinteilebox Houten delen geel gelazuurd Stalen delen verzinkt Lengte: 154 cm Breedte: 83 cm Hoogte: 77 cm Max. draagvermogen: 1000 kg De gebruikshandleiding volgen!	106,4	583010000			CE

	[kg]	Artikel nr.
Aanklemwiel B Anklemm-Radsatz B  Blauw gelakt Max. draagvermogen: 1100 kg	33,0	586168000
Laddersysteem XS		
Aansluiting XS wandbekisting Anschluss XS Wandschalung  Verzinkt Breedte: 89 cm Hoogte: 63 cm	20,8	588662000
Aansluiting XS Framax/Alu-Framax Anschluss XS Framax/Alu-Framax  Verzinkt Lengte: 115 cm	11,2	588639000
Systeem ladder XS 4,40m System-Leiter XS 4,40m  Verzinkt	33,2	588640000
Ladderverlenging XS 2,30m Leiternverlängerung XS 2,30m  Verzinkt	19,1	588641000
Veiligheidsdeur XS Sicherungsschranke XS  Verzinkt Lengte: 80 cm	4,9	588669000

	[kg]	Artikel nr.
Rugbescherming XS 1,00m Rugbescherming XS 0,25m Rückenschutz XS  Verzinkt	16,5 10,5	588643000 588670000
Rugbescherming uitgang XS Rückenschutz-Ausstieg XS  Verzinkt Hoogte: 132 cm	17,0	588666000
Werkplatform Xsafe		
Xsafe vloer 2,65m Xsafe vloer 1,30m Xsafe-Bühne  Houten delen geel gelazuurd Stalen delen verzinkt	202,6 161,0	587732000 587733000
Xsafe leuninguiteinde 2,45m Xsafe leuninguiteinde 1,10m Xsafe-Stirngeländer  Verzinkt Hoogte: 195 cm	20,3 15,6	587737000 587738000
Xsafe leuninghouder uiteinde Xsafe-Stirngeländerhalter  Verzinkt Hoogte: 62 cm	5,2	587739000

	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.
<p>Xsafe vloerverlenging 0,55m Xsafe-Bühnenverlängerung 0,55m</p>  <p>Houten delen geel gelazuurd Stalen delen verzinkt</p>	41,0	587734000	<p>Xsafe laddersteun Xsafe-Leiternstütze</p>  <p>Verzinkt Lengte: 19 cm</p>	1,1	587745000
<p>Xsafe leuningverlenging Xsafe-Geländerverlängerung</p>  <p>Verzinkt Lengte: 74 cm Hoogte: 61 cm</p>	5,6	587736000	<p>Xsafe kolomadapter Xsafe-Stützenadapter</p>  <p>Verzinkt Hoogte: 105 cm</p>	21,5	587741000
<p>Xsafe vloerovergang Xsafe-Bühnenübergang</p>  <p>Verzinkt Lengte: 85 cm Breedte: 50 cm</p>	21,0	587735000			
<p>Xsafe teleskopische ladder Xsafe-Teleskopleiter</p>  <p>Verzinkt Lengte: 173 - 313 cm Breedte: 37 cm</p>	19,3	587742000			
<p>Xsafe ladderverlenging 1,25m Xsafe-Leiternverlängerung 1,25m</p>  <p>Verzinkt Breedte: 37 cm</p>	8,1	587743000			
<p>Xsafe ladderhouder Xsafe-Leiternhalter</p>  <p>Verzinkt Lengte: 80 cm</p>	6,6	587744000			