


	[kg]	Artikel nr.
Painel Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Painel Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Painel Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Painel Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Painel Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Painel Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Painel Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Painel Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Painel Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Painel Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Painel Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Painel Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Painel Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Painel Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Painel Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element galvanizado, pintado de azul




Painel Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Painel Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Painel Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element galvanizado, pintado de azul cantos marcados a cinzento


Painel Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m galvanizado




Painel Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x3,30m galvanizado




	[kg]	Artikel nr.
Painel Framax Xlife 2,70x2,70m	365,3	588109500

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m galvanizado



Painel Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500
--------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m galvanizado



Painéis especiais Framax Xlife

Framax Xlife-Sonderelemente

a pedido!


Larguras de elemento disponíveis:
0,30 a 1,35 m

Alturas de elementos disponíveis:
1,35 a 2,70m

Painel universal Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Painel universal Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Painel universal Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element


galvanizado, pintado de azul cantos marcados a azul















Painel universal Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Painel universal Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Painel universal Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Painel universal Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500











Framax Xlife-Uni-Element





galvanizado, pintado de azul cantos marcados a azul
















	[kg]	Artikel nr.
Painel universal Framax Xlife SCC 0,90x2,70m Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m galvanizado, pintado de azul	170,3	588119500
		
Pistão de limpeza para painel SCC Framax-Spindelaufsatz SCC galvanizado comprimento: 48 cm diâmetro: 27 cm	10,0	588121000
		
Acessório de fecho de painel D125 SCC Sperrschieber D125 SCC galvanizado comprimento: 18 cm largura: 33 cm altura: 27 cm	18,0	588127000
		
Canto interior Framax Xlife 2,70m Canto interior Framax Xlife 1,35m Canto interior Framax Xlife 3,30m Framax Xlife-Innenecke galvanizado, pintado de azul	97,0 51,2 117,9	588130500 588132500 588229500
		
Canto exterior Framax 2,70m Canto exterior Framax 1,35m Canto exterior Framax 3,30m Framax-Außenecke galvanizado	47,0 23,5 58,0	588126000 588128000 588227000
		
Canto interior regulável I Framax 2,70m Canto interior regulável I Framax 1,35m Canto interior regulável I Framax 3,30m Framax-Scharnierecke I revestido com pó, azul	102,3 55,4 125,5	588136000 588137000 588610000
		







	[kg]	Artikel nr.
Canto exterior regulável A Framax 2,70m Canto exterior regulável A Framax 1,35m Framax-Scharnierecke A revestido com pó, azul	52,8 27,4	588134000 588135000
		
Junta de compensação Framax R30 2,70m Junta de compensação Framax R30 1,35m Junta de compensação Framax R30 0,90m Framax-Ausgleichsblech R30 revestido com pó, azul largura: 38 cm	43,0 21,4 14,4	588140000 588142000 588144000
		
Junta de comp. circ. Framax 0,20x2,70m Junta de comp. circ. Framax 0,25x2,70m Junta de comp. circ. Framax 0,30x2,70m Junta de comp. circ. Framax 0,20x1,35m Junta de comp. circ. Framax 0,25x1,35m Junta de comp. circ. Framax 0,30x1,35m Framax-Bogenblech galvanizado, pintado de azul	56,5 63,5 67,4 30,3 32,3 34,8	588235000 588236000 588237000 588238000 588239000 588240000
		
Cinta Framax RD 0,40m Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m pintado de azul	8,7	588189000
		
Canto de descofragem I Framax 2,70m Canto de descofragem I Framax 1,35m Canto de descofragem I Framax 3,30m Framax-Ausschalecke I galvanizado, pintado de azul	171,5 90,0 211,8	588634000 588614000 588612000
		
Fuso de descofragem I Framax Framax-Ausschalspindel I galvanizado altura: 25 cm	3,2	588618000
		









	[kg]	Artikel nr.
Grampo de maxila Framax RU Framax-Schnellspanner	3,3	588153400
 galvanizado comprimento: 20 cm		
Grampo multi-uso Framax Framax-Uni-Spanner	5,2	588169000
 galvanizado comprimento: 40 cm		
Grampo ajustavel Framax Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000
 galvanizado comprimento: 48 cm Não soldar ou aquecer os varões esticadores - perigo de rotura!		
Parafuso universal Framax 10-16cm Framax-Universalverbinder 10-16cm	0,60	588158000
 galvanizado comprimento: 26 cm embalagem: 60 unidade		
Parafuso universal Framax 10-25cm Framax-Universalverbinder 10-25cm	0,69	583002000
 galvanizado comprimento: 36 cm		
Gancho de topo Framax Framax-Stirnanker	1,5	588143000
 galvanizado comprimento: 29 cm Capacidade de carga admissível: 15 kN		
Placa de apoio Framax 6/15 Framax-Druckplatte 6/15	0,80	588183000
 galvanizado embalagem: 40 unidade		
Cinta universal Framax 0,90m Cinta universal Framax 1,50m Framax-Klemmschiene	10,6 16,8	588150000 588148000
 pintado de azul		
Cinta universal de canto Framax Framax-Eckklemmschiene	12,8	588151000
 pintado de azul comprimento lateral: 60 cm		
Grampo de cunha Framax Framax-Spannklemme	1,5	588152000
 galvanizado comprimento: 21 cm		







	[kg]	Artikel nr.
Cunha de fixação Framax R Framax-Spannkeil R	0,20	588155000
 galvanizado altura: 11 cm embalagem: 120 unidade		
Cavilha Framax RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5	0,34	588159000
 galvanizado comprimento: 15 cm embalagem: 100 unidade		
Escora de aprumo 340 Elementstütze 340	30,2	588246000
Constituído por:		
(A) Cabeça para escora de aprumo 2 unidades galvanizado comprimento: 40,8 cm largura: 11,8 cm altura: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Base para escora de aprumo galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm	2,1	588245000
(C) Escora de aprumo 340 galvanizado comprimento: 190 - 341 cm	14,2	588247000
(D) Escora ajustável 120 comprimento: 80 - 130 cm	7,2	588248000
 galvanizado Estado de fornecimento: fechado Atenção às normas de segurança em vigor.		
Escora de aprumo 540 Elementstütze 540	49,0	588249000
Constituído por:		
(A) Cabeça para escora de aprumo 2 unidades galvanizado comprimento: 40,8 cm largura: 11,8 cm altura: 17,6 cm	3,5	588244000
(B) Base para escora de aprumo galvanizado comprimento: 20 cm largura: 11 cm altura: 10 cm	2,1	588245000
(C) Escora de aprumo 540 galvanizado comprimento: 309 - 550 cm	29,6	588250000
(D) Escora ajustável 220 comprimento: 171 - 224 cm	10,6	588251000
 galvanizado Estado de fornecimento: fechado Atenção às normas de segurança em vigor.		












	[kg]	Artikel nr.
Consola Framax 90 Framax-Konsole 90  <p>galvanizado largura: 103 cm altura: 185 cm Estado de fornecimento: guarda-corpos junto. Atenção às normas de segurança em vigor.</p>	12,5	588167000
Ligação para tubo de andaime Gerüstrohranschluss  <p>galvanizado altura: 7 cm</p>	0,27	584375000
Tubo de andaime 48,3mm 1,00m 4,0 682014000 Tubo de andaime 48,3mm 1,50m 6,0 682015000 Tubo de andaime 48,3mm 2,00m 8,0 682016000 Tubo de andaime 48,3mm 2,50m 10,0 682017000 Tubo de andaime 48,3mm 3,00m 12,0 682018000 Tubo de andaime 48,3mm 3,50m 14,0 682019000 Tubo de andaime 48,3mm 4,00m 16,0 682021000 Tubo de andaime 48,3mm 4,50m 18,0 682022000 Tubo de andaime 48,3mm 5,00m 20,0 682023000 Tubo de andaime 48,3mm 5,50m 22,0 682024000 Tubo de andaime 48,3mm 6,00m 24,0 682025000 Tubo de andaime 48,3mmm 4,0 682001000 Gerüstrohr 48,3mm		
 <p>galvanizado</p>		
Abraçadeira simples 48mm 50 Anschraubkupplung 48mm 50  <p>galvanizado tamanho de chave: 22 mm</p>	0,84	682002000
Plat. betonagem Framax O 1,25/2,70m Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m  <p>peças de madeira envernizadas a amarelo peças de aço galvanizadas Estado de fornecimento: fechado</p>	117,0	588360000
Plat. betonagem Framax U 1,25/2,70m Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m  <p>peças de aço galvanizadas peças de madeira envernizadas a amarelo Estado de fornecimento: fechado</p>	127,5	588377000

	[kg]	Artikel nr.
Montantes para guarda corpos S Schutzgelandierzwinde S  <p>galvanizado altura: 123 - 171 cm</p>	11,5	580470000
Guarda corpos 1,10m Schutzgelandär 1,10m  <p>galvanizado altura: 134 cm</p>	5,6	584384000
Guarda corpos lateral T Seitenschutzgelandär T  <p>galvanizado comprimento: 115 - 175 cm altura: 112 cm</p>	29,1	580488000
Gancho de elevação Framax Framax-Umsetzbügel  <p>galvanizado altura: 22 cm Capacidade de carga máx.: 1000 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	10,6	588149000
Cone de empilhamento Framax Framax-Stapelkonus  <p>azul diâmetro: 2 cm embalagem: 500 unidade É expressamente proibido movimentar lotes de painéis sem utilização de acessórios anti-deslizamento (exemplo: cones de empilhamento)!</p>	0,02	588234000
Combinação de correntes de susp. Doka 3,20m Doka-Vierstrangkette 3,20m  <p>Capacidade de carga máx.: Com ângulo β de inclinação 30°: 2400 kg (2 cordões) ou 3600 kg (4 cordões) Atenção às instruções de serviço!</p>	15,0	588620000
Cavilha de transporte Framax 5kN Framax-Transportbolzen 5kN  <p>Capacidade de carga máx.: 500 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	1,9	588621000

	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.	
Cinta de transporte Framax Framax-Transportgehänge	13,3	588232000	 <p>galvanizado Capacidade de carga máx.: com quatro cabos até a um ângulo de inclinação β de 45° 2000 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	Perfil met. de compensação Framax 5cm 2,70m Perfil met. de compensação Framax 5cm 1,35m Perfil met. de compensação Framax 5cm 3,30m Framax-Stahlausgleich	14,0 588273000 7,9 588272000 17,2 588274000	
Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m	10,5	586231000	 <p>verde Capacidade de carga máx.: 2000 kg Atenção às instruções de serviço! Marca "GS" só aplicável à cinta!</p>	revestido com pó, azul		
Tábua para compensação Framax 2x12cm 2,70m Tábua para compensação Framax 3x12cm 2,70m Tábua para compensação Framax 5x12cm 2,70m Tábua para compensação Framax 10x12cm 2,70m Tábua para compensação Framax 2x12cm 3,30m Tábua para compensação Framax 3x12cm 3,30m Tábua para compensação Framax 5x12cm 3,30m Tábua para compensação Framax 10x12cm 3,30m Framax-Passholz	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020000 176022000 176024000 176026000 176021000 176023000 176025000 176027000	envernizado a amarelo		Chão de madeira Anklemmholz	0,70 176030000
Barrote-quadro Framax 27mm 2,70m Barrote-quadro Framax 21mm 2,70m Barrote-quadro Framax 18mm 2,70m Barrote-quadro Framax 27mm 3,30m Barrote-quadro Framax 21mm 3,30m Barrote-quadro Framax 18mm 3,30m Framax-Profilholz	7,6 8,0 8,4 9,3 9,8 10,2	176012000 176010000 176119000 176013000 176011000 176120000	envernizado a amarelo		envernizado a amarelo largura: 10 cm	
Barrote de descofragem Framax 10x12cm 2,85m Barrote de descofragem Framax 10x12cm 3,45m Framax-Ausschalholz	16,4 19,9	176008000 176014000	envernizado a amarelo		Quebra canto Framax 2,70m Framax-Dreikanteiste 2,70m	0,38 588170000
					embalagem: 50 unidade	
					Quebra aresta frontal Framax 2,70m Framax-Stirndreikanteiste 2,70m	1,9 588129000
					cinzento	
					Cachorro de ancoragem Framax Framax-Ankerhaltewinkel	1,4 588188000
					pintado de azul largura: 9 cm altura: 13 cm	
					Grampo para fundação Framax 0,90m Framax-Fundamentspanner 0,90m	4,9 588141000
					galvanizado Capacidade de carga admissível: 12 kN	
					Parafuso de fixação Framax 4-8cm Framax-Klemmschraube 4-8cm	0,39 588107000
					galvanizado comprimento: 19 cm	

	[kg]	Artikel nr.
Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25m Doka-Lochband 50x2,0mm 25m  <p>Capacidade de carga admissível: em função do grampo de fundação do sistema de cofragem utilizado.</p>	17,0	588206000
Tampão universal R20/25 Kombi Ankerstopfen R20/25  <p>azul diâmetro: 3 cm embalagem: 100 unidade</p>	0,003	588180000
Tampão Framax R24,5 Framax-Abdeckstopfen R24,5  <p>amarelo diâmetro: 2 cm</p>	0,003	588181000
Tampão para junta de compensação R25 Ausgleichsblechstopfen R25  <p>preto diâmetro: 3 cm</p>	0,003	588187000
Paleta de acondicionamento Doka 1,55x0,85m Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m  <p>galvanizado altura: 77 cm Capacidade de carga máx.: 1100 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	42,0	586151000
Paleta de acondicionamento Doka 1,20x0,80m Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m  <p>galvanizado altura: 77 cm Capacidade de carga máx.: 1000 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	39,5	583016000
Caixa de acessórios Doka Doka-Kleinteilebox  <p>peças de madeira envernizadas a amarelo peças de aço galvanizadas comprimento: 154 cm largura: 83 cm altura: 77 cm Capacidade de carga máx.: 1000 kg Atenção às instruções de serviço!</p>	106,4	583010000
Jogo de rodas Anklamm-Radsatz  <p>pintado de azul Capacidade de carga máx.: 1100 kg</p>	33,5	586154000

	[kg]	Artikel nr.
Sistema de acesso XS Ligação XS à cofragem de paredes Anschluss XS Wandschalung  <p>galvanizado largura: 89 cm altura: 63 cm</p>	20,8	588662000
Ligação XS Framax/Alu-Framax Anschluss XS Framax/Alu-Framax  <p>galvanizado comprimento: 115 cm</p>	11,2	588639000
Escada XS 4,40m System-Leiter XS 4,40m  <p>galvanizado</p>	33,2	588640000
Aumento escada XS 2,30m Leiternverlängerung XS 2,30m  <p>galvanizado</p>	19,1	588641000
Barreira de segurança XS Sicherungsschranke XS  <p>galvanizado comprimento: 80 cm</p>	4,9	588669000
Guarda escada XS 1,00m Guarda escada XS 0,25m Rückenschutz XS  <p>galvanizado</p>	16,5 10,5	588643000 588670000


	[kg]	Artikel nr.		[kg]	Artikel nr.
Guarda escada - saída XS Rückenschutz-Ausstieg XS	17,0	588666000	galvanizado altura: 132 cm		
					
Acrescento de guarda corpos Xsafe Xsafe-Geländerverlängerung	5,6	587736000	galvanizado comprimento: 74 cm altura: 61 cm		
					
Plataforma transição Xsafe Xsafe-Bühnenübergang	21,0	587735000	galvanizado comprimento: 85 cm largura: 50 cm		
					
Plataforma sistema Xsafe					
Plataforma Xsafe 2,65m Plataforma Xsafe 1,30m Xsafe-Bühne	202,6 161,0	587732000 587733000	peças de madeira envernizadas a amarelo peças de aço galvanizadas		
					
Escada telescópica Xsafe Xsafe-Teleskopleiter	19,3	587742000	galvanizado comprimento: 173 - 313 cm largura: 37 cm		
					
Guarda corpos frontal Xsafe 2,45m Guarda corpos frontal Xsafe 1,10m Xsafe-Stirngeländer	20,3 15,6	587737000 587738000	galvanizado altura: 195 cm		
					
Adaptador guarda corpos frontal Xsafe Xsafe-Stirngeländerhalter	5,2	587739000	galvanizado altura: 62 cm		
					
Acrescento de plataforma Xsafe 0,55m Xsafe-Bühnenverlängerung 0,55m	41,0	587734000	peças de madeira envernizadas a amarelo peças de aço galvanizadas		
					
Acrescento de escada Xsafe 1,25m Xsafe-Leiternverlängerung 1,25m	8,1	587743000	galvanizado largura: 37 cm		
					
Suporte de escada Xsafe Xsafe-Leiternhalter	6,6	587744000	galvanizado comprimento: 80 cm		
					
Suporte de escada Xsafe Xsafe-Leiternstütze	1,1	587745000	galvanizado comprimento: 19 cm		
					

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Adaptador para cofragem pilares Xsafe
Xsafe-Stützenadapter

21,5 587741000



galvanizado
altura: 105 cm