


























	[Kg]	Арт. №
<b>Карнизная опалубка T</b>		
<b>Карнизная консоль T 0,80м</b> Gesimskonsole T 0,80m	22,0	584330000
 оцинк. длина: 99 см высота: 80 см		
<b>Карнизная балка T 1,40м</b> Gesimsträger T 1,40m	13,3	584331000
 оцинк. Состояние поставки: закрыт		
<b>Карнизный зажим T 0,40м</b> Gesimswinge T 0,40m	10,1	584332000
 оцинк. высота: 104 см		
<b>Вдвижная балка T 0,20м</b> Einschubträger T 0,20m	2,9	584333000
 оцинк. длина: 45 см		
<b>Карнизные подмости T 2,70м</b> Gesimsbühne T 2,70m	35,5	584334000
 оцинк. длина: 285 см Состояние поставки: сложен		
<b>Перила 1,00м</b> Geländer 1,00m	3,8	584335000
 оцинк. длина: 124 см		


	[Kg]	Арт. №
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м	4,0	682014000
Каркасная трубка 48,3мм 1,50м	6,0	682015000
Каркасная трубка 48,3мм 2,00м	8,0	682016000
Каркасная трубка 48,3мм 2,50м	10,0	682017000
Каркасная трубка 48,3мм 3,00м	12,0	682018000
Каркасная трубка 48,3мм 3,50м	14,0	682019000
Каркасная трубка 48,3мм 4,00м	16,0	682021000
Каркасная трубка 48,3мм 4,50м	18,0	682022000
Каркасная трубка 48,3мм 5,00м	20,0	682023000
Каркасная трубка 48,3мм 5,50м	22,0	682024000
Каркасная трубка 48,3мм 6,00м	24,0	682025000
Каркасная трубка 48,3мм .....м	4,0	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		
 оцинк.		
<b>Соединение каркасной трубки</b> Gerüstrohranschluss	0,27	584375000
 оцинк. высота: 7 см		
<b>Хомут 48мм 50</b> Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		
<b>Консольная балка T</b> Konsolträger T	17,5	584372000
 оцинк. ширина: 44 см высота: 85 см		
<b>Ригельная накладка T</b> Riegellasche T	5,5	584370000
 оцинк. ширина: 12 см высота: 37 см		
<b>Накладка для винтового раскоса T</b> Spindellasche T	3,1	584371000
 оцинк. ширина: 20 см высота: 25 см		
<b>Вставные перила T 1,80м</b> Einschubgeländer T 1,80m	17,7	584373000
 оцинк.		

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
<b>Зажим защитных перил S</b> Schutzgeländerzwinge S  оцинк. высота: 123 - 171 см 	11,5	580470000	<b>Заглушка карнизного анкера 29мм</b> Gesimsankerstopfen 29mm  серый диаметр: 3 см Упаковка: 100 шт.	0,003	581891000
<b>Зажим защитных перил T</b> Schutzgeländerzwinge T  оцинк. высота: 122 - 155 см 	12,3	584381000	<b>Цинковая пробка 15,0</b> Zinkstöpsel 15,0  оцинк. длина: 9,9 см диаметр: 2,9 см инструмент: наружный четырехгранный ключ 1/2"	0,20	581889000
<b>Защитные перила 1,10м</b> Schutzgeländer 1,10m  оцинк. высота: 134 см 	5,6	584384000	<b>Гаечный ключ с трещоткой 1/2"</b> Umschaltknarre 1/2"  оцинк. длина: 30 см	0,73	580580000
<b>Вставная втулка 24мм</b> Steckhülse 24mm  серый длина: 16,5 см диаметр: 2,7 см	0,03	584385000	<b>Удлинитель 11см</b> Verlängerung 11cm 	0,20	580581000
<b>Втулка болта 20,0</b> Schraubhülse 20,0  желтый длина: 20 см диаметр: 3,1 см	0,03	584386000	<b>Торцевая головка 30 1/2"</b> Stecknuss 30 1/2" 	0,20	580575000
<b>Ввинчиваемый конус 30кН 15,0</b> Einschraubkonus 30kN 15,0  оцинк. длина: 15 см Упаковка: 30 шт. Указание: обратить внимание на несущую способность, указанную в инструкции по монтажу!	0,74	581895000	<b>Опалубочная тележка T</b>		
<b>Карнизный анкер 30кН 15</b> Упаковка: 35 шт.	0,45	581896000	<b>Основной каркас опалубочной тележки TS</b> Grundgestell Schalwagen TS в комплект входит: (A) <b>Горизонтальная рама опалубочной тележки T505,0</b> 584337000 (B) <b>Вертикальная рама опалубочной тележки T</b> 180,0 584338000 (C) <b>Раскос рамы опалубочной тележки T</b> 13,5 584339000 2 шт. (D) <b>Винтовой раскос GS T6 95/140см</b> 10,3 584340000 2 шт. (E) <b>Колесо T</b> 51,0 584341000 4 шт.	936,0	584336000
<b>Карнизный анкер 30кН 15,0 оцинкован</b> Упаковка: 35 шт. Gesimsanker 30kN 15,0  длина: 7 см Указание: обратить внимание на несущую способность, указанную в инструкции по монтажу!	0,44	581890000	 оцинк. длина: 330 см ширина: 229 см высота: 214 см Состояние поставки: закрыт		
<b>Гвоздевой конус 15,0</b> Nagelkonus 15,0  черный длина: 7 см Упаковка: 100 шт.	0,02	581897000			


	[Кг]	Арт. №
<b>Укосина опалубочной тележки Т</b> Ausleger Schalwagen T	357,0	584342000
в комплект входит:		
(А) <b>Рама укосины опалубочной тележки Т</b>	294,0	584343000
(В) <b>Ползун укосины опалубочной тележки Т</b>	63,0	584344000
оцинк. длина: 580 см высота: 127 см		




<b>Винтовой раскос Т6 73/110см</b> Spindelstrebe T6 73/110cm	10,2	584355000
оцинк.		




<b>Винтовой раскос Т6 100/150см</b> Spindelstrebe T6 100/150cm	12,5	584323000
оцинк.		



<b>Винтовой раскос Т7 150/200см</b> Spindelstrebe T7 150/200cm	21,6	584324000
лаковое покрытие голубого цвета		



<b>Винтовой раскос GS Т7 109/166см</b> Spindelstrebe GS T7 109/166cm	21,6	584345000
оцинк.		




	[Кг]	Арт. №
<b>Опорная стойка Т</b> Druckstütze T	37,7	584349000
оцинк. высота: 194 см		




<b>Подвесная балка опалубочной тележки Т</b> Hängeträger Schalwagen T	175,0	584346000
оцинк. высота: 352 см		



<b>Продольная ферма для опалубочной тележки Т</b> Längsträger Schalwagen T	36,0	584351000
оцинк. длина: 301 см		



<b>Готовые подмости опалубочной тележки Т</b> Fertigbühne Schalwagen T	347,5	584347000
деревянные части имеют покрытие желтого цвета стальные части оцинкованы длина: 490 см ширина: 170 см		





















<b>Раскос перил опалубочной тележки Т</b> Geländerstreben Schalwagen T	18,0	584348000
оцинк. высота: 300 см Состояние поставки: сложен		







<b>Поперечина перил Т 0,70м</b> Geländerholm T 0,70m	2,8	584353000
оцинк.		



	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
<b>Зажим защитных перил S</b> Schutzgeländerzwinge S	11,5	580470000	 <p>оцинк. высота: 123 - 171 см</p> 	<b>Соединительный болт 10см</b> Verbindungsbolzen 10cm	0,34 580201000
				 <p>оцинк. длина: 14 см Упаковка: 100 шт.</p>	
			 <p>оцинк. длина: 13 см Упаковка: 250 шт.</p>		
<b>Удлинитель подвесной балки T 1,00м</b> Hängeträgerverlängerung T 1,00m	89,5	584361000	 <p>оцинк. высота: 143 см</p>	<b>Готовые перила T сверху</b> Fertiggeländer T oben	86,0 584376000
				 <p>стальные части оцинкованы деревянные части имеют покрытие желтого цвета длина: 490 см высота: 156 см</p>	
<b>Расширение подмостей T</b> Bühnenverbreiterung T	24,0	584362000	 <p>оцинк. ширина: 95 см высота: 36 см Состояние поставки: канат свернут Винтовая стяжка входит в поставку.</p>	<b>Готовые перила T снизу</b> Fertiggeländer T unten	98,0 584377000
				 <p>стальные части оцинкованы деревянные части имеют покрытие желтого цвета длина: 490 см высота: 156 см</p>	
<b>Удлинитель перил T 1,00м</b> Geländerverlängerung T 1,00m	9,8	584363000	 <p>оцинк.</p>	<b>Зажим защитных перил T</b> Schutzgeländerzwinge T	12,3 584381000
				 <p>оцинк. высота: 122 - 155 см</p> 	
<b>Стабилизирующая накладка T</b> Stabilisierungslasche T	2,5	584367000	 <p>оцинк. длина: 13 см ширина: 12 см высота: 8 см</p>	<b>Защитные перила 1,10м</b> Schutzgeländer 1,10m	5,6 584384000
				 <p>оцинк. высота: 134 см</p> 	
<b>Прицепная накладка T</b> Anhängelasche T	8,3	584368000	 <p>оцинк. длина: 28 см ширина: 14 см высота: 8 см</p>	<b>Вставная втулка 24мм</b> Steckhülse 24mm	0,03 584385000
				 <p>серый длина: 16,5 см диаметр: 2,7 см</p>	
<b>Настил подмостей T</b> Bühnenauflage T	2,5	584369000	 <p>оцинк. длина: 12,6 см ширина: 11 см высота: 29,6 см</p>	<b>Втулка болта 20,0</b> Schraubhülse 20,0	0,03 584386000
				 <p>желтый длина: 20 см диаметр: 3,1 см</p>	

	[Kg]	Арт. №
<b>Шпindel вертикальной юстировки T</b> Justierspindel T	17,1	584374000
 оцинк. высота: 96 см		
<b>Насадочные перила T</b> Aufsatzgeländer T	107,0	584378000
 стальные части оцинкованы деревянные части имеют покрытие желтого цвета длина: 490 см высота: 120 см		
<b>Юстировочное устройство для опал. тележки T</b> Justiereinrichtung für Schalwagen T	22,9	584383000
 лаковое покрытие голубого цвета высота: 28,5-55,2 см Макс. несущая способность: 12000 кг		
<b>Каркасная трубка 48,3мм 1,00м</b>	4,0	682014000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 1,50м</b>	6,0	682015000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 2,00м</b>	8,0	682016000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 2,50м</b>	10,0	682017000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 3,00м</b>	12,0	682018000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 3,50м</b>	14,0	682019000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 4,00м</b>	16,0	682021000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 4,50м</b>	18,0	682022000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 5,00м</b>	20,0	682023000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 5,50м</b>	22,0	682024000
<b>Каркасная трубка 48,3мм 6,00м</b>	24,0	682025000
<b>Каркасная трубка 48,3мм .....м</b>	4,0	682001000
Gerüstrohr 48,3mm		
 оцинк.		
<b>Соединение каркасной трубки</b> Gerüstrohranschluss	0,27	584375000
 оцинк. высота: 7 см		
<b>Двойной хомут 48мм</b> Drehkupplung 48mm	1,5	582560000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		
<b>Хомут 48мм 50</b> <b>Хомут 48мм 95</b> Anschraubkupplung	0,84 0,71	682002000 586013000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		

	[Kg]	Арт. №
<b>Обычный хомут 48мм</b> Normalakupplung 48mm	1,2	682004000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		
<b>GF набор инструментов</b> GF-Werkzeugbox	6,5	580390000
В объем поставки входят:		
(A) Гаечный ключ с трещоткой 1/2"	0,73	580580000
оцинк. длина: 30 см		
(B) Гаечный ключ 13/17	0,08	580577000
(C) Гаечный ключ 22/24	0,22	580587000
(D) Гаечный ключ 30/32	0,80	580897000
(E) Накидной гаечный ключ 17/19	0,27	580590000
(F) Удлинитель 11см	0,20	580581000
(G) Удлинитель 22см	0,31	580582000
(H) Кардановое шарнирное соединение	0,16	580583000
(I) Удлиненная торцевая головка 19	0,16	580598000
(J) Торцевая головка 13	0,06	580576000
(K) Торцевая головка 24	0,12	580584000
(L) Торцевая головка 30 1/2"	0,20	580575000
		
<b>Гаечный ключ с трещоткой 3/4"</b> Umschaltknarre 3/4"	1,5	580894000
 оцинк. длина: 50 см		
<b>Удлинитель 20см 3/4"</b> Verlängerung 20cm 3/4"	0,68	580683000
		
<b>Торцевая головка 50</b> Stecknuss 50	0,81	581449000
