




































































	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
Framax-rámový panel 1,35 x 2,70 m	201,2	588100	Framax-univerzálny panel 0,90 x 2,70 m	141,0	588122	Framax-kĺbový roh vonkajší A 2,70 m	52,8	588134
Framax-rámový panel 0,90 x 2,70 m	116,8	588102	Framax-univerzálny panel 0,90 x 1,35 m	76,2	588124	Framax-kĺbový roh vonkajší A 1,35 m	27,4	588135
Framax-rámový panel 0,60 x 2,70 m	88,5	588104	Framax-univerzálny panel 0,90 x 0,90 m	60,5	588120	Framax-Scharnierecke A		
Framax-rámový panel 0,55 x 2,70 m*	86,4	588105	Framax-univerzálny panel 0,90 x 3,30 m	179,5	588228	povrstvený práškom modrej farby rozmer rohu: 18 cm		
Framax-rámový panel 0,45 x 2,70 m	74,0	588106	Framax-Universalelement					
Framax-rámový panel 0,30 x 2,70 m	60,0	588108	pozinkovaný, povrstvený práškom rohy označené modrou farbou konštrukčná výška: 12 cm					
Framax-rámový panel 1,35 x 1,35 m	101,5	588110						
Framax-rámový panel 0,90 x 1,35 m	64,8	588112						
Framax-rámový panel 0,60 x 1,35 m	47,1	588114						
Framax-rámový panel 0,55 x 1,35 m*	46,6	588115						
Framax-rámový panel 0,45 x 1,35 m	39,3	588116						
Framax-rámový panel 0,30 x 1,35 m	31,1	588118						
Framax-rámový panel 1,35 x 3,30 m	251,5	588221						
Framax-rámový panel 0,90 x 3,30 m	156,0	588222						
Framax-rámový panel 0,60 x 3,30 m	112,8	588223						
Framax-rámový panel 0,45 x 3,30 m	95,4	588224						
Framax-rámový panel 0,30 x 3,30 m	76,9	588225						
Framax-Rahmenelement								
pozinkovaný, povrstvený práškom konštrukčná výška: 12 cm * rohy označené šedou farbou v ponukovom programe len v Rakúsku!								
			Framax-vnútorný roh 2,70 m	91,2	588130	povrstvený práškom modrej farby šírka 38 cm		
			Framax-vnútorný roh 1,35 m	49,7	588132			
			Framax-vnútorný roh 3,30 m	115,5	588229			
			Framax-Innenecke					
			pozinkovaný, povrstvený práškom rozmer rohu: 30 cm					
								
Framax-rámový panel 2,40 x 2,70 m	361,0	588103						
Framax-Rahmenelement 2,40 x 2,70 m								
pozinkovaný konštrukčná výška: 12 cm								
			Framax-vonkajší roh 2,70 m	47,0	588126	Framax-oblúkový plech 0,20 x 2,70 m	56,5	588235
			Framax-vonkajší roh 1,35 m	23,5	588128	Framax-oblúkový plech 0,25 x 2,70 m	63,5	588236
			Framax-vonkajší roh 3,30 m	58,0	588227	Framax-oblúkový plech 0,30 x 2,70 m	67,4	588237
			Framax-Außenecke			Framax-oblúkový plech 0,20 x 1,35 m	30,3	588238
			pozinkovaný rozmer rohu: 15 cm			Framax-oblúkový plech 0,25 x 1,35 m	32,3	588239
						Framax-oblúkový plech 0,30 x 1,35 m	34,8	588240
						Framax-Bogenblech		
						pozinkovaný, povrstvený práškom		
								
Framax-špeciálne prvky								
Framax-Sonderelemente								
podľa dopytu!								
Framax-univerzálny panel SCC 0,90 x 2,70 m	159,0	588119	Framax-kĺbový roh vnútorný I 2,70 m	102,3	588136	Oceľový stenový paždík RD 0,40 m	8,7	588189
Framax-Universalelement SCC 0,90 x 2,70 m			Framax-kĺbový roh vnútorný I 1,35 m	55,4	588137	Framax-Stahlwandriegel RD 0,40 m		
pozinkovaný, povrstvený práškom konštrukčná výška: 12 cm			Framax-Scharnierecke I			lakovaný na modro		
			pozinkovaný, povrstvený práškom modrej farby rozmer rohu: 30 cm					
								

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
Framax-oddebnovací prvok 2,70 m Framax-Ausschalelement 2,70 m lakovaný na modro šírka 30 cm 	130,3	588145	Kotevná matica s podložkou 15,0 Superplatte 15,0 pozinkovaná Ø 12 cm, výška 6 cm, priemer kľúča 27 mm jednotka balenia 20 ks dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 120 kN dovolená nosnosť DIN 18216: 90 kN medza pevnosti: vyššia ako medza pevnosti tyče (>195 kN) geprißt nach DIN 18216 	0,91	581966	Framax-klínový čap RA 7,5 Framax-Keilbolzen RA 7,5 pozinkovaný dĺžka 15 cm jednotka balenia 100 ks 	0,34	588159
Framax-rýchlopínač RU Framax-Schnellspanner RU pozinkovaný dĺžka 20 cm 	3,3	588153	Hviezdicová matica 15,0 G Sternmutter 15,0 G pozinkovaná šírka 10 cm, výška 5 cm, priemer kľúča 30 mm jednotka balenia 40 ks 	0,47	587544	Panelová vzpera 340 Elementstütze 340 pozinkovaná stav dodávky: zložená skladá sa: Ⓐ Hlava vzpery 2 kusy Ⓑ Pätka vzpery Ⓒ Nastavovacia opora 340 dĺžka min. 193 cm, max. 341 cm Ⓓ Nastavovacia vzpera 120 dĺžka min. 80 cm, max. 130 cm Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno- technické predpisy. 	30,5	588246
Framax-univerzálny upínač Framax-Uni-Spanner pozinkovaný dĺžka 40 cm 	5,2	588169	Framax-upínacia koľajnica 0,90 m Framax-upínacia koľajnica 1,50 m Framax-Klemmschiene lakovaný na modro 	10,3 16,8	588150 588148	Panelová vzpera 540 Elementstütze 540 pozinkovaná stav dodávky: zložená skladá sa: Ⓐ Hlava vzpery 2 kusy Ⓑ Pätka vzpery Ⓒ Nastavovacia opora 540 dĺžka min. 309 cm, max. 550 cm Ⓓ Nastavovacia vzpera 220 dĺžka min. 171 cm, max. 224 cm Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno- technické predpisy. 	49,3	588249
Framax-vyrovňavací upínač Framax-Ausgleichsspanner pozinkovaný dĺžka 48 cm Upozornenie: Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte – v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zlomenia! V ponukovom programe len v Rakúsku! 	5,3	588168	Framax-čelová kotva Framax-Stirnanker pozinkovaná dĺžka 29 cm dovolená nosnosť: 15 kN 	1,5	588143	Framax-rohová upínacia koľajnica Framax-Eckklemmschiene lakovaný na modro dĺžka ramena: 60 cm 	12,8	588151
Framax-univerzálna spojka 10 - 16 cm Framax-Universalverbinder 10 - 16 cm pozinkovaná dĺžka 26 cm jednotka balenia 60 ks 	0,60	588158	Framax-upínacia zvierka Framax-Spannklemme pozinkovaná dĺžka 21 cm 	1,6	588152	Framax-upínací klín R Framax-Spannkeil R pozinkovaný výška 11 cm jednotka balenia 120 ks 	0,20	588155
Framax-univerzálna spojka 10 - 25 cm Framax-Universalverbinder 10 - 25 cm pozinkovaná dĺžka 36 cm 	0,80	583002						

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
<p>Eurex 60 550 Eurex 60 550</p> <p>stav dodávky: po častiach</p> <p>V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:</p> <p>Ⓐ Nastavovacia opora Eurex 60 550 tyč stojanu povrstvená práškom modrej farby zasúvacia trubka hliníková dĺžka min. 343 cm, max. 553 cm</p> <p>Ⓑ Predĺženie Eurex 60 2,00 m spojka Eurex 60 hliníková predĺžovací kus – povrstvený práškom modrej farby</p> <p>Ⓒ Spojka Eurex 60 hliníková</p> <p>Ⓓ Spojovací kus Eurex 60 pozinkovaný</p> <p>Ⓔ Pätka nastavovacej opory Eurex 60 pozinkovaná</p> <p>Ⓕ Nastavovacia vzpera 540 Eurex 60 pozinkovaná dĺžka min. 302 cm, max. 543 cm</p> <p>Ⓖ Hlava vzpery pozinkovaná</p> <p>Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno- technické predpisy.</p>			<p>Nastavovacia vzpera Einrichtstrebe</p> <p>lakovaná na modro stav dodávky: po častiach</p> <p>V závislosti od potrebnej dĺžky pozostáva z:</p> <p>Ⓐ Vretenová hlava pozinkovaná</p> <p>Ⓑ Vretenový diel bez doskového kĺbu</p> <p>Ⓒ Medzikus 3,70 m</p> <p>Ⓓ Medzikus 2,40 m</p> <p>Ⓔ Vretenový diel s doskovým kĺbom</p> <p>Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno- technické predpisy.</p>			<p>Transportná reťaz 4-lanová 3,20 m Umsetzkette 4-strängig 3,20 m</p> <p>povrstvenie dakrometom</p> <p>max. nosnosť: s jedným lanom 2000 kg (20 kN), so štyrmi lanami do α 45° 4250 kg (42,5 kN). Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	21,5	580462
						<p>Framax-transportný záves Framax-Transportgehänge</p> <p>pozinkovaný nažlto</p> <p>max. nosnosť: so štyrmi príložnými uholníkmi do α 45° 2000 kg (20 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	13,3	588232
			<p>Vretenový kľúč Spindelschlüssel</p> <p>lakovaný na modro dĺžka 96 cm</p> 	3,2	584319	<p>Framax-žeriavové oko Framax-Umsetzbügel</p> <p>pozinkované šírka 16 cm, výška 27 cm</p> <p>max. nosnosť: 1000 kg (10 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	10,6	588149
			<p>Framax-štvorbodový záves 3,00 m Framax-Vierergehänge 3,00 m</p> <p>povrstvenie dakrometom</p> <p>max. nosnosť: do α 45° 1600 kg (16 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	12,6	588230	<p>Framax-istiaci uholník Framax-Sicherungswinkel</p> <p>lakovaný na modro dĺžka 13 cm</p> 	0,56	588147
						<p>Transportný prstenec Umsetzring</p> <p>pozinkovaný výška 20 cm</p> <p>max. nosnosť: 600 kg (6 kN)</p> 	1,4	580340

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
Framax-vyrovnávací hranol 2 x 12 cm 2,70 m 3 x 12 cm 2,70 m 5 x 12 cm 2,70 m 10 x 12 cm 2,70 m 2 x 12 cm 3,30 m 3 x 12 cm 3,30 m 5 x 12 cm 3,30 m 10 x 12 cm 3,30 m Framax-Passholz lazúrovaný nažlto	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020 176022 176024 176026 176021 176023 176025 176027	Framax-pripevňovací drevený profil Framax-Anklemmholz lazúrovaný nažlto šírka 10 cm 	0,70	176030	Doka-dierovaný pás 50 x 2,0 mm, 25 bm Doka-Lochband 50 x 2,0 mm, 25 lfm max. nosnosť: 1200 kg (12 kN), srám. debnením Frami 800 kg (8 kN) 	17,0	588206
Framax-drevený profil 9,5 x 6 cm 2,70 m Framax-drevený profil 10 x 6 cm 2,70 m Framax-drevený profil 9,5 x 6 cm 3,30 m Framax-drevený profil 10 x 6 cm 3,30 m Framax-Profilholz lazúrovaný nažlto	7,6 8,0 9,3 9,8	176012 176010 176013 176011	Framax-trojhranná lišta 2,70 m Framax-Dreikanteleiste 2,70 m  Framax-čelová trojhranná lišta 2,70 m Framax-Stirndreikanteleiste 2,70 m šedá 	0,38	588170	Zátka kotevného otvoru rámu R 20/25 Kombi-Ankerstopfen R 20/25 bezfarebná Ø 3 cm jednotka balenia 100 ks 	0,003	588180
Framax-drevený profil 9,5 x 6 cm 2,70 m Framax-drevený profil 10 x 6 cm 2,70 m Framax-drevený profil 9,5 x 6 cm 3,30 m Framax-drevený profil 10 x 6 cm 3,30 m Framax-Profilholz lazúrovaný nažlto	7,6 8,0 9,3 9,8	176012 176010 176013 176011	Framax-tlaková podložka 6/15 Framax-Druckplatte 6/15 pozinkovaná 	0,80	588183	Framax-uzatváracia zátka R 24,5 Framax-Abdeckstopfen R 24,5 tmavohnedá Ø 2 cm jednotka balenia 100 ks 	0,003	588181
Oddebnovací drevený profil 10 x 12 cm 2,85 m Oddebnovací drevený profil 10 x 12 cm 3,45 m Framax-Ausschalholz lazúrovaný nažlto	16,4 19,9	176008 176014	Framax-držiak kotevnej tyče Framax-Ankerhaltewinkel lakovaný na modro šírka 9 cm, výška 13 cm 	1,4	588188	Zátka pre vyrovnávací plech R 25 Ausgleichsblechstopfen R 25 čierna Ø 3 cm 	0,003	588187
Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/2,70 m Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/1,35 m Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/3,30 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/2,70 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/1,35 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/3,30 m Framax-Stahlausgleich povrstvenie práškom modrej farby	14,0 7,9 17,2 16,0 9,2 20,0	588273 588272 588274 588277 588276 588278	Framax-základový upínač 0,90 m Framax-Fundamentspanner 0,90 m pozinkovaný 	4,9	588141	Kónus pre transport panelov Framax Framax-Stapelkonus modrá Ø 2 cm jednotka balenia 500 ks Upozornenie: Transport stohovaných panelov bez protišmykovej poistky (napr. kónusy pre transport panelov) je prísne zakázaný! 	0,03	588234
Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/2,70 m Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/1,35 m Framax-ocelové vyrovnanie 5 cm/3,30 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/2,70 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/1,35 m Framax-ocelové vyrovnanie 6 cm/3,30 m Framax-Stahlausgleich povrstvenie práškom modrej farby	14,0 7,9 17,2 16,0 9,2 20,0	588273 588272 588274 588277 588276 588278	Framax-upínacia skrutka 4 - 8 cm Framax-Klemmschraube 4 - 8 cm pozinkovaná dĺžka 19 cm 	0,41	588107	Framax-betónovacia plošina O 1,25/2,70 m Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70 m ocelové časti pozinkované, drevené časti lazúrované dovolené zaťaženie: 150 kg/m ² stav dodávky: zložená 	117,0	588360

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
<p>Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70 m Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70 m</p> <p>oceľové časti pozinkované, drevené časti lazúrované</p> <p>dovolené zaťaženie: 150 kg/m² stav dodávky: zložená</p> 	127,5	588377	<p>Postranné ochranné zábradlie T Seitenschutzgeländer T</p> <p>pozinkované dĺžka min. 115 cm, max. 175 cm výška 112 cm</p>  	29,1	580488	<p>Podlaha 0,75/2,70 m s otvorom pre Framax-konzoly Framax-Belag mit Durchstieg 0,75/2,70 m</p> <p>oceľové časti pozinkované, drevené časti lazúrované</p> 	64,0	588207
<p>Konzola Framax 90 Framaxkonsole 90</p> <p>pozinkovaná šírka 103 cm, výška 185 cm stav dodávky: zábradlie priložené</p> <p>Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno-technické predpisy. Konzoly je možné osadiť pri max. zaťažení 150 kg/m² s max. zaťažovacou šírkou 2 m.</p> 	12,5	588167	<p>Framax-oporný trojuholník Framax-Abstützdreieck</p> <p>pozinkovaný dĺžka 119 cm, šírka 62 cm, výška 106 cm</p> 	26,2	588290	<p>Framax-držiak rebriku 31 cm Framax-Leiternhalter 31 cm</p> <p>pozinkovaný</p> 	3,3	588226
			<p>Framax-adaptér pre oporný trojuholník Framax-Adapter für Abstützdreieck</p> <p>pozinkovaný dĺžka 64 cm</p> 	6,5	588291	<p>Nakladací rebrik Alu 2,75 m Nakladací rebrik Alu 3,90 m Alu-Anlegeleiter</p> 	6,2 9,0	588298 588299
<p>Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S Schutzgeländerzwinge S</p> <p>pozinkovaný výška min. 123 cm, max. 171 cm</p>  	11,4	580470	<p>Zábradlie 1,00 m Geländer 1,00 m</p> <p>pozinkované</p> 	3,7	584335	<p>Debna na drobné súčiastky Doka-Kleinteilebox</p> <p>oceľové časti pozinkované, drevené časti lazúrované dĺžka 154 cm, šírka 83 cm, výška 77 cm</p> <p>max. nosnosť: 1000 kg (10 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p>  	106,4	583010
			<p>Podlaha 0,75/2,70 m pre Framax-konzoly Podlaha 0,17/2,70 m pre Framax-konzoly Framax-Belag</p> <p>oceľové časti pozinkované, drevené časti lazúrované</p> 	36,3 8,0	588292 588293	<p>Pripájacie koleso Anklemm-Radsatz</p> <p>lakované na modro</p> <p>pozostáva z: pripájacie koleso kompletne (2 ks.) konštrukčná výška: 23 cm koleso vysokého zaťaženia kompletne (2 ks.) konštrukčná výška: 32 cm</p> <p>max. nosnosť: 1100 kg (11 kN) Upozornenie: Vhodné pre Doka-ukladáciu paletu a Doka-debnu na drobné súčiastky.</p> 	33,5	586154

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
<p>Framax-vretenový nástavec SCC Framax-Spindelaufsatz SCC</p> <p>pozinkovaný dĺžka 48 cm, Ø 27 cm</p> 	10,0	588121						
<p>Posuvná zarážka D125 SCC Sperrschieber D125 SCC</p> <p>pozinkovaná dĺžka 18 cm, šírka 33 cm, výška 27 cm</p> 	17,5	588127						
<p>Debniace nosníky, debniace dosky, kotevné prvky a viacúčelové pomôcky nájdete v príslušných kapitolách.</p>								