



















































	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
Staxo-rám 1,80 m Staxo-rám 1,20 m Staxo-rám 0,90 m Staxo-Rahmen pozinkovaný 	32,9	582769	Hlavové vreteno Kopfspindel pozinkované výška 74 cm 	9,2	582636	Vretenová noha 70 Lastspindel 70 pozinkovaná výška 101 cm Upozomenie: Pritransporte musí byť vretenová noha zasunutá v ráme a zaistená. 	8,8	582639
			Týč s prilisovanou hlavou 15,0/33 cm Týč s prilisovanou hlavou 15,0 mm Quetschteil 15,0 pozinkovaná priemer kľúča 24 mm Upozornenie: Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte – v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zlomenia! 	0,48	582641 582642	Upínacia matica B Spannmutter B pozinkovaná Upozornenie: Upínacia matica B sa môže odklopiť až po odľahčení vretenovej nohy. 	2,0	582634
Diagonálny kríž 9.100 Diagonálny kríž 9.150 Diagonálny kríž 9.165 Diagonálny kríž 9.200 Diagonálny kríž 9.250 Diagonálny kríž 12.100 Diagonálny kríž 12.150 Diagonálny kríž 12.165 Diagonálny kríž 12.200 Diagonálny kríž 12.250 Diagonálny kríž 18.100 Diagonálny kríž 18.150 Diagonálny kríž 18.165 Diagonálny kríž 18.200 Diagonálny kríž 18.250 Diagonalkreuz pozinkovaný (A) označenie napr. 12.250 	4,1 5,2 5,7 6,6 8,0 4,6 5,7 6,1 6,9 8,3 6,1 6,9 7,3 7,8 9,4	582772 582773 582627 582774 582775 582610 582612 582628 582614 582616 582620 582622 582629 582624 582626	Klin hlavového vretena ..% Kopfspindelkeil ..% dĺžka 20 cm, šírka 16 cm 	0,5	176071	Vretenový kľúč Spindelschlüssel lakovaný na modro dĺžka 96 cm 	3,2	584319
			Klin pätkového vretena .. % Fußspindelkeil .. % dĺžka 20 cm, šírka 20 cm 	0,6	176072	Montážna plošina 40/100 cm Montážna plošina 40/150 cm Montážna plošina 40/200 cm Montážna plošina 40/250 cm Montagebelag hliníková dovolené zafarbenie: 150 kg/m ² 	4,2 5,9 7,5 9,7	582630 582631 582632 582633
			Zvieracia platňa pre vidlicovú hlavicu Klemmplatte pozinkovaná dĺžka 24 cm, šírka 9 cm 	1,7	502709030	Prievlakový nosník 1,50/1,52 m Balkenträger 1,50/1,52 m pozinkovaný 	21,4	582792
Vidlicová hlava D Gabelkopf D pozinkovaná dĺžka 20 cm, šírka 22 cm, výška 37 cm 	6,7	582709	Kridlová matica 15,0 Flügelmutter 15,0 pozinkovaná dĺžka 10 cm, výška 5 cm, priemer kľúča 27 mm jednotka balenia 80 ks dovolená nosnosť pri 1,6 násobnej bezpečnosti oproti medzi pevnosti: 120 kN dovolená nosnosť DIN 18216: 90 kN medza pevnosti: vyššia ako medza pevnosti tyče (>195 kN) <small>norma nach</small> DIN 18216 	0,31	581961			
Štvorcestné hlavové vreteno Vierwegkopfspindel pozinkované výška 86 cm 	10,4	582638	Pätkové vreteno Fußspindel pozinkované výška 69 cm 	9,0	582637			

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
<p>Lešénárska trubka 48,3 mm (1 1/2") 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m 5,00 m 5,50 m 6,00 m ... m Gerüstrohr 48,3 mm (1 1/2")</p> <p>pozinkovaná * hmotnosť bežného metra</p> 	4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 *4,0	682014 682015 682016 682017 682018 682019 682021 682022 682023 682024 682025 682001	<p>Stropná podpera Eurex 60 550 Doka-Deckenstütze Eurex 60 550</p> <p>tyč stojanu povrstvená práškom modrej farby zasúvacia trubka hliníková dĺžka min. 345 cm, max. 555 cm</p> 	47,0	582650	<p>Štvorcetná hlavica Eurex 60 Vierwegkopf Eurex 60</p> <p>pozinkovaná dĺžka 25 cm, šírka 21 cm, výška 21 cm</p> 	4,5	582655
<p>Otočná spojka prechodová 1 1/2" - 2 1/2" Übergangsdrehkupplung 1 1/2" - 2 1/2"</p> <p>pozinkovaná priemer kľúča 22 mm</p> 	1,9	582563	<p>Predĺženie Eurex 60 2,00 m Verlängerung Eurex 60 2,00 m</p> <p>spojka Eurex 60 hliníková predĺžovací kus – povrstvený práškom modrej farby dĺžka 250 cm</p> 	21,3	582651	<p>Nastavovacia opora 340 pre prefabrikáty Justierstütze 340 für Fertigteile</p> <p>pozinkovaná dĺžka min. 190 cm, max. 341 cm</p> <p>Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno-technické predpisy. potrebný upevňovací materiál: príklepová skrutka M14x50 (číslo projektu: 50 2654 040) a šesťhranná matica M14 so spojkou (DIN 6331, identifikačné číslo: 019300)</p> 	18,2	588296
<p>Otočná spojka 1 1/2" Drehkupplung 1 1/2"</p> <p>pozinkovaná priemer kľúča 22 mm</p> 	1,2	582560	<p>Normálna spojka 1 1/2" Normalkupplung 1 1/2"</p> <p>pozinkovaná priemer kľúča 22 mm</p> 	8,9	582652	<p>Nastavovacia opora 540 pre prefabrikáty Justierstütze 540 für Fertigteile</p> <p>pozinkovaná dĺžka min. 309 cm, max. 550 cm</p> <p>Upozornenie: Dodržiavajte platné bezpečnostno-technické predpisy. potrebný upevňovací materiál: príklepová skrutka M14x50 (číslo projektu: 50 2654 040) a šesťhranná matica M14 so spojkou (DIN 6331, identifikačné číslo: 019300)</p> 	33,3	588297
<p>Závačková spojka Zapfenkupplung</p> <p>pozinkovaná priemer kľúča 22 mm</p> 	1,0	582546	<p>Spojka Eurex 60 Kupplungsstück 60</p> <p>hliníková dĺžka 100 cm, Ø 12,8 cm</p> 	2,9	582656	<p>Vidlicová hlava Eurex 60 Gabelkopf Eurex 60</p> <p>pozinkovaná dĺžka 37 cm, šírka 20 cm, výška 12 cm</p> 		

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku	
<p>Transportná tyč 15,0 Umsetzstab 15,0</p> <p>lakovaná na modro výška 57 cm</p> <p>Upozornenie: Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte – v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zlomenia! max. nosnosť: 300 kg (3 kN) pre jednotlivé nosníky, 1000 kg (10 kN) pre dvojité nosníky v spojení s pozdĺžnou doskou 15,0. Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	1,9	586074	<p>Zasúvacie zábradlie T 1,80 m Einschubgeländer T 1,80 m</p> <p>pozinkované</p> 	17,7	584373	<p>Zdvihák s ozubenou tyčou 125 Zahnstangenwinde 125</p> <p>lakovaný na modro výška: 189 cm</p> <p>dovolená nosnosť: 15 kN Upozornenie: Narábať len so zatahnutou ozubenou tyčou! Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	63,8	582780	
<p>Pozdĺžna podložka 15,0 Jochplatte 15,0</p> <p>pozinkovaná dĺžka 17 cm, šírka 12 cm, výška 11 cm</p> 	1,8	586073	<p>Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S Schutzgeländerzwinge S</p> <p>pozinkovaný výška min. 123 cm, max. 171 cm</p>  	11,4	580470	<p>Staxo/d2-adaptér Staxo/d2-Adapter</p> <p>lakovaný na modro dĺžka 37 cm, šírka 36 cm, výška 36 cm</p> 	14,1	582781	
<p>Spona 8 Spannbügel 8</p> <p>pozinkovaná šírka 19 cm, výška 46 cm, priemer kľúča 30 mm</p> <p>Upozornenie: Kotevné tyče nezvárajte a nezahrievajte – v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zlomenia!</p> 	2,7	582751	<p>Zdvihák s ozubenou tyčou 70 Zahnstangenwinde 70</p> <p>lakovaný na modro výška 126 cm</p> <p>dovolená nosnosť: 10 kN Upozornenie: Narábať len so zatahnutou ozubenou tyčou! Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	31,0	582779	<p>Pružné koleso Vollelastikrad</p> <p>lakované na modro konštrukčná výška: 45 cm, priemer kolesa 30 cm šírka kolesa 9 cm</p> <p>dovolená nosnosť: 10 kN</p> 	34,5	582573	
<p>Väznicová kotva pravá Väznicová kotva ľavá Sparrenpfettenanker</p> <p>pozinkovaná dĺžka 17 cm</p> 	0,09	582521		0,09	582522		<p>Koleso vysokého zaťaženia 15 kN Schwerlastrad 15 kN</p> <p>lakované na modro konštrukčná výška: 41 cm, priemer kolesa 27 cm šírka kolesa 16 cm</p> <p>dovolená nosnosť: 15 kN</p> 	33,0	582575
<p>Zábradlie 1,50 m Geländer 1,50 m</p> <p>pozinkované</p> 	12,4	582754					<p>Dvojkolesový transportný podvozok Zweirad-Transportroller</p> <p>lakovaný na modro šírka 57 cm</p> 	5,0	582558

	Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku		Hmotnosť kg	Číslo výrobku
<p>Zdvíhací vozík TG Hubwagen TG</p> <p>lakovaný na modro dĺžka 99 cm, šírka 152 cm, výška 148 cm</p> <p>max. nosnosť: 1000 kg (10 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	168,0	582778	<p>Vonkajšie zábradlie 250 Außengeländer 250</p> <p>pozinkované dĺžka 255 cm, výška 111 cm</p> 	19,5	582672			
			<p>Podestové zábradlie 250 Podestgeländer 250</p> <p>pozinkované dĺžka 160 cm, výška 48 cm</p> 	6,3	582673			
<p>Paleta pre podperné rámy Doka-Traggerüstpalette</p> <p>pozinkovaná dĺžka 180 cm, šírka 120 cm, výška 29 cm</p> <p>max. nosnosť: 700 kg (7 kN) Upozornenie: Dodržiavajte návod na použitie!</p> <p>CE</p> 	64,6	582783	<p>Nástupný adaptér 250 Einstiegsadapter 250</p> <p>pozinkovaný výška 238 cm</p> 	12,6	582674			
<p>Debniacie nosníky, debniacie dosky, kotevné prvky a viacúčelové pomôcky nájdete v príslušných kapitolách.</p>			<p>Kotevná botka pre schodiskovú vežu Ankerschuh für Treppenturm</p> <p>pozinkovaná dĺžka 22 cm, šírka 12 cm, výška 22 cm</p> 	3,4	582680			
<p>Zostava schodiskovej veže</p>								
<p>Alu-schodiskové rameno 250 Alu-Treppenlauf 250</p> <p>hliníkové dĺžka 263 cm, šírka 80 cm, výška 112 cm</p> 	27,8	582670						
<p>Vnútročné zábradlie 250 Innengeländer 250</p> <p>pozinkované výška 155 cm</p> 	7,0	582671						