


	[kg]	Č. výrobku
Framax Xlife-rámový panel 1,35x2,70m	210,0	588100500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x2,70m	126,5	588102500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x2,70m	91,5	588104500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x2,70m	77,7	588106500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x2,70m	61,5	588108500
Framax Xlife-rámový panel 1,35x1,35m	106,3	588110500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x1,35m	68,5	588112500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x1,35m	50,5	588114500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x1,35m	41,0	588116500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x1,35m	31,8	588118500
Framax Xlife-rámový panel 1,35x3,30m	259,3	588221500
Framax Xlife-rámový panel 0,90x3,30m	154,5	588222500
Framax Xlife-rámový panel 0,60x3,30m	114,7	588223500
Framax Xlife-rámový panel 0,45x3,30m	97,9	588224500
Framax Xlife-rámový panel 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife-Element  
pozinkovaný, povrstv. práškom  
konštrukčná výška: 12 cm




Framax Xlife-rámový panel 0,55x2,70m	87,0	588105500
Framax Xlife-rámový panel 0,55x1,35m	46,5	588115500
Framax Xlife-rámový panel 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife-Element  
pozinkovaný, povrstv. práškom  
rohы označené sivou farbou  
konštrukčná výška: 12 cm

Framax Xlife-rámový panel 2,40x2,70m	370,0	588103500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,40x2,70m  
pozink.  
konštrukčná výška: 12 cm



Framax Xlife-rámový panel 2,40x3,30m	484,9	588606500
--------------------------------------	-------	-----------


Framax Xlife-Element 2,40x3,30m  
pozink.  
konštrukčná výška: 12 cm



	[kg]	Č. výrobku
Framax Xlife-rámový panel 2,70x2,70m	365,3	588109500

Framax Xlife-Element 2,70x2,70m


pozink.  
konštrukčná výška: 12 cm



Framax Xlife-rámový panel 2,70x3,30m	514,2	588608500
--------------------------------------	-------	-----------

Framax Xlife-Element 2,70x3,30m

pozink.  
konštrukčná výška: 12 cm



#### Framax Xlife-špeciálne prvky


Framax Xlife-Sonderelemente

Podľa dopytu!  
Dodávateľné šírky panelov: od 0,30  
do 1,35 m  
Dodávateľné výšky panelov: od 1,35  
do 2,70 m

Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife-univerzálny panel 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife-Uni-Element


pozinkovaný, povrstv. práškom  
rohы označené modrou farbou  
konštrukčná výška: 12 cm

























Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife-univerzálny panel 1,20x3,30m	276,7	588671500








Framax Xlife-Uni-Element

pozinkovaný, povrstv. práškom  
rohы označené modrou farbou  
konštrukčná výška: 12 cm



























	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
<b>Framax Xlife-univerzálny panel SCC 0,90x2,70m</b> Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m pozinkovaný, povrstv. práškom konštrukčná výška: 12 cm 	170,3	588119500			
<b>Framax-vretenový nástavec SCC</b> Framax-Spindelaufsatz SCC pozink. dĺžka: 48 cm priemer: 27 cm 	10,0	588121000			
<b>Priehradová závera D125 SCC</b> Sperrschieber D125 SCC pozink. dĺžka: 18 cm šírka: 33 cm výška: 27 cm 	18,0	588127000			
<b>Framax Xlife-vnútorňný roh 2,70m</b> <b>Framax Xlife-vnútorňný roh 1,35m</b> <b>Framax Xlife-vnútorňný roh 3,30m</b> Framax Xlife-Innenecke pozinkovaný, povrstv. práškom 	97,0 51,2 117,9	588130500 588132500 588229500			
<b>Framax-vonkajší roh 2,70m</b> <b>Framax-vonkajší roh 1,35m</b> <b>Framax-vonkajší roh 3,30m</b> Framax-Außenecke pozink. 	47,0 23,5 58,0	588126000 588128000 588227000			
<b>Framax-kľbový roh vnútorný I 2,70m</b> <b>Framax-kľbový roh vnútorný I 1,35m</b> <b>Framax-kľbový roh vnútorný I 3,30m</b> Framax-Scharnierecke I povrstv. práškom modrej farby 	102,3 55,4 125,5	588136000 588137000 588610000			
<b>Framax-kľbový roh vonkajší A 2,70m</b> <b>Framax-kľbový roh vonkajší A 1,35m</b> Framax-Scharnierecke A povrstv. práškom modrej farby 	52,8 27,4	588134000 588135000			
<b>Framax-vyrovnávací plech R30 2,70m</b> <b>Framax-vyrovnávací plech R30 1,35m</b> <b>Framax-vyrovnávací plech R30 0,90m</b> Framax-Ausgleichsblech R30 povrstv. práškom modrej farby šírka: 38 cm 	43,0 21,4 14,4	588140000 588142000 588144000			
<b>Framax-oblúkový plech 0,20x2,70m</b> <b>Framax-oblúkový plech 0,25x2,70m</b> <b>Framax-oblúkový plech 0,30x2,70m</b> <b>Framax-oblúkový plech 0,20x1,35m</b> <b>Framax-oblúkový plech 0,25x1,35m</b> <b>Framax-oblúkový plech 0,30x1,35m</b> Framax-Bogenblech pozinkovaný, povrstv. práškom 	56,5 63,5 67,4 30,3 32,3 34,8	588235000 588236000 588237000 588238000 588239000 588240000			
<b>Framax-ocel'ový stenový paždík RD 0,40m</b> Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m lakované namodro 	8,7	588189000			
<b>Framax-oddebňovací roh I 2,70m</b> <b>Framax-oddebňovací roh I 1,35m</b> <b>Framax-oddebňovací roh I 3,30m</b> Framax-Ausschalecke I pozinkovaný, povrstv. práškom 	171,5 90,0 211,8	588634000 588614000 588612000			
<b>Framax-oddebňovacie vreteno I</b> Framax-Ausschalspindel I pozink. výška: 25 cm 	3,2	588618000			









	[kg]	Č. výrobku
<b>Framax-rýchlopínač RU</b> Framax-Schnellspanner RU  pozink. dĺžka: 20 cm	3,3	588153400
<b>Framax-univerzálny upínač</b> Framax-Uni-Spanner  pozink. dĺžka: 40 cm	5,2	588169000
<b>Framax-vyrovnávací upínač</b> Framax-Ausgleichsspanner  pozink. dĺžka: 48 cm <b>Kotevné tyče nezávarte a nezohrievajte – hrozí nebezpečenstvo zlomenia!</b>	5,3	588168000
<b>Framax-univerzálna spojka 10-16cm</b> Framax-Universalsverbinder 10-16cm  pozink. dĺžka: 26 cm jednotka balenia: 60 ks	0,60	588158000
<b>Framax-univerzálna spojka 10-25cm</b> Framax-Universalsverbinder 10-25cm  pozink. dĺžka: 36 cm	0,69	583002000
<b>Framax-čelová kotva</b> Framax-Stirnanker  pozink. dĺžka: 29 cm dovolená nosnosť: 15 kN	1,5	588143000
<b>Framax-tlaková podložka 6/15</b> Framax-Druckplatte 6/15  pozink. jednotka balenia: 40 ks	0,80	588183000
<b>Framax-upínacia koľajnica 0,90m</b> <b>Framax-upínacia koľajnica 1,50m</b> Framax-Klemmschiene  lakované namodro	10,6 16,8	588150000 588148000
<b>Framax-rohová upínacia koľajnica</b> Framax-Eckklemmschiene  lakované namodro dĺžka ramena: 60 cm	12,8	588151000
<b>Framax-upínacia zvierka</b> Framax-Spannklemme  pozink. dĺžka: 21 cm	1,5	588152000








	[kg]	Č. výrobku
<b>Framax-upínací klin R</b> Framax-Spannkeil R  pozink. výška: 11 cm jednotka balenia: 120 ks	0,20	588155000
<b>Framax-klinový čap RA 7,5</b> Framax-Keilbolzen RA 7,5  pozink. dĺžka: 15 cm jednotka balenia: 100 ks	0,34	588159000
<b>Panelová vzpera 340</b> Elementstütze 340 skladá sa z: <b>(A) Hlava vzpery</b> 2 ks pozink. dĺžka: 40,8 cm šírka: 11,8 cm výška: 17,6 cm <b>(B) Päťka vzpery</b> pozink. dĺžka: 20 cm šírka: 11 cm výška: 10 cm <b>(C) Nastavovacia opora 340</b> pozink. dĺžka: 190 - 341 cm <b>(D) Nastavovacia opora 120</b> dĺžka: 80 - 130 cm	30,2	588246000
 pozink. stav dodávky: zložená Dodržujte platné bezpečnostno-technické predpisy!	3,5	588244000
<b>Panelová vzpera 540</b> Elementstütze 540 skladá sa z: <b>(A) Hlava vzpery</b> 2 ks pozink. dĺžka: 40,8 cm šírka: 11,8 cm výška: 17,6 cm <b>(B) Päťka vzpery</b> pozink. dĺžka: 20 cm šírka: 11 cm výška: 10 cm <b>(C) Nastavovacia opora 540</b> pozink. dĺžka: 309 - 550 cm <b>(D) Nastavovacia opora 220</b> dĺžka: 171 - 224 cm	49,0	588249000
 pozink. stav dodávky: zložená Dodržujte platné bezpečnostno-technické predpisy!	3,5	588244000
<b>Framax-upínacia zvierka</b> Framax-Spannklemme  pozink. dĺžka: 21 cm	10,6	588245000
<b>Framax-upínacia zvierka</b> Framax-Spannklemme  pozink. dĺžka: 21 cm	29,6	588250000
<b>Framax-upínacia zvierka</b> Framax-Spannklemme  pozink. dĺžka: 21 cm	10,6	588251000














	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
<b>Framax-konzola 90</b> Framax-Konsole 90  <p>pozink.                      šírka: 103 cm                      výška: 185 cm                      stav dodávky: zábradlie priložené                      Dodržujte platné bezpečnostno-technické predpisy!</p>	12,5	588167000	<b>Zverákový stípič ochranného zábradlia S</b> Schutzgeländerzwinde S  <p>pozink.                      výška: 123 - 171 cm</p>	11,5	580470000
<b>Napojenie lešnárskej trubky</b> Gerüstrohranschluss  <p>pozink.                      výška: 7 cm</p>	0,27	584375000	<b>Ochranné zábradlie 1,10m</b> Schutzgeländer 1,10m  <p>pozink.                      výška: 134 cm</p>	5,6	584384000
<b>Lešnárska trubka 48,3mm 1,00m</b> 4,0 682014000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 1,50m</b> 6,0 682015000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 2,00m</b> 8,0 682016000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 2,50m</b> 10,0 682017000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 3,00m</b> 12,0 682018000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 3,50m</b> 14,0 682019000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 4,00m</b> 16,0 682021000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 4,50m</b> 18,0 682022000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 5,00m</b> 20,0 682023000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 5,50m</b> 22,0 682024000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm 6,00m</b> 24,0 682025000 <b>Lešnárska trubka 48,3mm .....m</b> 4,0 682001000 Gerüstrohr 48,3mm			<b>Postranné ochranné zábradlie T</b> Seitenschutzgeländer T  <p>pozink.                      dĺžka: 115 - 175 cm                      výška: 112 cm</p>	29,1	580488000
 <p>pozink.</p>			<b>Framax-žeriavové oko</b> Framax-Umsetzbügel  <p>pozink.                      výška: 22 cm                      max.nosnosť: 1000 kg                      Dodržujte návod na použitie!</p>	10,6	588149000
<b>Priskrutkovateľná spojka 48mm 50</b> Anschraubkupplung 48mm 50  <p>pozink.                      veľkosť kľúča: 22 mm</p>	0,84	682002000	<b>Framax-kónus pre transport panelov</b> Framax-Stapelkonus  <p>modrá                      priemer: 2 cm                      jednotka balenia: 500 ks                      Upozornenie: Transport stohovaných panelov bez protišmykovej poistky (napr. kónusy pre transport panelov) je prísne zakázaný!</p>	0,02	588234000
<b>Framax-betónovacia plošina O 1,25/2,70m</b> Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m  <p>drevené časti lazúrované na žito                      ocelové časti pozinkované                      stav dodávky: zložená</p>	117,0	588360000	<b>Doka-štvorlanová reťaz 3,20m</b> Doka-Vierstrangkette 3,20m  <p>Max. nosnosť pri uhle sklonu <math>\beta = 30^\circ</math>:                      2400 kg (2-lanové) alebo 3600 kg (4-lanové)                      Dodržujte návod na použitie!</p>	15,0	588620000
<b>Framax-betónovacia plošina U 1,25/2,70m</b> Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m  <p>ocelové časti pozinkované                      drevené časti lazúrované na žito                      stav dodávky: zložená</p>	127,5	588377000	<b>Framax-transportný čap 5kN</b> Framax-Transportbolzen 5kN  <p>max.nosnosť: 500 kg                      Dodržujte návod na použitie!</p>	1,9	588621000

	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
<b>Framax-transportný záves</b> Framax-Transportgehänge	13,3	588232000	 <p>pozink.                      Max. nosnosť: so štyrmi priložnými uholníkmi do uhla sklonu <math>\beta = 45^\circ</math>: 2000 kg                      Dodržujte návod na použitie!</p>	 <p>povrstv. práškom modrej farby</p>	14,0 588273000 7,9 588272000 17,2 588274000
<b>Dokamatic-transportný popruh 13,00m</b> Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m	10,5	586231000	 <p>zelená                      max.nosnosť: 2000 kg                      Dodržujte návod na použitie!                      Označenie GS platí len pre popruh!</p>	 <p>lazúrované nažito                      šírka: 10 cm</p>	
<b>Framax-vyrovnávací hranol 2x12cm 2,70m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 3x12cm 2,70m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 5x12cm 2,70m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 10x12cm 2,70m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 2x12cm 3,30m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 3x12cm 3,30m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 5x12cm 3,30m</b> <b>Framax-vyrovnávací hranol 10x12cm 3,30m</b> Framax-Passholz	3,1 4,7 7,8 15,5 3,8 5,7 9,5 19,0	176020000 176022000 176024000 176026000 176021000 176023000 176025000 176027000	 <p>lazúrované nažito</p>	<b>Pripevňovací drevený profil</b> Anklemmholz	0,70 176030000
<b>Framax-drevený profil 27mm 2,70m</b> <b>Framax-drevený profil 21mm 2,70m</b> <b>Framax-drevený profil 18mm 2,70m</b> <b>Framax-drevený profil 27mm 3,30m</b> <b>Framax-drevený profil 21mm 3,30m</b> <b>Framax-drevený profil 18mm 3,30m</b> Framax-Profilholz	7,6 8,0 8,4 9,3 9,8 10,2	176012000 176010000 176119000 176013000 176011000 176120000	 <p>lazúrované nažito</p>	<b>Framax-trojhanná lišta 2,70m</b> Framax-Dreikanteleiste 2,70m	0,38 588170000
<b>Framax-oddebňov. drevený profil 10x12cm 2,85m</b> <b>Framax-oddebňov. drevený profil 10x12cm 3,45m</b> Framax-Ausschalholz	16,4 19,9	17608000 176014000	 <p>lazúrované nažito</p>	<b>Framax-čelová trojhanná lišta 2,70m</b> Framax-Stirndreikanteleiste 2,70m	1,9 588129000
				<b>Framax-držiak kotevnej tyče</b> Framax-Ankerhaltewinkel	1,4 588188000
				 <p>sivá</p>	
				 <p>lakované namodro                      šírka: 9 cm                      výška: 13 cm</p>	
				<b>Framax-fundamentový upínač 0,90m</b> Framax-Fundamentspanner 0,90m	4,9 588141000
				 <p>pozink.                      dovolená nosnosť: 12 kN</p>	
				<b>Framax-zvieracia skrutka 4-8cm</b> Framax-Klemmschraube 4-8cm	0,39 588107000
				 <p>pozink.                      dĺžka: 19 cm</p>	

	[kg]	Č. výrobku
<b>Doka-dierovaný pás 50x2,0mm 25m</b> Doka-Lochband 50x2,0mm 25m  <p>Dovolená nosnosť: v závislosti od fundamentového upínača použitého debniaceho systému.</p>	17,0	588206000
<b>Zátka kotevného otvoru rámu R20/25</b> Kombi Ankerstopfen R20/25  <p>modrá priemer: 3 cm jednotka balenia: 100 ks</p>	0,003	588180000
<b>Framax-uzatváracia zátka R24,5</b> Framax-Abdeckstopfen R24,5  <p>žltá priemer: 2 cm</p>	0,003	588181000
<b>Zátka pre vyrovnávací plech R25</b> Ausgleichsblechstopfen R25  <p>čierna priemer: 3 cm</p>	0,003	588187000
<b>Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m</b> Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m  <p>pozink. výška: 77 cm max.nosnosť: 1100 kg Dodržujte návod na použitie!</p>	42,0	586151000
<b>Doka-ukladacia paleta 1,20x0,80m</b> Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m  <p>pozink. výška: 77 cm max.nosnosť: 1000 kg Dodržujte návod na použitie!</p>	39,5	583016000
<b>Doka-debna pre drobné súčiastky</b> Doka-Kleinteilebox  <p>drevené časti lazúrované na žltó oceľové časti pozinkované dĺžka: 154 cm šírka: 83 cm výška: 77 cm max.nosnosť: 1000 kg Dodržujte návod na použitie!</p>	106,4	583010000
<b>Pripájacie koleso</b> Anklemm-Radsatz  <p>lakované namodro max.nosnosť: 1100 kg</p>	33,5	586154000

	[kg]	Č. výrobku
<b>Výstupový systém XS</b> <b>Napojenie XS pre sten. debnenie</b> Anschluss XS Wandschalung  <p>pozink. šírka: 89 cm výška: 63 cm</p>	20,8	588662000
<b>Prípojka XS Framax/Alu-Framax</b> Anschluss XS Framax/Alu-Framax  <p>pozink. dĺžka: 115 cm</p>	11,2	588639000
<b>Systémový rebrík XS 4,40m</b> System-Leiter XS 4,40m  <p>pozink.</p>	33,2	588640000
<b>Predĺženie rebríka XS 2,30m</b> Leiternverlängerung XS 2,30m  <p>pozink.</p>	19,1	588641000
<b>Poistné zábradlie XS</b> Sicherungsschranke XS  <p>pozink. dĺžka: 80 cm</p>	4,9	588669000
<b>Ochranný kôš XS 1,00m</b> Rückenschutz XS  <p>pozink.</p>	16,5	588643000
<b>Ochranný kôš XS 0,25m</b> Rückenschutz XS  <p>pozink.</p>	10,5	588670000


	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
<b>Ochranný kôš - výstupný diel XS</b> Rückenschutz-Ausstieg XS  pozink. výška: 132 cm	17,0	58866000	<b>Xsafe-predĺženie zábradlia</b> Xsafe-Geländerverlängerung  pozink. dĺžka: 74 cm výška: 61 cm	5,6	587736000
<b>Systém plošín Xsafe</b>			<b>Xsafe-prechod pre plošiny</b> Xsafe-Bühnenübergang  pozink. dĺžka: 85 cm šírka: 50 cm	21,0	587735000
<b>Xsafe-plošina 2,65m</b> Xsafe-plošina 1,30m Xsafe-Bühne  drevené časti lazúrované na žlté oceľové časti pozinkované	202,6 161,0	587732000 587733000	<b>Xsafe-teleskopický rebrík</b> Xsafe-Teleskopleiter  pozink. dĺžka: 173 - 313 cm šírka: 37 cm	19,3	587742000
<b>Xsafe-čelné zábradlie 2,45m</b> <b>Xsafe-čelné zábradlie 1,10m</b> Xsafe-Stirngeländer  pozink. výška: 195 cm	20,3 15,6	587737000 587738000	<b>Xsafe-predĺženie rebríka 1,25m</b> Xsafe-Leiternverlängerung 1,25m  pozink. šírka: 37 cm	8,1	587743000
<b>Xsafe-držiak čelného zábradlia</b> Xsafe-Stirngeländerhalter  pozink. výška: 62 cm	5,2	587739000	<b>Xsafe-držiak rebríka</b> Xsafe-Leiternhalter  pozink. dĺžka: 80 cm	6,6	587744000
<b>Xsafe-predĺženie plošiny 0,55m</b> Xsafe-Bühnenverlängerung 0,55m  drevené časti lazúrované na žlté oceľové časti pozinkované	41,0	587734000	<b>Xsafe-vzpera rebríka</b> Xsafe-Leiternstütze  pozink. dĺžka: 19 cm	1,1	587745000

[kg] Č. výrobku

[kg] Č. výrobku

**Xsafe-podperný adaptér**  
Xsafe-Stützenadapter

**21,5 587741000**



pozink.  
výška: 105 cm