























	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
Doka-stropná podpera Eurex 20 250 výška: 152 - 250 cm	12,9	586086000			
Doka-stropná podpera Eurex 20 300 výška: 172 - 300 cm	15,3	586087000			
Doka-stropná podpera Eurex 20 350 výška: 197 - 350 cm	17,8	586088000			
Doka-stropná podpera Eurex 20 400 výška: 227 - 400 cm	22,2	586089000			
Doka-stropná podpera Eurex 20 550 výška: 297 - 550 cm	34,6	586090000			
Doka-Deckenstütze Eurex 20				pozink. Dovolená nosnosť: pri každej výťažnej výške 20 kN podľa EN 1065	
Doka-stropná podpera Eurex 30 250 výška: 152 - 250 cm	14,8	586092000			
Doka-stropná podpera Eurex 30 300 výška: 172 - 300 cm	16,7	586093000			
Doka-stropná podpera Eurex 30 350 výška: 197 - 350 cm	20,5	586094000			
Doka-stropná podpera Eurex 30 400 výška: 227 - 400 cm	24,9	586095000			
Doka-stropná podpera Eurex 30 450 výška: 248 - 450 cm	29,2	586119000			
Doka-Deckenstütze Eurex 30				pozink. Dovolená nosnosť: pri každej výťažnej výške 30 kN podľa EN 1065	
Univerzálny uvoľňovací kľúč Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000		pozink. dĺžka: 75,5 cm	
Oporná trojnožka Stützbein	15,6	586155000		pozink. výška: 100 cm	
Doka Xtra-hlavica Doka Xtra-Kopf	9,7	586108000		pozink. výška: 69 cm	
Pridržovacia hlavica H20 DF Haltekopf H20 DF	0,77	586179000		pozink. dĺžka: 19 cm šírka: 11 cm výška: 8 cm	
Perový čap 16mm Federbolzen 16mm	0,25	582528000		pozink. dĺžka: 15 cm jednotka balenia: 100 ks	
Univerzálny debniaci uholník 30cm Universal-Abschalwinkel 30cm	1,0	586232000		pozink. výška: 21 cm jednotka balenia: 20 ks	
Prievlaková klieština 20 Balkenzwinge 20	6,9	586148000		pozink. dĺžka: 30 cm výška: 35 cm	
Nástavec k prievlakovej klieštine 60cm Balkenaufsatz 60cm	4,4	586149000		pozink.	
Zverákový stĺpik ochranného zábradlia S Schutzgeländerzwinge S	11,5	580470000		pozink. výška: 123 - 171 cm	
Zasúvacie zábradlie T 1,80m Einschubgeländer T 1,80m	17,7	584373000		pozink.	


	[kg]	Č. výrobku		[kg]	Č. výrobku
Mobilné lešenie DF Mobilgerüst DF  <p>hliník dĺžka: 195 cm šírka: 80 cm výška: 290 cm</p>	44,0	586157000	Doka-drevený nosník H20 top N 2,65m Doka-Träger H20 top N 2,65m  <p>lazúrované nažito dovolený ohybový moment: 5,0 kNm dovolená priečna sila: 11,0 kN V zmysle osvedčenia Inštitútu stavebnej techniky v Berlíne. Hodnoty platia len pri použití drevených debniacich nosníkov nastojato.</p>	13,8	189013000
Doka-pojazdné lešenie Z Doka-Fahrgerüst Z skladá sa z: <ul style="list-style-type: none"> (A) Nasadzovací rám Z 1,00m 6,7 586016000 (B) Nasadzovací rám Z 2,00m 11,3 586017000 (C) Rám zábradlia Z 1,00m 4,1 586021000 (D) Zábradlie Z 1,80m 6,5 586022000 (E) Platforma Z so záklopkou 1,80m 17,5 586023000 (F) Platforma Z bez záklopkou 1,80m 17,0 586024000 (G) Priečna obruba Z 1,35m 4,0 586025000 (H) Pozdĺžna obruba Z 1,80m 5,1 586026000 (I) Diagonálna vzpera Z 2,00m 3,0 586027000 (J) Horizontálna vzpera Z 1,80m 2,8 586028000 (K) Trojhranný výložník Z 5,3 586029000 (bez vyobrazenia) (L) Vodiace koliesko Z D200mm 7,1 586030000 (M) Nastupný strmeň Z 2,5 586031000 (N) Diagonála platformy Z 2,5 586032000 (bez vyobrazenia) (O) Zaťaženie bremenom Z 10,0 586033000 (bez vyobrazenia)  <p>hliník Dodržujte návod na montáž a používanie!</p>			Doka-drevený nosník H20 top P 2,65m Doka-Träger H20 top P 2,65m  <p>lazúrované nažito dovolený ohybový moment: 5,0 kNm dovolená priečna sila: 11,0 kN V zmysle osvedčenia Inštitútu stavebnej techniky v Berlíne. Hodnoty platia len pri použití drevených debniacich nosníkov nastojato.</p>	14,3	189703000
			Dokadur panel 21 200/50cm 11,0 186083000 Dokadur panel 21 250/50cm 13,8 186081000 Dokadur panel 21 200/50cm BS 11,0 186083100 Dokadur panel 21 250/50cm BS 13,8 186081100 Dokadur-Paneel 21 <p>Vysokokvalitné stropné panely na báze troch vrstiev, 21 mm, s plastovým rámom odolným voči nárazu. Pre čisté betónové plochy so súvislou štruktúrou povrchu. Aj na prenájom.</p>		
			Dokadur panel 27 200/50cm 13,5 187170000 Dokadur panel 27 250/50cm 16,9 187168000 Dokadur panel 27 200/50cm BS 13,5 187170100 Dokadur panel 27 250/50cm BS 16,9 187168100 Dokadur-Paneel 27 <p>Vysokokvalitné stropné panely na báze troch vrstiev, 27 mm, s plastovým rámom odolným voči nárazu. Pre čisté betónové plochy so súvislou štruktúrou povrchu. Aj na prenájom.</p>		
Alu-montážna vidlica H20 Alu-Trägergabel H20  <p>hliník povrstvenie práškom žltej farby dĺžka: 176 cm</p>	2,4	586182000	Doka-ukladacia paleta 1,55x0,85m Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m  <p>pozink. výška: 77 cm max.nosnosť: 1100 kg Dodržujte návod na použitie!</p>	42,0	586151000
					CE
Oddeňovacia páka DF 1,20m Ausschaltheber DF 1,20m  <p>povrstvenie práškom žltej farby</p>	2,7	586158000	Pripájacie koleso Anklemm-Radsatz  <p>lakované namodro max.nosnosť: 1100 kg</p>	33,5	586154000
Predĺženie páky DF 1,20m Hebelverlängerung DF 1,20m  <p>povrstvenie práškom žltej farby</p>	2,0	586159000			

[kg] Č. výrobku

[kg] Č. výrobku

Zväzovací popruh 50
Stapelgurt 50

3,1 586156000



povrstv. práškom modrej farby
dovolená sila stiahnutia: 40 kN