

[kg] Référence

Table Dokamatic 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Table Dokamatic 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Table Dokamatic 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Table Dokamatic 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch





Table Dokamatic 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Table Dokamatic 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Table Dokamatic 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Table Dokamatic 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Panneau Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Panneau Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000


Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Panneau Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Panneau Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm


Ossature de table Dokamatic 2,50x4,00m	418,0	586208000
Ossature de table Dokamatic 2,50x5,00m	536,0	586209000
Ossature de table Dokamatic 2,00x4,00m	402,0	586210000
Ossature de table Dokamatic 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost



Étai Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
Longueur : 92 - 150 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
Longueur : 148 - 250 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
Longueur : 173 - 300 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
Longueur : 198 - 350 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
Longueur : 223 - 400 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
Longueur : 298 - 550 cm		
Étai Doka Eurex 20 top 700	48,0	586139000
Longueur : 383 - 700 cm		


Doka-Deckenstütze Eurex 20 top














galva

Étai Doka Eurex 20 250	12,9	586086000
Longueur : 152 - 250 cm		
Étai Doka Eurex 20 300	15,3	586087000
Longueur : 172 - 300 cm		
Étai Doka Eurex 20 350	17,8	586088000
Longueur : 197 - 350 cm		
Étai Doka Eurex 20 400	22,2	586089000
Longueur : 227 - 400 cm		
Étai Doka Eurex 20 550	34,6	586090000
Longueur : 297 - 550 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 20




galva

	[kg]	Référence		[kg]	Référence
Étai Doka Eurex 30 top 250 Longueur : 148 - 250 cm	12,8	586092400			
Étai Doka Eurex 30 top 300 Longueur : 173 - 300 cm	16,4	586093400			
Étai Doka Eurex 30 top 350 Longueur : 198 - 350 cm	20,7	586094400			
Étai Doka Eurex 30 top 400 Longueur : 223 - 400 cm	24,6	586095400			
Étai Doka Eurex 30 top 450 Longueur : 248 - 450 cm	29,1	586119400			
Étai Doka Eurex 30 top 550 Longueur : 303 - 550 cm	38,6	586129000			
Doka-Deckenstütze Eurex 30 top				galva	
Étai Doka Eurex 30 250 Longueur : 152 - 250 cm	14,8	586092000			
Étai Doka Eurex 30 300 Longueur : 172 - 300 cm	16,7	586093000			
Étai Doka Eurex 30 350 Longueur : 197 - 350 cm	20,5	586094000			
Étai Doka Eurex 30 400 Longueur : 227 - 400 cm	24,9	586095000			
Étai Doka Eurex 30 450 Longueur : 248 - 450 cm	29,2	586119000			
Doka-Deckenstütze Eurex 30				galva	
Trépid amovible 1,20m Stützbein 1,20m	20,7	586145000		galva Hauteur : 120 cm Livraison : à l'état replié	
Filière table Dokamatic 12 4,00m	122,5	586212000			
Filière table Dokamatic 12 5,00m	154,0	586213000			
Dokamatic-Tischriegel				avec laquage bleu	
Tête orientable Dokamatic 40 Dokamatic-Schwenkkopf 40				galva Longueur : 60 cm	17,1 586214000
Passerelle de table Dokamatic 1,00/2,00m	92,0	586218000			
Passerelle de table Dokamatic 1,00/2,50m	103,0	586217000			
Dokamatic-Tischbühne				Pièces acier galvanisées Pièces bois lasurées jaune Livraison : à l'état replié	
Console Dokamatic 1,00m Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m	19,5	586227000			
				galva Longueur : 112 cm Hauteur : 124 cm	
Rallonge de passerelle Dokamatic 0,50/2,00m	31,0	586220000			
Rallonge de passerelle Dokamatic 0,50/2,50m	34,3	586219000			
Dokamatic-Bühnenverbreiterung				Pièces acier galvanisées Pièces bois lasurées jaune	
Profilé d'élargissement Dokamatic 0,50m Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m	6,0	586228000			
				galva Longueur : 49 cm	
Profilé de passerelle Dokamatic 1,00m Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m	11,0	586221000			
				galva	
Angle d'about universel 30cm Universal-Abschalwinkel 30cm	1,0	586232000			
				galva Hauteur : 21 cm	

Support de rive de dalle Doka


Doka-Deckenabschalklemme

12,5 586239000

galva
Hauteur : 137 cm**Raccord d'étais Dokamatic**


Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000

galva
Hauteur : 26 cm**Sabot pour rive de dalle**


Abschalschuh

1,6 586257000

galva
Hauteur : 13,5 cm**Connexion de passerelle Dokamatic**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000

galva
Hauteur : 27 cm**Ancrage pour rive de dalle 15,0 15-40cm**


Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000

galva
Longueur : 55 cm**Cadre de table Dokamatic 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000



galva

Echafaudage roulant Doka Z


Doka-Fahrgerüst Z

composé de :

(A) Cadre relevable Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Cadre relevable Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Cadre de garde-corps Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Garde-corps Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plateforme Z avec trappe 1,80m	17,5	586023000
(F) Plateforme Z sans trappe 1,80m	17,0	586024000
(G) Lisière transversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Lisière longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Console triangulaire Z	5,3	586029000
(pas d'illustration)		
(L) Roue de guidage Z D200mm	7,1	586030000
(M) Marche de départ Z	2,5	586031000
(N) Diagonale de plateforme Z	2,5	586032000
(pas d'illustration)		
(O) Lestage Z	10,0	586033000
(pas d'illustration)		

Alu

Veuillez consulter la notice de montage et d'utilisation pour l'ancrage.

**Croisillon diagonal 9.150**

5,2 582773000

Croisillon diagonal 9.200

6,6 582774000

Croisillon diagonal 9.250

7,7 582775000

Croisillon diagonal 9.300

9,0 582323000

Croisillon diagonal 12.150

5,7 582612000

Croisillon diagonal 12.200

6,9 582614000

Croisillon diagonal 18.100

6,1 582620000

Diagonalkreuz



galva


Poutrelle de compensation Dokamatic 1,95m

8,0 183054000

Poutrelle de compensation Dokamatic 2,45m

10,0 183045000

Dokamatic-Einschubträger



lasure jaune

Tête de support H20 DF

Haltekopf H20 DF

0,77 586179000

galva
Longueur : 19 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 8 cm

[kg] Référence

[kg] Référence

Raccord de vérin Staxo pour table Dokamatic



Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000

Éclisse de poutre Dokamatic 60cm

Dokamatic-Unterzugsflasche 60cm

21,1 586226000

galva
Longueur : 20,7 cmavec laquage bleu
Hauteur : 68 cm**Liteau d'about Dokamatic 4x8cm 2,60m**


Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

4,2 183046000


Coffrage de rive Dokamatic 50cm

Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

16,8 586223000



lasure jaune

galva
Longueur : 71 cm
Hauteur : 57 cm**Broche à clips 16mm**

Federbolzen 16mm

0,25 582528000

Rail de blocage d'angle Framax

Framax-Eckklemmschiene

12,8 588151000

galva
Longueur : 15 cm**Liteau T 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000


Serrage de rive Dokamatic 0,70m

Dokamatic-Randklemme 0,70m

3,9 586222000



gris

avec laquage bleu
Longueur d'un côté : 60 cm**Éclisse de compensation FF20/50**



Ausgleichsflasche FF20/50

9,1 587532000

Support à boulonner H20 pour CP

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000

avec laquage bleu
Longueur : 87 cm

galva

Éclisse de panneaux FF20/50 Z



Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

Sangle d'amarrage 5,00m

Zurrkurt 5,00m

2,8 586018000

avec laquage bleu
Longueur : 55 cmgalva
Hauteur : 19,2 cm**Crochet de poutrelle Top50**



Trägerklammer Top50

1,2 580081000

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000


avec laquage bleu
Hauteur : 15 cm

jaune

Goujon d'assemblage 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galva
Longueur : 14 cmgalva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !**Épingle de sécurité 5mm**

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galva
Longueur : 13 cmgalva
Diamètre : 1,6 cm

[kg] Référence

Bracon principal 340 avec tête d'étauçon

Justierstütze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000

galva
Longueur : 190 - 341 cm




[kg] Référence

Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galva
Longueur : 75,5 cm




Clé à douille à rochet 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

galva
Longueur : 30 cm




Bracon principal 540 avec tête d'étauçon

Justierstütze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000

galva
Longueur : 309 - 550 cm



Douille 6 pans 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000



Systèmes de translation pour tables




Les systèmes de translation pour tables se trouvent dans le chapitre "Systèmes Doka pour les dalles - Systèmes de translation pour tables".

Montant de garde-corps T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

galva



Systèmes de sécurité Doka




Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".

Tendeur à bande B 5,00m

Bandzwinde B 5,00m

3,5 580394000

galva



Marteau synthétique 4kg

Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

bleu
Longueur : 110 cm

