


[kg] Référence

Filière de façade WS10 2,50m**Filière de façade WU14 6,00m**

Fassadenriegel

50,0 580692000**189,2 580691000**

avec laquage bleu




[kg] Référence

Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,50m

Mehrzweckriegel WU12 Top50 1,50m

37,5 580020000

avec laquage bleu

**Serrage d'élément préfabriqué H**

Fassaden-Fertigteilklemme H


26,2 580693000

galva

Longueur : 70 cm

Hauteur : 41 cm


Clé de 50

**Filière WS10 Top50 0,50m****Filière WS10 Top50 0,75m****Filière WS10 Top50 1,00m****Filière WS10 Top50 1,25m**

Stahlwandriegel WS10 Top50

10,4 580038000**15,4 580039000****20,2 580040000****25,0 580041000**

avec laquage bleu

**Serrage d'élément préfabriqué V**

Fassaden-Fertigteilklemme V


8,1 580694000

galva

Longueur : 70 cm

Hauteur : 41 cm


Clé de 50

**Filière WU12 Top50 1,50m**

Stahlwandriegel WU12 Top50 1,50m

37,9 580087000

avec laquage bleu

**Serrage d'élément préfabriqué O**


Fassaden-Fertigteilklemme O

4,9 580698000

galva

Longueur : 59 cm

Hauteur : 22 cm

**Attache à mâchoire H20**


Flanschklammer H20

1,0 580135000

galva

Largeur : 13 cm

Clé de 19

**Éclisse de filière de façade**


Fassaden-Riegelverbinder

4,7 580695000

galva

Longueur : 26 cm

Hauteur : 25 cm

**Embout métallique H20**


Stirnschuh H20

0,36 587248000

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 7 cm

**Manchon d'ancrage façade 15,0**


Fassaden-Ankermuffe 15,0

3,5 580696000

galva

Longueur : 33 cm

Largeur : 12 cm

**Crochet de levage**

Kranöse

6,2 580460000

galva

Hauteur : 59 cm

**Ancre à oeil 15,0 sans tige**

Ösenanker 15,0 ohne Ankerstab

1,2 580649000

galva


Longueur : 11 cm

**Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,50m****Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,75m****Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m****Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m****Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m**

Mehrzweckriegel WS10 Top50

10,2 580001000**14,9 580002000****19,6 580003000****24,7 580004000****48,7 580009000**

avec laquage bleu

**Éclisse angulaire 90/50**


Winkellasche 90/50

13,8 580603000

avec laquage bleu

Longueur : 51 cm

Largeur : 40 cm



[kg] Référence

[kg] Référence

Tendeur d'angle universel

Universal-Winkelspanner

4,4 580604000

Étançon de banche 540

Elementstütze 540

49,0 588249000

composé de :

(A) Tête d'étauçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Sabot d'étauçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

2,1 588245000

(C) Bracon principal 540

galva


Longueur : 309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) Bracon inférieur 220

Longueur : 171 - 224 cm

10,2 588251000


avec laquage bleu
Longueur : 20 cm**Goujon d'assemblage 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galva

Longueur : 14 cm

**Épingle de sécurité 5mm**

Fédervorstecker 5mm

0,05 580204000

galva

Longueur : 13 cm


**Griffe de filière de façade**

Fassaden-Riegelhalter

2,3 580674000

galva

Longueur : 31 cm


**Attache étauçon de façade**

Fassaden-Stützenhalter

2,0 580675000

galva

Longueur : 30 cm

**Étauçon de banche 340**

Elementstütze 340

30,2 588246000

composé de :

(A) Tête d'étauçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Sabot d'étauçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

2,1 588245000

(C) Bracon principal 340

galva

Longueur : 190 - 341 cm

14,2 588247000

(D) Bracon inférieur 120



galva

Longueur : 80 - 130 cm

7,2 588248000

galva

Livraison : à l'état replié

**Bracon principal 340 pour élément préfa**

Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

galva

Longueur : 190 - 341 cm


**Bracon principal 540 pour élément préfa**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

galva

Longueur : 309 - 550 cm



[kg] Référence

Bracon principal 340 avec tête d'étauçon

Justierstütze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000




galva
Longueur : 190 - 341 cm

Console de bétonnage L laquée

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




avec laquage bleu
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

Bracon principal 540 avec tête d'étauçon

Justierstütze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000



galva
Longueur : 309 - 550 cm

Console universelle 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm

Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000




galva
Longueur : 75,5 cm

Console universelle 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000



galva
Hauteur : 20 cm

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000



galva
Diamètre : 1,6 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m

21,6 682025000


Tube d'échafaudage 48,3mmm

3,6 682001000

Console de bétonnage L

Betonierkonsole L


12,6 587153500



galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

Gerüstrohr 48,3mm

galva



[kg] Référence

Connexion de tube d'échafaudage

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000


galva
Hauteur : 7 cm**Raccord à boulonner 48mm 50**

Raccord à boulonner 48mm 95

Anschraubkupplung

0,84 682002000

0,88 586013000

galva
Clé de 22**Raccord orientable 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000

galva
Clé de 22**Raccord normal 48mm**


Normalkupplung 48mm

1,2 682004000

galva
Clé de 22**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000


Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

Automate de désélingage Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

**Caisse à outils GF**

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

sont compris dans la livraison :

(A) **Clé à douille à rochet 1/2"**

galva

Longueur : 30 cm

0,73 580580000

(B) **Clé à fourche 13/17**

0,08 580577000

(C) **Clé à fourche 22/24**

0,22 580587000

(D) **Clé à fourche 30/32**

0,80 580897000

(E) **Clé à oeil 17/19**

0,27 580590000

(F) **Rallonge 11cm 1/2"**

0,20 580581000

(G) **Rallonge 22cm 1/2"**

0,31 580582000

(H) **Cardan**

0,16 580583000

(I) **Douille 6 pans 19 1/2" L**

0,16 580598000

(J) **Douille 6 pans 13 1/2"**


0,06 580576000

(K) **Douille 6 pans 24 1/2"**

0,12 580584000


(L) **Douille 6 pans 30 1/2"**

0,20 580575000

**Clé à douille à rochet 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

1,5 580894000

galva
Longueur : 50 cm**Douille 6 pans 50 3/4"**

Stecknuss 50 3/4"

0,81 581449000

**Systèmes de sécurité Doka**Les consoles de travail et de pro-
tection, les sécurités anti-chute et
les accès se trouvent dans le cha-
pitre "Systèmes de sécurité Do-
ka".