


	[kg]	Référence
Panneau Alu-Framax Xlife 0,90x2,70m	68,8	588301500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m	55,7	588302500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,60x2,70m	47,8	588304500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,45x2,70m	40,1	588306500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,30x2,70m	30,0	588308500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,90x0,90m	25,6	588310500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m	21,6	588312500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,60x0,90m	17,8	588314500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,45x0,90m	15,4	588316500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,30x0,90m	11,5	588318500

Alu-Framax Xlife-Element

traitement pulvérulent



Panneau Alu-Framax Xlife 0,55x2,70m	44,4	588305500
Panneau Alu-Framax Xlife 0,55x0,90m	17,1	588315500


Alu-Framax Xlife-Element

traitement pulvérulent

Panneau universel Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m	64,2	588322500
Panneau universel Alu-Framax Xlife 0,75x1,35m	33,8	588324500
Panneau universel Alu-Framax Xlife 0,75x0,90m	27,0	588326500

Alu-Framax Xlife-Uni-Element


traitement pulvérulent  
angles marqués en bleu



Angle intérieur Alu-Framax Xlife 2,70m	50,3	588330500
Angle intérieur Alu-Framax Xlife 0,90m	18,5	588332500

Alu-Framax Xlife-Innenecke


traitement pulvérulent



Angle extérieur Framax 2,70m	47,0	588126000
Angle extérieur Framax 0,90m	16,0	588336000

Framax-Außenecke


galva



	[kg]	Référence
Angle charnière I Framax 2,70m	102,3	588136000
Angle charnière I Framax 0,90m	38,8	588352000

Framax-Scharnierecke I


traitement pulvérulent bleu



Angle charnière A Framax 2,70m	52,8	588134000
Angle charnière A Framax 0,90m	17,6	588350000

Framax-Scharnierecke A


traitement pulvérulent bleu



Tôle de compensation Framax R20 2,70m	27,5	588340000
Tôle de compensation Framax R20 0,90m	9,0	588344000

Framax-Ausgleichsblech R20


traitement pulvérulent bleu  
Largeur : 26 cm



Tôle de courbure Framax 0,20x2,70m	56,5	588235000
Tôle de courbure Framax 0,25x2,70m	63,5	588236000
Tôle de courbure Framax 0,30x2,70m	67,4	588237000
Tôle de courbure Framax 0,20x0,90m	21,6	588241000
Tôle de courbure Framax 0,25x0,90m	23,5	588242000
Tôle de courbure Framax 0,30x0,90m	24,6	588243000

Framax-Bogenblech


galva, traitement pulvérulent



Filière Framax RD 0,40m	8,7	588189000
-------------------------	-----	-----------

Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m


avec laquage bleu



Serrage rapide Framax RU	3,3	588153400
--------------------------	-----	-----------


Framax-Schnellspanner RU

galva  
Longueur : 20 cm




**Tendeur rapide universel Framax** 5,8 588169000


Framax-Uni-Spanner

galva  
Longueur : 40 cm**Tendeur de compensation Framax** 5,3 588168000

Framax-Ausgleichsspanner

galva  
Longueur : 48 cm**Boulon d'assemblage universel Framax 10-16cm** 0,60 588158000


Framax-Universalverbinder 10-16cm

galva  
Longueur : 26 cm**Boulon d'assemblage universel Framax 10-25cm** 0,69 583002000

Framax-Universalverbinder 10-25cm

galva  
Longueur : 36 cm**Ancrage d'about Framax** 1,5 588143000

Framax-Stirnanker

galva  
Longueur : 29 cm**Plaquette d'appui Framax 6/15** 0,80 588183000


Framax-Druckplatte 6/15

galva


**Rail de blocage Framax 0,90m** 10,6 588150000**Rail de blocage Framax 1,50m** 16,8 588148000

Framax-Klemmschiene


avec laquage bleu

**Rail de blocage d'angle Framax** 12,8 588151000

Framax-Eckklemmschiene

avec laquage bleu  
Longueur d'un côté : 60 cm**Pince de serrage Framax** 1,5 588152000

Framax-Spannklemme

galva  
Longueur : 21 cm**Étaçon de banche 340**

Elementstütze 340

composé de :

**(A) Tête d'étaçon**2 unités  
galva  
Longueur : 40,8 cm  
Largeur : 11,8 cm  
Hauteur : 17,6 cm

30,2 588246000

3,5 588244000

**(B) Sabot d'étaçon**galva  
Longueur : 20 cm  
Largeur : 11 cm  
Hauteur : 10 cm


2,1 588245000

**(C) Bracon principal 340**galva  
Longueur : 190 - 341 cm

14,2 588247000

**(D) Bracon inférieur 120**galva  
Longueur : 80 - 130 cm

7,2 588248000

galva  
Livraison : à l'état replié**Étaçon de banche 540** 49,0 588249000

Elementstütze 540

composé de :

**(A) Tête d'étaçon**2 unités  
galva  
Longueur : 40,8 cm  
Largeur : 11,8 cm  
Hauteur : 17,6 cm

3,5 588244000

**(B) Sabot d'étaçon**galva  
Longueur : 20 cm  
Largeur : 11 cm  
Hauteur : 10 cm

2,1 588245000


**(C) Bracon principal 540**galva  
Longueur : 309 - 550 cm

29,6 588250000

**(D) Bracon inférieur 220**

Longueur : 171 - 224 cm


10,2 588251000

galva  
Livraison : à l'état replié**Outil universel**

Universal-Lösewerkzeug

galva  
Longueur : 75,5 cm

3,7 5882768000



**Ancrage express Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

galva  
Longueur : 18 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Spire Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

galva  
Diamètre : 1,6 cm

**Console Framax 90**

Framax-Konsole 90


**12,5 588167000**

galva  
Largeur : 103 cm  
Hauteur : 185 cm  
Livraison : Montant de G-C inclus

**Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tube d'échafaudage 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galva

**Connexion de tube d'échafaudage**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**

galva  
Hauteur : 7 cm

**Raccord à boulonner 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

**0,84 682002000**

galva  
Clé de 22

**Passerelle de bétonnage O Framax 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m

**117,0 588360000**

Pièces bois lasurées jaune  
Pièces acier galvanisées  
Livraison : à l'état replié

**Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

**127,5 588377000**

Pièces acier galvanisées  
Pièces bois lasurées jaune  
Livraison : à l'état replié

**Unité de garde-corps latéral T**

Seitenschutzgeländer T


**29,1 580488000**

galva  
Longueur : 115 - 175 cm  
Hauteur : 112 cm


**Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tube d'échafaudage 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galva

**Crochet de levage Framax**

Framax-Umsetzbügel

**10,6 588149000**

galva  
Hauteur : 22 cm  
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE

**Cône de transport Framax**

Framax-Stapelkonus

**0,02 588234000**

bleu  
Diamètre : 2 cm


**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Veuillez consulter la notice d'utilisation !

CE




[kg] Référence

[kg] Référence

**Sangle de transport Framax**

Framax-Transportgehänge

13,3 588232000



galva  
Veuillez consulter la notice d'utilisa-  
tion !

**Pièce de compensation Framax 5cm 2,70m**

Framax-Stahlausgleich

14,0 588273000

6,0 588271000

traitement pulvérulent bleu

**Sangle de levage Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000




col. vert  
Veuillez consulter la notice d'utilisa-  
tion !

**Automate de désélingage Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Veuillez consulter la notice d'utilisa-  
tion !

**Fixation pour buton bois**

Anklemmholz

0,70 176030000



lasure jaune  
Largeur : 10 cm

**Fourrure en bois Framax 2x12cm 2,70m**

Framax-Passholz

3,1 176020000

**Fourrure en bois Framax 3x12cm 2,70m**

4,7 176022000

**Fourrure en bois Framax 5x12cm 2,70m**

7,8 176024000

**Fourrure en bois Framax 10x12cm 2,70m**

13,5 176026000



lasure jaune

**Liteau triangulaire Framax 2,70m**

Framax-Dreikantleiste 2,70m

0,38 588170000

**Liteau profilé Framax 27mm 2,70m**

7,6 176012000

**Liteau profilé Framax 21mm 2,70m**

8,0 176010000

**Liteau profilé Framax 18mm 2,70m**

8,4 176119000

Framax-Profilholz



lasure jaune

**Liteau triangulaire frontal Framax 2,70m**

Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

1,9 588129000



gris

**Équerre d'ancrage Framax**

Framax-Ankerhaltewinkel

1,4 588188000



avec laquage bleu  
Largeur : 9 cm  
Hauteur : 13 cm

**Bois biseauté p. décoff. Framax 10x12cm 2,85m**

Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m

16,4 176008000



lasure jaune

**Serrage pour fondation Framax 0,90m**

Framax-Fundamentspanner 0,90m

4,9 588141000



galva

**Bande perforée Doka 50x2,0mm 25m**

Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

17,0 588206000



[kg] Référence

**Bouchon de fermeture universel R20/25** 0,003 588180000  
Kombi Ankerstopfen R20/25



bleu  
Diamètre : 3 cm

**Bouchon de fermeture Framax R24,5** 0,003 588181000  
Framax-Abdeckstopfen R24,5



jaune  
Diamètre : 2 cm


**Bouchon tôle de compensation R25** 0,003 588187000  
Ausgleichsblechstopfen R25




noir  
Diamètre : 3 cm

**Perche de montage Framax 3 en 1** 4,2 588678000  
Framax-Montagestange

galva  
Longueur : 193 cm




**Racloir double Xlife 100/150mm 1,40m** 2,8 588674000  
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m




**Berceau Alu-Framax** 126,7 588396000  
Alu-Framax-Palette

galva  
Longueur : 280 cm  
Largeur : 110 cm  
Hauteur : 107 cm  
Livraison : à l'état replié  
Veuillez consulter la notice d'utilisation !




**Berceau de stockage Doka 1,55x0,85m** 42,0 586151000  
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

galva  
Hauteur : 77 cm  
Veuillez consulter la notice d'utilisation !



[kg] Référence


**Bac de rangement Doka** 106,4 583010000  
Doka-Kleinteilebox



Pièces bois lasurées jaune  
Pièces acier galvanisées  
Longueur : 154 cm  
Largeur : 83 cm  
Hauteur : 77 cm  
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

**Jeu de roues orientables B** 33,6 586168000  
Anklemm-Radsatz B

avec laquage bleu



## Systèmes de sécurité Doka



Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".