


**Système d'ancrage 15,0**

Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 0,50m	0,72	581821000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 0,75m	1,1	581822000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,00m	1,4	581823000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,25m	1,8	581826000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,50m	2,2	581827000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,75m	2,5	581828000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 2,00m	2,9	581829000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 2,50m	3,6	581852000
Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée .....m	1,4	581824000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 0,50m	0,73	581870000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 0,75m	1,1	581871000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,00m	1,4	581874000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,25m	1,8	581886000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,50m	2,1	581876000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,75m	2,5	581887000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 2,00m	2,9	581875000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 2,50m	3,6	581877000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 3,00m	4,3	581878000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 3,50m	5,0	581888000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 4,00m	5,7	581879000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 5,00m	7,2	581880000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 6,00m	8,6	581881000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 7,50m	10,7	581882000
Tige d'ancrage 15,0mm non traitée .....m	1,4	581873000

Ankerstab 15,0mm


**DIN**  
18216
**Écrou papillon 15,0**

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000


galva  
Longueur : 10 cm  
Hauteur : 5 cm  
Clé de 27


**DIN**  
18216
**Plaque super 15,0**

Superplatte 15,0

1,1 581966000

galva  
Hauteur : 6 cm  
Diamètre : 12 cm  
Clé de 27


**DIN**  
18216
**Écrou hexagonal 15,0**

Sechskantmutter 15,0

0,23 581964000


galva  
Longueur : 5 cm  
Clé de 30


**DIN**  
18216
**Plaque d'appui 12/12**

Ankerplatte 12/12

1,3 581930000


galva


**DIN**  
18216
**Plaque d'appui 15/20**

Ankerplatte 15/20

1,8 581929000


galva


**DIN**  
18216
**Plaque pour ancrage oblique 12/18**

Winkelplatte 12/18

1,3 581934000

galva


**DIN**  
18216
**Plaque à clouer 15,0**

Nagelblech 15,0

0,15 581692000




galva  
Diamètre : 10 cm

**Cône de bétonnage 15,0 5cm**

Vorlaufkonus 15,0 5cm

0,43 581969000




galva  
Longueur : 11 cm  
Diamètre : 3 cm  
Outil : Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Cône grim pant 15,0 5cm**

Kletterkonus 15,0 5cm

0,97 581980000



galva  
Longueur : 17 cm  
Diamètre : 6 cm  
Clé de 41  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Fourreau d'étanchéité 15,0 5cm**

Dichtungshülse 15,0 5cm

0,007 581990000



noir  
Longueur : 10 cm  
Diamètre : 3 cm

**Ancrage à cône 15,0 5cm**

Ankerkopf 15,0 5cm

1,7 581972000




galva  
Longueur : 76 cm  
Clé de 24  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**DIN**  
18216
**Ancrage à cône 15,0 5cm 1,20m**

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000



galva  
Longueur : 131 cm  
Clé de 24  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**DIN**  
18216
**Cône de bétonnage barrage 15,0 5cm**

Sperrenvorlauf 15,0 5cm

0,45 581699000




Longueur : 11 cm  
Diamètre : 5 cm  
Outil : Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Fourreau d'étanchéité S 15,0 5cm**

Dichtungshülse S 15,0 5cm

0,009 581697000



noir  
Longueur : 11 cm  
Diamètre : 4,7 cm

**Cône de bétonnage à béton architect. 15,0 5cm**

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000




galva  
Longueur : 11 cm  
Diamètre : 4,3 cm  
Outil : Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK

[kg] Référence

**Cône de suspension 15,0 5cm**


Aufhängekonus 15,0 5cm

**0,88 581971000**

galva  
Longueur : 16 cm  
Diamètre : 6 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Cône de suspension 15,0 p. isolem. 11cm max.**


Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

**3,6 580495000**

galva  
Longueur : 30 cm  
Diamètre : 5 cm

**Fourr. d'étanchéité 15,0 p. isolem. 11cm max.**

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

**0,05 580498000**

blanc  
Longueur : 30 cm  
Diamètre : 6 cm

**Boulon de cône Rd 28**

Konusschraube RD 28

**0,65 580496000**

galva  
Longueur : 9 cm  
Diamètre : 6 cm

**Plaque de positionnement Rd 28**


Vorlaufscheibe RD 28

**0,25 580497000**

galva  
Diamètre : 9 cm

**Cône grim pant universel 15,0**

Universal-Kletterkonus 15,0

**1,3 581977000**

galva  
Longueur : 13 cm  
Diamètre : 5 cm  
Outil : Clé à cône universelle 15,0/  
20,0

**Boulon de cône B 7cm**


Konusschraube B 7cm

**0,86 581444000**

rouge  
Longueur : 10 cm  
Diamètre : 7 cm  
Clé de 50

**Fourreau d'étanchéité K 15,0**


Dichtungshülse K 15,0

**0,03 581976000**

orange  
Longueur : 12 cm  
Diamètre : 6 cm

**Cône de bétonnage à béton architect. MF 15,0**

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

**1,5 581928000**

galva  
Longueur : 12,6 cm  
Diamètre : 5,3 cm  
Outil : Clé à cône universelle 15,0/  
20,0

**Plaque de positionnement M30**

Vorlaufscheibe M30


[kg] Référence

**0,25 581975000**

galva  
Diamètre : 9 cm

**Serrage de positionnement M30**


Vorlaufklemme M30

**0,19 581833000**

galva  
Diamètre : 4 cm

**Cône à visser 30kN 15,0**


Einschraubkonus 30kN 15,0

**0,74 581895000**

galva  
Longueur : 15 cm

**Ancrage corniche 30kN 15,0**


Gesimsanker 30kN 15,0

**0,45 581896000**

Longueur : 7 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Cône à clouer 15,0**

Nagelkonus 15,0

**0,02 581897000**

noir  
Longueur : 7 cm

**Bouchon de fermeture 29mm**


Gesimsankerstopfen 29mm

**0,003 581891000**

gris  
Diamètre : 3 cm

**Bouchon en zinc 15,0**


Zinkstöpsel 15,0

**0,20 581889000**

galva  
Longueur : 9,9 cm  
Diamètre : 2,9 cm  
Outil : clé carrée extérieur 1/2"

**Ancrage à plaque 15,0 11,5cm**


Sperranker 15,0 11,5cm

**0,77 581868000**

sans traitement

**Ancrage à plaque 15,0 16cm**


Sperranker 15,0 16cm

**0,83 581997000**

sans traitement

**Ancrage à plaque 15,0 40cm**

Sperranker 15,0 40cm

**1,4 581999000**

sans traitement

[kg] Référence

**Double-ancrage à plaque 15,0 20cm**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm


1,1 581820000

**Manchon étanche avec tige d'ancrage 15,0 33cm**

Wassersperre 15,0


1,3 581817000

1,2 581819000



sans traitement

Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.



sans traitement

Longueur : 33 cm

Diamètre : 7 cm

Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.

**Tige zigzag 15,0**

Wellenanker 15,0

0,92 581984000

sans traitement

Longueur : 67 cm

**Manchon étanche avec tige d'ancr. G 15,0 33cm**

Wassersperre G 15,0 33cm

0,68 581818000


sans traitement

Longueur : 33 cm

Largeur : 12 cm

Hauteur : 12 cm


Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.

**Tige de fixation 15,0 15cm**

Wandanker 15,0 15cm

1,5 581893000

galva

**Cône de suspension 15,0 à collier**

Bund-Aufhängekonus 15,0


1,4 580428000

galva

Longueur : 16 cm

Diamètre : 6 cm

Veillez consulter les instructions de montage !

**Bouchon de fermeture en fibrobéton 30,7mm**

Bouchon de fermeture en fibrobéton 32mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 45mm

Bouchon de fermeture en fibrobéton 54mm

Faserbetonstopfen

0,03 581902000

0,02 581830000

0,10 581438000

0,16 581955000

gris

**Douille expansible écarteur 15,0**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0


0,41 581120000

galva

Longueur : 9 cm

Diamètre : 4 cm

Veillez consulter les instructions de montage !

**Bouchon en béton 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000

gris

**Tube d'installation pour douille expansible**


Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000

galva

Longueur : 50 cm

Diamètre : 3 cm

**Manchon d'assemblage 15,0**

Verbindungsmuffe 15,0

0,49 581981000

sans traitement

Longueur : 11 cm

Diamètre : 3 cm

DIN  
18216**Manchon à souder 15,0**

Anschweißmuffe 15,0

0,25 581691000

sans traitement

Longueur : 8 cm

Diamètre : 3 cm


Conseil de sécurité : ne pas souder avec la tige d'ancrage vissée - risque de rupture

DIN  
18216**Appareil de mise en tension B**

Vorspanngerät B

34,5 580570000

galva

**Manchon à souder 15,0 pour cloison palplanche**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand

0,75 581693000

sans traitement

Longueur : 10 cm

Hauteur : 13 cm


**Manchon pour béton étanche 15,0**

Wasserstop 15,0

0,52 581914000

sans traitement

Longueur : 12 cm

**Cône de serrage 15,0**

Spannkonus 15,0

0,46 581967000

jaune


Longueur : 11 cm

Diamètre : 6 cm

DIN  
18216**Tube synthétique 22mm 2,50m**

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

0,45 581951000



[kg] Référence

**Cône universel 22mm** 0,005 581995000  
 Universal-Konus 22mm




gris  
 Diamètre : 4 cm

**Bouchon de fermeture 22mm** 0,003 581953000  
 Verschlussstopfen 22mm




gris

**Fourreau écarteur 20cm** 0,05 581907000  
**Fourreau écarteur 25cm** 0,09 581908000  
**Fourreau écarteur 30cm** 0,10 581909000  
 Distanzhalter



gris

**Tube en fibrobéton 22mm 0,18m** 0,28 581904000  
**Tube en fibrobéton 22mm 0,23m** 0,36 581905000  
**Tube en fibrobéton 22mm 0,28m** 0,44 581906000  
**Tube en fibrobéton 22mm 0,38m** 0,61 581903000  
**Tube en fibrobéton 22mm 1,25m** 1,9 581991000  
 Faserbetonrohr 22mm



**Bouchon de fermeture en fibrobéton 22mm** 0,02 581992000  
 Faserbetonstopfen 22mm




**Colle à deux composants REPOXAL** 1,2 581993000  
 REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

**Bague de protection du CP pour ancrage 15,0** 0,25 580219000  
 Schalhautschutz für Anker 15,0




galva  
 Clé de 46

**Bague de protection du CP pour cône 15,0** 0,38 580220000  
 Schalhautschutz für Konus 15,0




Clé de 70

**Unité de fixation d'ancrage 15,0** 0,43 581835000  
 Ankerhalter 15,0




sans traitement

**Cône de fixation de ferme 15,0** 0,51 581865000  
 Freistellkonus 15,0



noir  
 bleu  
 Longueur : 20,6 cm  
 Diamètre : 7 cm  
 Veuillez consulter les instructions de montage !

**Outil de desserrage cône de fixation de ferme** 0,67 581864000  
 Lösewerkzeug Freistellkonus



galva  
 Longueur : 10,7 cm  
 Clé de 24

**Clé pour cône de bétonnage 15,0 DK** 0,30 580579000  
 Vorlaufschlüssel 15,0 DK




galva  
 Longueur : 8 cm  
 Clé de 30

**Clé pour cône universel 15,0/20,0** 0,90 581448000  
 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




galva  
 Longueur : 9 cm  
 Clé de 50

**Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0** 1,9 580594000  
 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0



galva  
 Longueur : 37 cm  
 Diamètre : 8 cm


**Indicateur de charge 300kN** 11,5 581834000  
 Ankerlastmessgerät 300kN



galva

## Système d'ancrage 20,0

**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 0,50m** 1,3 581411000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 0,75m** 1,9 581417000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,00m** 2,5 581412000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,25m** 3,2 581418000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 1,50m** 3,8 581413000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée 2,00m** 5,0 581414000  
**Tige d'ancrage 20,0mm galvanisée .....m** 2,5 581410000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 0,50m** 1,3 581405000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 0,75m** 1,9 581416000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 1,00m** 2,5 581406000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 1,50m** 3,8 581407000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée 2,00m** 5,0 581408000  
**Tige d'ancrage 20,0mm non traitée .....m** 2,5 581403000  
 Ankerstab 20,0mm



**DIN**  
 18216

[kg] Référence

**Écrou hexagonal 20,0**


Sechskantmutter 20,0

0,60 581420000

galva  
Longueur : 7 cm  
Clé de 41**Fourreau d'étanchéité K 20,0**


Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000

col. vert  
Longueur : 12 cm  
Diamètre : 6 cm**Plaque d'appui 20,0 12/12**

Ankerplatte 20,0 12/12

1,7 581425000



galva

**Bouchon de fermeture en fibrobéton 35mm**Bouchon de fermeture en fibrobéton 40mm  
Faserbetonstopfen

0,11 588923000

0,14 588924000




gris

**Plaque super 20,0 B**

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000

galva  
Hauteur : 7 cm  
Diamètre : 14 cm  
Clé de 34**Bouchon en béton 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000



gris

**Ancrage à cône 20,0**

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000

galva  
Longueur : 140 cm  
Diamètre : 5 cm  
Clé de 41**Plaque de positionnement M30**


Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000

galva  
Diamètre : 9 cm**Cône d'ancrage 20,0**

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000

galva  
Longueur : 15 cm  
Diamètre : 5 cm  
Outil : Clé pour cône de bétonnage  
20,0**Serrage de positionnement M30**


Vorlaufklemme M30

0,19 581833000

galva  
Diamètre : 4 cm**Fourreau d'étanchéité 20,0**


Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000

gris  
Longueur : 16 cm  
Diamètre : 5 cm**Tige zigzag 20,0**


Wellenanker 20,0

2,0 581450000

sans traitement  
Longueur : 76 cm**Manchon étanche avec tige d'ancrage 20,0 33cm**


Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000

sans traitement  
Longueur : 33 cm  
Diamètre : 8 cm  
Il est possible de commander des longueurs spéciales sous la réf. spéciale n° 580100000, en indiquant la dénomination et la longueur désirée en mm.**Ancrage à plaque 20,0 22cm**

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000




sans traitement

**Cône grim pant universel 20,0**


Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000

galva  
Longueur : 13 cm  
Diamètre : 5 cm  
Outil : Clé à cône universelle 15,0/  
20,0**Ancrage à plaque 20,0 45cm**

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000



sans traitement

**Boulon de cône B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

rouge  
Longueur : 10 cm  
Diamètre : 7 cm  
Clé de 50**Tube synthétique 26mm 2,00m**

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000



**Cône universel 26mm**

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000

gris  
Diamètre : 5 cm**Bouchon de fermeture 26mm**

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000




gris

**Clé pour cône 20,0**


Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

galva  
Longueur : 57 cm**Clé pour tige d'ancrage 15,0/20,0**

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galva  
Longueur : 37 cm  
Diamètre : 8 cm**Clé pour cône universel 15,0/20,0**


Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000

galva  
Longueur : 9 cm  
Clé de 50**Unité de fixation d'ancrage 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000




sans traitement

**Cône de fixation de ferme 20,0**


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000

noir  
jaune  
Longueur : 20,6 cm  
Diamètre : 7 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !**Outil de desserrage cône de fixation de ferme**


Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

galva  
Longueur : 10,7 cm  
Clé de 24**Indicateur de charge 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN

11,5 581834000



galva

**Système d'ancrage 26,5****Tige d'ancrage 26,5mm non traitée .....m**

Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

4,5 581883000

**DIN**  
18216**Écrou hexagonal 26,5**


Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000

galva  
Longueur : 8 cm  
Clé de 46**DIN**  
18216**Plaque d'appui 26,5**


Ankerplatte 26,5

3,4 581986000

galva  
Longueur : 15 cm  
Largeur : 12 cm**DIN**  
18216**Cône grim pant universel 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000

galva  
Longueur : 12,6 cm  
Diamètre : 5 cm  
Outil : Clé à cône universelle 15,0/20,0**Boulon de cône B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

rouge  
Longueur : 10 cm  
Diamètre : 7 cm  
Clé de 50**Fourreau d'étanchéité K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,03 581998000

violet  
Longueur : 12 cm  
Diamètre : 6 cm**Manchon d'assemblage 26,5**


Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000

sans traitement  
Longueur : 15 cm  
Clé de 46**DIN**  
18216**Tige zigzag 26,5**


Wellenanker 26,5

3,6 581900000

sans traitement  
Longueur : 80 cm**Tube synthétique 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000



Diamètre : 4 cm


[kg] Référence

**Cône universel 32mm** 0,008 581461000  
Universal-Konus 32mm



gris  
Diamètre : 5 cm

**Plaque d'appui 32,0** 4,1 582916000  
Ankerplatte 32,0




sans traitement  
Longueur : 15 cm  
Largeur : 15 cm

**Clé pour cône universel 15,0/20,0** 0,90 581448000  
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0



galva  
Longueur : 9 cm  
Clé de 50

**Cône d'ancrage 32,0** 7,7 582917000  
Ankerkonus 32,0




galva  
Longueur : 22,5 cm  
Diamètre : 10 cm

**Bouchon en béton 52mm** 0,19 581939000  
Betonkonus 52mm




gris

**Clé 4 pans 32,0** 5,3 582918000  
Vierkantschlüssel 32,0




galva  
Longueur : 59 cm

**Clé pour tige d'ancrage 20,0/26,5** 1,7 580593000  
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5




galva  
Longueur : 37 cm  
Diamètre : 8 cm

**Unité de fixation d'ancrage 26,5** 0,43 581943000  
Ankerhalter 26,5




sans traitement

**Cône de fixation de ferme 26,5** 0,46 581867000  
Freistellkonus 26,5



noir  
gris  
Longueur : 20,6 cm  
Diamètre : 7 cm  
Veuillez consulter les instructions de montage !

**Outil de desserrage cône de fixation de ferme** 0,67 581864000  
Lösewerkzeug Freistellkonus



galva  
Longueur : 10,7 cm  
Clé de 24

**Système d'ancrage 32,0**

**Tige d'ancrage 32,0mm non traitée .....m** 6,5 582914000  
Ankerstab 32,0mm unbehandelt .....m



**Écrou hexagonal 32,0** 1,8 582915000  
Sechskantmutter 32,0



sans traitement  
Longueur : 9 cm  
Clé de 55