


[kg] Référence


Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

avec laquage bleu



Filière WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Filière WS10 Top50 1,25m 25,0 580041000
 Stahlwandriegel WS10 Top50

avec laquage bleu



Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000
Filière multi-fonctions WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000
 Mehrzweckriegel WU12 Top50


avec laquage bleu

Filière WU12 Top50 1,50m 37,9 580087000
Filière WU12 Top50 1,75m 44,2 580088000
 Stahlwandriegel WU12 Top50

avec laquage bleu

Attache à mâchoire H20 1,0 580135000
 Flanschklammer H20

galva
 Largeur : 13 cm
 Clé de 19



Attache à mâchoire G 1,1 580120000
 Flanschklammer G

galva
 Largeur : 13 cm
 Clé de 19




Crochet de levage 6,2 580460000
 Kranöse

galva
 Hauteur : 59 cm



Crochet de levage pour coffrage poteau 65,0 580607000
 Kranöse für Stützenschalung

galva, traitement pulvérulent
 Longueur : 85 cm
 Largeur : 85 cm




Éclisse angulaire 90/50

Winkellasche 90/50

[kg] Référence

13,8 580603000




avec laquage bleu
 Longueur : 51 cm
 Largeur : 40 cm

Éclisse pour poteau 6/8

Stützenlasche 6/8

15,0 580072000




avec laquage bleu
 Longueur : 58 cm

Tendeur d'angle universel

Universal-Winkelspanner

4,4 580604000



avec laquage bleu
 Longueur : 20 cm


Tige d'ancrage 15,0mm galvanisée 1,00m

Tige d'ancrage 15,0mm non traitée 1,00m

1,4 581823000

1,4 581874000

Ankerstab 15,0mm 1,0m



DIN
 18216

Écrou papillon 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000




galva
 Longueur : 10 cm
 Hauteur : 5 cm
 Clé de 27

DIN
 18216

Goujon d'assemblage 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000



galva
 Longueur : 14 cm

Épingle de sécurité 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



galva
 Longueur : 13 cm

[kg] Référence

[kg] Référence

Étançon de banche 340

Elementstütze 340

composé de :

(A) Tête d'étauçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

(B) Sabot d'étauçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

(C) Bracon principal 340

galva

Longueur : 190 - 341 cm

(D) Bracon inférieur 120


galva

Longueur : 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

galva

Livraison : à l'état replié

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

selon la longueur voulue, composé de :

(A) Bracon principal Eurex 60 550

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 343 - 553 cm

(B) Rallonge Eurex 60 2,00m

traitement pulvérulent bleu

Alu

Longueur : 250 cm

(C) Manchon d'accouplement Eurex 60

Alu

Longueur : 100 cm

Diamètre : 12,8 cm

(D) Raccord Eurex 60

galva

Longueur : 15 cm

Largeur : 15 cm

Hauteur : 30 cm

(E) Pied de bracon principal Eurex 60

galva

Longueur : 31 cm

Largeur : 12 cm

Hauteur : 33 cm

(F) Bracon inférieur 540 Eurex 60

galva

Longueur : 302 - 543 cm

(G) Tête d'étauçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

42,5 582658000**21,3 582651000****8,6 582652000****3,9 582657000****8,5 582660000****29,0 582659000****3,5 588244000****Étançon de banche 540**

Elementstütze 540

composé de :

(A) Tête d'étauçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

(B) Sabot d'étauçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

(C) Bracon principal 540

galva

Longueur : 309 - 550 cm

(D) Bracon inférieur 220



galva

Longueur : 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

galva

Livraison : à l'état replié



Livraison : pièces détachées


Outil universel

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galva

Longueur : 75,5 cm



[kg] Référence

Ancrage express Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !

Spire Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galva
Diamètre : 1,6 cm

Console de bétonnage L

Betontierkonsole L

12,6 587153500




galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

Console de bétonnage L laquée

Betontierkonsole L lackiert

12,0 587153000




avec laquage bleu
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

Console universelle 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm

Console universelle 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm

Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel


3,0 580478000



galva
Hauteur : 20 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galva

Connexion de tube d'échafaudage

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



galva
Hauteur : 7 cm

Raccord à boulonner 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000



galva
Clé de 22


Caisse à outils GF

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

sont compris dans la livraison :


(A) Clé à douille à rochet 1/2"	0,73	580580000
galva Longueur : 30 cm		
(B) Clé à fourche 13/17	0,08	580577000
(C) Clé à fourche 22/24	0,22	580587000
(D) Clé à fourche 30/32	0,80	580897000
(E) Clé à oeil 17/19	0,27	580590000
(F) Rallonge 11cm 1/2"	0,20	580581000
(G) Rallonge 22cm 1/2"	0,31	580582000
(H) Cardan	0,16	580583000
(I) Douille 6 pans 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Douille 6 pans 13 1/2"	0,06	580576000
(K) Douille 6 pans 24 1/2"	0,12	580584000
(L) Douille 6 pans 30 1/2"	0,20	580575000



Équerre de montage Top50

Montagelasche Top50

7,4 580082000



avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm
 Largeur : 48 cm


Systèmes de sécurité Doka

Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".

Tendeur à bande B 5,00m

Bandzwinde B 5,00m

3,5 580394000




galva

Gabarit de perçage Top50

Bohrplatte Top50

2,9 580080000




avec laquage bleu
 Longueur : 17 cm
 Largeur : 15 cm
 Outil : Foret (diamètre 10 mm)

Rail de guidagem

Führungsschienem

1,8 580079000




avec laquage bleu
 poids au ml

Attache d'angle 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



galva

Équerre de liaison droite

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000




galva
 Longueur : 17 cm

0,09 582522000

Chaîne quatre brins Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Veuillez consulter la notice d'utilisation !

