




Panneau préfabriqué FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Angle intérieur FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Angle intérieur FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innenecke FF20 21mm		




Angle intérieur FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Angle intérieur FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Angle intérieur FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innenecke FF20 27mm		




Panneau préfabriqué FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Panneau préfabriqué FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Panneau préfabriqué FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Panneau préfabriqué FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Panneau préfabriqué FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		



Angle intérieur articulé FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Angle intérieur articulé FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Angle intérieur articulé FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		



Angle intérieur articulé FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Angle intérieur articulé FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Angle intérieur articulé FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		




Panneau de rehausse FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Panneau de rehausse FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Panneau de rehausse FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Panneau de rehausse FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		



Panneau de rehausse FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Panneau de rehausse FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Panneau de rehausse FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Panneau de rehausse FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Angle extérieur articulé FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Angle extérieur articulé FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenkaußencke FF20 21mm		




avec laquage bleu

[kg] Référence

Angle extérieur articulé FF20 2,75m 27mm 102,7 587654000
Angle extérieur articulé FF20 1,00m 27mm 46,2 587653000
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

avec laquage bleu




Angle extérieur articulé FF20 0,50m 16,1 587652000
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

avec laquage bleu




Éclisse d'angle FF20 G 7,2 587571000
 Ecklasche FF20 G

avec laquage bleu
 Longueur : 49 cm
 Largeur : 24 cm



Goujon de serrage FF 20 0,30 587545000
 Spannbolzen FF20

galva
 Longueur : 17 cm
 Clé de 30




Écrou étoilé 15,0 G 0,47 587544000
 Sternmutter 15,0 G

galva
 Largeur : 10 cm
 Hauteur : 5 cm
 Clé de 30




Éclisse de panneaux FF20/50 6,3 587530000
 Elementverbinder FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm




Éclisse de panneaux FF20/50 Z 6,0 587533000
 Elementverbinder FF20/50 Z

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm




Éclisse de compensation FF20/50 9,1 587532000
 Ausgleichslasche FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 87 cm




Crochet de poutrelle Top50 1,2 580081000
 Trägerklammer Top50

avec laquage bleu
 Hauteur : 15 cm




Éclisse d'ancrage FF20/50 6,6 587531000
 Ankerungslasche FF20/50

avec laquage bleu
 Longueur : 55 cm



Éclisse d'ajustement de joints 13,8 580215000
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

avec laquage bleu
 Longueur : 76 cm




Plaque de distribution FF20 1,7 580216000
 Verteilerplatte FF20

galva
 Largeur : 10,9 cm
 Hauteur : 12 cm




Équerre de départ FF20 6,2 587534000
 Versatzlasche FF20

avec laquage bleu
 Longueur : 35 cm
 Largeur : 18 cm
 Hauteur : 4 cm




Éclisse d'angle extérieur FF20 21mm 18,6 587535000
Éclisse d'angle extérieur FF20 27mm 18,6 587634000
 Außenecklasche FF20

avec laquage bleu
 Longueur d'un côté : 60 cm




Tendeur d'angle universel 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

avec laquage bleu
 Longueur : 20 cm



Goujon d'assemblage 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

galva
 Longueur : 14 cm




[kg] Référence

Épingle de sécurité 5mm 0,05 580204000
Federvorstecker 5mm



galva
Longueur : 13 cm

Attache à mâchoire H20 1,0 580135000
Flanschklammer H20



galva
Largeur : 13 cm
Clé de 19

Pièce de rehausse FF20 7,8 587547000
Aufstockwinkel FF20




avec laquage bleu
Hauteur : 46 cm

Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Filière multi-fonctions WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


avec laquage bleu



Étaçon de banche 340 30,2 588246000
Elementstütze 340

composé de :

- (A) **Tête d'étaçon** 3,5 588244000
2 unités
galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm
- (B) **Sabot d'étaçon** 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm
- (C) **Bracon principal 340** 14,2 588247000
galva
Longueur : 190 - 341 cm
- (D) **Bracon inférieur 120** 7,2 588248000
galva
Longueur : 80 - 130 cm




galva
Livraison : à l'état replié

Étaçon de banche 540 49,0 588249000
Elementstütze 540

composé de :

- (A) **Tête d'étaçon** 3,5 588244000
2 unités
galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm
- (B) **Sabot d'étaçon** 2,1 588245000
galva
Longueur : 20 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 10 cm
- (C) **Bracon principal 540** 29,6 588250000
galva
Longueur : 309 - 550 cm
- (D) **Bracon inférieur 220** 10,2 588251000
Longueur : 171 - 224 cm



galva
Livraison : à l'état replié


Eurex 60 550

Eurex 60 550


selon la longueur voulue, composé de :

- | | |
|---|-----------------------|
| (A) Bracon principal Eurex 60 550
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Rallonge Eurex 60 2,00m
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Manchon d'accouplement Eurex 60
Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Raccord Eurex 60
galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Pied de bracon principal Eurex 60
galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Bracon inférieur 540 Eurex 60
galva
Longueur : 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |
| (G) Tête d'étauçon
2 unités
galva
Longueur : 40,8 cm
Largeur : 11,8 cm
Hauteur : 17,6 cm | 3,5 588244000 |


Livraison : pièces détachées

**Outil universel**

Universal-Lösewerkzeug

galva
Longueur : 75,5 cm**Ancrage express Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !**Spire Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galva
Diamètre : 1,6 cm**Console de bétonnage L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm**Console de bétonnage L laquée**


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000avec laquage bleu
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm**Console universelle 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm**Console universelle 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm

[kg] Référence

Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

galva
Hauteur : 20 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva

**Connexion de tube d'échafaudage**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galva
Hauteur : 7 cm**Raccord à boulonner 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galva
Clé de 22**Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune
Livraison : à l'état replié**Adapt. FF20 p. passer. de bétonnage U Framax**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

galva
Longueur : 34 cm**Adapt. Top50 p. passer. de bétonnage U Framax**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

galva
Largeur : 75 cm
Hauteur : 134 cm**Unité de garde-corps latéral T**

Seitenschutzgeländer T


29,1 580488000

galva
Longueur : 115 - 175 cm
Hauteur : 112 cm**Montant de garde-corps T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m


17,7 584373000

galva

**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !**Chaîne d'élingue 100cm 15kN**

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000

Longueur : 103 cm

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !**Sangle de levage Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m


10,5 586231000

col. vert

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !**Automate de désélingage Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

Crochet de levage


Kranöse

6,2 580460000

galva
Hauteur : 59 cm

Régleur de hauteur de filière multi-fonctions

Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000

galva
Hauteur : 45 cm

Systèmes de sécurité Doka

Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".