


[kg] Référence

[kg] Référence

Filière Top100 tec WU14 0,50m	15,2	586901000
Filière Top100 tec WU14 0,75m	22,8	586902000
Filière Top100 tec WU14 1,00m	30,2	586903000
Filière Top100 tec WU14 1,25m	37,9	586904000
Filière Top100 tec WU14 1,50m	45,8	586905000
Filière Top100 tec WU14 1,75m	53,4	586906000
Filière Top100 tec WU14 2,00m	60,9	586907000
Filière Top100 tec WU14 2,25m	68,5	586908000
Filière Top100 tec WU14 2,50m	76,1	586909000
Filière Top100 tec WU14 2,75m	83,9	586910000
Filière Top100 tec WU14 3,00m	91,6	586911000
Filière Top100 tec WU14 3,50m	106,7	586912000
Filière Top100 tec WU14 4,00m	121,8	586913000
Filière Top100 tec WU14 4,50m	137,8	586914000
Filière Top100 tec WU14 5,00m	152,9	586915000
Filière Top100 tec WU14 5,50m	168,0	586916000
Filière Top100 tec WU14 6,00m	183,2	586917000

Top100 tec-Riegel WU14

avec laquage bleu




Filière d'angle intérieur Top100 tec	22,7	586918000
---	-------------	------------------

Top100 tec-Inneneckriegel

avec laquage bleu

Longueur d'un côté : 45,9 cm



Profilé d'angle Top100 tec 1,15m	4,8	586921000
Profilé d'angle Top100 tec 2,90m	12,2	586920000

Top100 tec-Eckprofil

galva, traitement pulvérulent



Attache de filière à mâchoire H20	0,22	580114000
--	-------------	------------------

Riegelklammer H20

galva

Largeur : 8 cm

Clé de 13



Attache à mâchoire G	1,1	580120000
-----------------------------	------------	------------------

Flanschklammer G

galva

Largeur : 13 cm

Clé de 19



Attache de filière à boulon S 8/60	0,06	580116000
---	-------------	------------------

Riegelverschraubung S 8/60

galva

Longueur : 7 cm

Clé de 13



Attache de filière à boulon H 8/70	0,06	580117000
---	-------------	------------------

Riegelverschraubung H 8/70

galva

Longueur : 8 cm

Clé de 13




Attache à boulon	2,7	580110000
-------------------------	------------	------------------

Anschraublasche

avec laquage bleu

Largeur : 13 cm

Hauteur : 15 cm




Attache à griffe	1,0	580137000
-------------------------	------------	------------------

Flanschkralle

galva

Largeur : 17 cm

Clé de 19



Crochet de levage	6,2	580460000
--------------------------	------------	------------------

Kranöse

galva

Hauteur : 59 cm




Eclisse de panneaux Top100 tec	11,5	586923000
---------------------------------------	-------------	------------------

Top100 tec-Elementverbinder

avec laquage bleu

Longueur : 125 cm




Eclisse de compensation Top100 tec	21,0	586924000
---	-------------	------------------

Top100 tec-Ausgleichslasche

avec laquage bleu

Longueur : 137 cm




Crochet de poutrelle Top50	1,2	580081000
-----------------------------------	------------	------------------

Trägerklammer Top50

avec laquage bleu

Hauteur : 15 cm




Eclisse d'ancrage Top100 tec	7,0	586925000
-------------------------------------	------------	------------------

Top100 tec-Ankerungslasche

avec laquage bleu

Longueur : 56 cm




Eclisse d'angle intérieur Top100 tec	26,5	586926000
---	-------------	------------------

Top100 tec-Innenecklasche

avec laquage bleu

Longueur d'un côté : 70 cm




[kg] Référence

Éclisse de contournement Top100 tec 21mm

Top100 tec-Übergangsglasche 21mm

15,4 586927000




avec laquage bleu
Hauteur : 51 cm

Tendeur d'angle WU14 Top100 tec

Top100 tec-Winkelspanner WU14

8,9 586928000




avec laquage bleu
Longueur : 26,9 cm

Goujon d'assemblage 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000




galva
Longueur : 14 cm

Goujon d'assemblage 25cm

Verbindungsbolzen 25cm

0,58 580202000



galva
Longueur : 25 cm

Épingle de sécurité 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



galva
Longueur : 13 cm

Éclisse de poutrelle H20

Aufstocklasche H20

8,3 580310000



galva
Longueur : 68,8 cm

Liteau T 21/42 2,00m

T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000



gris

Étaçon de banche 340

Elementstütze 340

composé de :

[kg] Référence

30,2 588246000

(A) Tête d'étaçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Sabot d'étaçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

2,1 588245000

(C) Bracon principal 340

galva

Longueur : 190 - 341 cm


14,2 588247000

(D) Bracon inférieur 120

galva

Longueur : 80 - 130 cm

7,2 588248000



galva

Livraison : à l'état replié

Étaçon de banche 540

Elementstütze 540

composé de :

49,0 588249000

(A) Tête d'étaçon

2 unités

galva

Longueur : 40,8 cm

Largeur : 11,8 cm

Hauteur : 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Sabot d'étaçon

galva

Longueur : 20 cm

Largeur : 11 cm

Hauteur : 10 cm

2,1 588245000

(C) Bracon principal 540

galva

Longueur : 309 - 550 cm


29,6 588250000

(D) Bracon inférieur 220

galva

Longueur : 171 - 224 cm

10,2 588251000



galva

Livraison : à l'état replié


Eurex 60 550

Eurex 60 550

selon la longueur voulue, composé de :

- | | |
|---|-----------------------|
| (A) Bracon principal Eurex 60 550
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 343 - 553 cm | 42,5 582658000 |
| (B) Rallonge Eurex 60 2,00m
traitement pulvérulent bleu
Alu
Longueur : 250 cm | 21,3 582651000 |
| (C) Manchon d'accouplement Eurex 60
Alu
Longueur : 100 cm
Diamètre : 12,8 cm | 8,6 582652000 |
| (D) Raccord Eurex 60
galva
Longueur : 15 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 30 cm | 3,9 582657000 |
| (E) Pied de bracon principal Eurex 60
galva
Longueur : 31 cm
Largeur : 12 cm
Hauteur : 33 cm | 8,5 582660000 |
| (F) Bracon inférieur 540 Eurex 60
galva
Longueur : 302 - 543 cm | 29,0 582659000 |


Livraison : pièces détachées

**Tête d'étauçon Eurex 60 Top50**


Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000galva
Hauteur : 50 cm**Outil universel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galva
Longueur : 75,5 cm**Ancrage express Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galva
Longueur : 18 cm
Veuillez consulter les instructions de montage !**Spire Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galva
Diamètre : 1,6 cm**Console universelle 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000galva
Longueur : 86 cm
Hauteur : 181 cm**Console universelle 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000galva
Longueur : 121 cm
Hauteur : 235 cm**Console de bétonnage L**

Betonierkonsole L

12,6 587153500galva
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm**Console de bétonnage L laquée**

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000avec laquage bleu
Longueur : 101 cm
Hauteur : 159 cm

[kg] Référence

Étrier de garde-corps universel

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

galva
Hauteur : 20 cm**Connexion de tube d'échafaudage**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

galva
Hauteur : 7 cm**Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Tube d'échafaudage 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galva

**Raccord à boulonner 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

galva
Clé de 22**Passerelle de bétonnage Framax U 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Pièces acier galvanisées
Pièces bois lasurées jaune
Livraison : à l'état replié**Adapt. Top50 p. passer. de bétonnage U Framax**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

galva
Largeur : 75 cm
Hauteur : 134 cm**Unité de garde-corps latéral T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

galva
Longueur : 115 - 175 cm
Hauteur : 112 cm**Chaîne quatre brins Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000


Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !

CE

Automate de désélingage Fix-De-Fix 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Veuillez consulter la notice d'utilisa-
tion !


CE

**Vérin réglable GS T5 65/101cm**

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000

galva


**Vérin réglable T6 73/110cm**

Spindelstrebe T6

10,2 584355000

12,5 584323000

galva



[kg] Référence

Vérin réglable GS T6 95/140cm

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

galva


**Réglage en hauteur Top50**

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000

galva

Hauteur : 46 cm

**Vérin réglable T7 75/110cm**

Vérin réglable T7 100/150cm

Vérin réglable T7 150/200cm

Vérin réglable T7 200/250cm

Vérin réglable T7 250/300cm

Vérin réglable T7 305/355cm

Spindelstrebe T7

13,2 584308000

16,8 584309000


21,6 584324000

26,2 584325000

29,4 584326000

35,0 584327000

galva

**Caisse à outils GF**

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

sont compris dans la livraison :

(A) Clé à douille à rochet 1/2"

galva

Longueur : 30 cm

0,73 580580000

(B) Clé à fourche 13/17

0,08 580577000

(C) Clé à fourche 22/24

0,22 580587000

(D) Clé à fourche 30/32

0,80 580897000

(E) Clé à oeil 17/19

0,27 580590000

(F) Rallonge 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Rallonge 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Cardan

0,16 580583000

(I) Douille 6 pans 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Douille 6 pans 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Douille 6 pans 24 1/2"

0,12 580584000

(L) Douille 6 pans 30 1/2"

0,20 580575000


**Vérin réglable T10 350/400cm**

Vérin réglable T10mm

Spindelstrebe T10

57,5 584328000

16,9 584391000


**Pipe de bétonnage GF SCC**

GF-Füllstutzen SCC

39,0 580217000

galva

Longueur : 66 cm

**Pipe de bétonnage D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC


18,0 588127000

galva

Longueur : 18 cm

Largeur : 33 cm

Hauteur : 27 cm

**Equerre de montage Top100 tec**


Top100 tec-Montagelasche

6,7 586929000

avec laquage jaune

Longueur : 53,2 cm

Largeur : 48,2 cm

**Pied de vérin universel T8**


Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000

avec laquage bleu

galva

Hauteur : 30 cm



[kg] Référence


[kg] Référence

Tendeur à bande B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000

galva




Rail de guidagem

Führungsschienem

1,8 580079000

avec laquage bleu
poids au ml




Gabarit de perçage Top100 tec

Top100 tec-Bohrplatte

2,6 586930000

avec laquage bleu
Longueur : 17 cm
Largeur : 15 cm



Attache d'angle 9x5cm

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000

galva



Équerre de liaison droite

Équerre de liaison gauche

Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000

galva
Longueur : 17 cm




Support à boulonner H20 pour CP

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000


galva
Hauteur : 19,2 cm



Racloir double Xlife 100/150mm 1,40m

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m


2,8 588674000



Bac de rangement Doka

Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000




Pièces bois lasurées jaune
Pièces acier galvanisées
Longueur : 154 cm
Largeur : 83 cm
Hauteur : 77 cm
Veuillez consulter la notice d'utilisation !

Jeu de roues orientables B

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

avec laquage bleu



Systèmes de sécurité Doka



Les consoles de travail et de protection, les sécurités anti-chute et les accès se trouvent dans le chapitre "Systèmes de sécurité Doka".