


	[kg]	Art.-Nr.
Alu-Framax Xlife-Element 0,90x2,70m	68,8	588301500
Alu-Framax Xlife-Element 0,75x2,70m	55,7	588302500
Alu-Framax Xlife-Element 0,60x2,70m	47,8	588304500
Alu-Framax Xlife-Element 0,45x2,70m	40,1	588306500
Alu-Framax Xlife-Element 0,30x2,70m	30,0	588308500
Alu-Framax Xlife-Element 0,90x0,90m	25,6	588310500
Alu-Framax Xlife-Element 0,75x0,90m	21,6	588312500
Alu-Framax Xlife-Element 0,60x0,90m	17,8	588314500
Alu-Framax Xlife-Element 0,45x0,90m	15,4	588316500
Alu-Framax Xlife-Element 0,30x0,90m	11,5	588318500
Alu-Framax Xlife panel		

pulverbeschichtet




Alu-Framax Xlife-Element 0,55x2,70m	44,4	588305500
Alu-Framax Xlife-Element 0,55x0,90m	17,1	588315500
Alu-Framax Xlife panel		

pulverbeschichtet


Alu-Framax Xlife-Uni-Element 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife-Uni-Element 0,75x1,35m	33,8	588324500
Alu-Framax Xlife-Uni-Element 0,75x0,90m	27,0	588326500
Alu-Framax Xlife universal panel		

pulverbeschichtet  
Ecken blau markiert




Alu-Framax Xlife-Innenecke 2,70m	50,3	588330500
Alu-Framax Xlife-Innenecke 0,90m	18,5	588332500
Alu-Framax Xlife inside corner		

pulverbeschichtet




Framax-Außenecke 2,70m	47,0	588126000
Framax-Außenecke 0,90m	16,0	588336000
Framax outside corner		

verzinkt




	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Scharnierecke I 2,70m	102,3	588136000
Framax-Scharnierecke I 0,90m	38,8	588352000
Framax hinged inside corner I		

blau pulverbeschichtet




Framax-Scharnierecke A 2,70m	52,8	588134000
Framax-Scharnierecke A 0,90m	17,6	588350000
Framax hinged outside corner A		

blau pulverbeschichtet




Framax-Ausgleichsblech R20 2,70m	27,5	588340000
Framax-Ausgleichsblech R20 0,90m	9,0	588344000
Framax closure plate R20		

blau pulverbeschichtet  
Breite: 26 cm




Framax-Bogenblech 0,20x2,70m	56,5	588235000
Framax-Bogenblech 0,25x2,70m	63,5	588236000
Framax-Bogenblech 0,30x2,70m	67,4	588237000
Framax-Bogenblech 0,20x0,90m	21,6	588241000
Framax-Bogenblech 0,25x0,90m	23,5	588242000
Framax-Bogenblech 0,30x0,90m	24,6	588243000
Framax circular forming plate		

verzinkt, pulverbeschichtet




Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m	8,7	588189000
Framax steel waling RD 0.40m		

blau lackiert



Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400
Framax quick acting clamp RU		


verzinkt  
Länge: 20 cm



**Framax-Uni-Spanner**

Framax multi function clamp

5,8 588169000




verzinkt  
Länge: 40 cm

**Framax-Ausgleichsspanner**

Framax adjustable clamp

5,3 588168000




verzinkt  
Länge: 48 cm

**Framax-Universalverbinder 10-16cm**

Framax universal fixing bolt 10-16cm

0,60 588158000




verzinkt  
Länge: 26 cm

**Framax-Universalverbinder 10-25cm**

Framax universal fixing bolt 10-25cm

0,69 583002000




verzinkt  
Länge: 36 cm

**Framax-Stirnanker**

Framax stop-end tie

1,5 588143000



verzinkt  
Länge: 29 cm

**Framax-Druckplatte 6/15**

Framax pressure plate 6/15

0,80 588183000



verzinkt


**Framax-Klemmschiene 0,90m**

Framax-Klemmschiene 1,50m

Framax universal waling

10,6 588150000

16,8 588148000




blau lackiert

**Framax-Eckklemmschiene**

Framax universal corner waling

12,8 588151000




blau lackiert  
Schenkellänge: 60 cm

**Framax-Spannklemme**

Framax wedge clamp

1,5 588152000



verzinkt  
Länge: 21 cm

**Elementstütze 340**

Panel strut 340

bestehend aus:

30,2 588246000

**(A) Stützenkopf**

2 Stk.

verzinkt  
Länge: 40,8 cm  
Breite: 11,8 cm  
Höhe: 17,6 cm

3,5 588244000

**(B) Stützenschuh**

verzinkt  
Länge: 20 cm  
Breite: 11 cm  
Höhe: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Justierstütze 340**


verzinkt  
Länge: 190 - 341 cm

14,2 588247000

**(D) Justierstrebe 120**

verzinkt  
Länge: 80 - 130 cm

7,2 588248000



verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Elementstütze 540**

Panel strut 540

bestehend aus:

49,0 588249000

**(A) Stützenkopf**

2 Stk.

verzinkt  
Länge: 40,8 cm  
Breite: 11,8 cm  
Höhe: 17,6 cm

3,5 588244000

**(B) Stützenschuh**

verzinkt  
Länge: 20 cm  
Breite: 11 cm  
Höhe: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Justierstütze 540**


verzinkt  
Länge: 309 - 550 cm

29,6 588250000

**(D) Justierstrebe 220**

Länge: 171 - 224 cm

10,2 588251000




verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool

3,7 5882768000



verzinkt  
Länge: 75,5 cm


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Doka-Expressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000



verzinkt  
Länge: 18 cm  
Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm

0,009 588633000




verzinkt  
Durchmesser: 1,6 cm

**Framax-Konsole 90**

Framax bracket 90

12,5 588167000



verzinkt  
Breite: 103 cm  
Höhe: 185 cm  
Lieferzustand: Geländer beigelegt

Gerüstrohr 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Gerüstrohr 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Gerüstrohr 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Gerüstrohr 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Gerüstrohr 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Gerüstrohr 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Gerüstrohr 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Gerüstrohr 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Gerüstrohr 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Gerüstrohr 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Gerüstrohr 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Gerüstrohr 48,3mm .....m

3,6 682001000

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt

**Gerüstrohranschluss**

Scaffold tube connection

0,27 584375000



verzinkt  
Höhe: 7 cm

**Anschraubkupplung 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000




verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm

**Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m**

Framax pouring platform O 1.25/2.70m

117,0 588360000




Holzteile gelb lasiert  
Stahlteile verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m**

Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000




Stahlteile verzinkt  
Holzteile gelb lasiert  
Lieferzustand: zusammengeklappt

**Seitenschutzgeländer T**

Side handrail clamping unit T

29,1 580488000




verzinkt  
Länge: 115 - 175 cm  
Höhe: 112 cm

**Framax-Umsetzbügel**

Framax lifting hook

10,6 588149000



verzinkt  
Höhe: 22 cm  
Betriebsanleitung beachten!

CE

**Framax-Stapelkonus**

Framax stacking cone

0,02 588234000



blau  
Durchmesser: 2 cm


**Doka-Vierstrangkette 3,20m**

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

Betriebsanleitung beachten!

CE




[kg] Art.-Nr.

**Framax-Transportgehänge**

Framax transport gear

13,3 588232000

verzinkt  
Betriebsanleitung beachten!**Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m**

Dokamatic lifting strap 13.00m


10,5 586231000

grün  
Betriebsanleitung beachten!**Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg**

Fix-De-Fix remote uncoupling system 3150kg

27,0 586014000

Betriebsanleitung beachten!

**Framax-Passholz 2x12cm 2,70m**

Framax-Passholz 3x12cm 2,70m

Framax-Passholz 5x12cm 2,70m

Framax-Passholz 10x12cm 2,70m

Framax fitting timber

3,1 176020000

4,7 176022000

7,8 176024000

15,5 176026000

gelb lasiert

**Framax-Profilholz 27mm 2,70m**

Framax-Profilholz 21mm 2,70m

Framax-Profilholz 18mm 2,70m


Framax moulded timber

7,6 176012000

8,0 176010000

8,4 176119000


gelb lasiert

**Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m**

Framax formwork stripping timb. 10x12cm 2.85m

16,4 176008000

gelb lasiert

**Framax-Stahlausgleich 5cm 2,70m**

Framax-Stahlausgleich 5cm 0,90m

Framax steel closure plate

14,0 588273000

6,0 588271000

blau pulverbeschichtet

**Anklemmholz**

Connecting timber

0,70 176030000

gelb lasiert  
Breite: 10 cm**Framax-Dreikantleiste 2,70m**

Framax triangular ledge 2.70m

0,38 588170000

**Framax-Stirndreikantleiste 2,70m**

Framax frontal triangular ledge 2.70m

1,9 588129000

grau

**Framax-Ankerhaltewinkel**

Framax anchoring bracket

1,4 588188000

blau lackiert  
Breite: 9 cm  
Höhe: 13 cm**Framax-Fundamentspanner 0,90m**

Framax foundation clamp 0.90m

4,9 588141000

verzinkt

**Doka-Lochband 50x2,0mm 25m**

Doka perforated tape 50x2.0mm 25m

17,0 588206000



[kg] Art.-Nr.

**Kombi Ankerstopfen R20/25** 0,003 588180000  
 Universal plug R20/25



blau  
 Durchmesser: 3 cm

**Framax-Abdeckstopfen R24,5** 0,003 588181000  
 Framax plug R24.5



gelb  
 Durchmesser: 2 cm

**Ausgleichsblechstopfen R25** 0,003 588187000  
 Plug for closure plate R25




schwarz  
 Durchmesser: 3 cm

**Framax-Montagegange** 4,2 588678000  
 Framax 3-in-1 pole tool

verzinkt  
 Länge: 193 cm




**Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m** 2,8 588674000  
 Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m




**Alu-Framax-Palette** 126,7 588396000  
 Alu-Framax pallet

verzinkt  
 Länge: 280 cm  
 Breite: 110 cm  
 Höhe: 107 cm  
 Lieferzustand: zusammengeklappt  
 Betriebsanleitung beachten!




**Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m** 42,0 586151000  
 Doka stacking pallet 1.55x0.85m

verzinkt  
 Höhe: 77 cm  
 Betriebsanleitung beachten!



[kg] Art.-Nr.


**Doka-Kleinteilebox** 106,4 583010000  
 Doka accessory box



Holzteile gelb lasiert  
 Stahlteile verzinkt  
 Länge: 154 cm  
 Breite: 83 cm  
 Höhe: 77 cm  
 Betriebsanleitung beachten!

**Anklemm-Radsatz B** 33,6 586168000  
 Bolt-on castor set B

blau lackiert



## Doka-Sicherheits-Systeme



Arbeits- und Schutzgerüste, Absturzsicherungen und Aufstiege finden Sie im Kapitel "Doka-Sicherheits-Systeme".