

doka

DokaXlight

doka

Uľahčíte si to s DokaXlight


Ultraľahké ručné debnenie

22,6 kg

Základný panel
0,75 x 1,50 m



ErgonomiX
LINE



Prispievame k zníženiu
vášho pracovného
zťaženia.

NOVINKA Teraz už aj ako stropné debnenie!

www.doka.sk

DokaXlight. Výhody.

Ultraľahké ručné debnenie

Či už ide o novostavbu alebo rekonštrukciu, pre steny alebo stropy – DokaXlight je robustný systém s hmotnosťou základného panelu (0,75 x 1,50 m) len 22,6 kg, čo umožňuje jeho jednoduché a hospodárne použitie pre všetky typy a veľkosti betónových konštrukcií. Vďaka nezávislosti debnenia od žeriavu môžu byť pracovné procesy vykonávané ešte rýchlejšie a produktívnejšie, pričom ostatné zdroje, ako je napr. žeriav, sa môžu súbežne využiť na iné činnosti. Vysoké hodnoty dovolených tlakov betónu na debnenie, až 50 kN/m² na stenové debnenie a až 75 kN/m² na stípkové debnenie, umožňujú vysokú rýchlosť betonáže a univerzálne nasadenie na rôzne projekty.

Ľahký a ergonomický

- šetrná práca vďaka nízkej hmotnosti debnenia
- jednoduchá a bezpečná manipulácia vďaka integrovaným ergonomicky tvarovaným rukovätiam a profilom
- nehučná práca vďaka DokaXlight panelovým spojkám I a DokaXlight zástrčným čapom (voliteľne k dispozícii)

22,6 kg

Základný panel
0,75 x 1,50 m

S dlhou životnosťou

- odolný hliníkový rám chráni debniacu dosku po celom obvode
- vysoký počet nasadení vďaka odolnej preglejke Xlife
- jednoduché čistenie rámov vďaka vysokokvalitnému práškovému lakovaniu
- jednoduchá výmena debniacej dosky a opraviteľnosť hliníkového rámu



NOVINKA

Teraz už aj ako
stropné debnenie!



DokaXlight pri vyklápaní nahor




DokaXlight-úložná hlavica

Flexibilné

- môže byť použité ako stenové a stropné debnenie (do hrúbky stropu 50 cm)
- jednoduché prispôbenie konštrukcii a univerzálne možnosti použitia pre malé aj veľké projekty
- panely s praktickým rastrom širok a s tromi výškami
- všetky panely možno kombinovať vertikálne aj horizontálne
- DokaXlight univerzálne panely na realizáciu pravouhlých vonkajších rohov, debnení čiel a stĺpového debnenia



Štandardné panely



Univerzálne panely

voliteľne
k dispozícii



DokaXlight
panelová spojka I



DokaXlight
zástrčný čap

DokaXlight zástrčný
čap v parkovacej
polohe

Úspora nákladov a času

- ľahké panely a príslušenstvo urýchľujú stavebné procesy
- práca nezávislá od žeriava alebo zníženie potreby žeriavového času
- možné plynulé výškové odsadenie panelov
- skrátenie času hľadania a transportu vďaka integrovaným DokaXlight panelovým spojкам I a DokaXlight zástrčným čapom (voliteľne k dispozícii)

DokaXlight.

Uľahčíte si to s DokaXlight – Ultraľahké ručné debnenie

Oblasti použitia

- Základy
- Pivnica
- Bazén
- Záhradný múr
- Výstavba v existujúcej konštrukcii
- Debnenie prievlakov, nosníkov
- Debnenie okrajov stropu
- Stropné konštrukcie

Hovorí odborník...



Ralf Mang

stavbyvedúci,
Spiluttini Bau GmbH

„Vďaka nízkej hmotnosti základného panelu 22,6 kg sa mojim spolupracovníkom pracuje s ručným debnením DokaXlight naozaj veľmi ľahko. To nám umožňuje pracovať menej namáhavo a hospodárnejšie v mnohých oblastiach nasadenia.“

Základy

Panely DokaXlight umožňujú flexibilne realizovať rôzne tvary základov.



Bazén

Rýchla a bezproblémová montáž debnenia bazéna.



Výstavba v existujúcej konštrukcii

Flexibilné použitie na renovácie a prístavby budov.



Pivnica

Panely s výškou 3 m urýchľujú výstavbu stien.



Záhradný múr

Osadenie panelov naležato urýchľuje zhotovenie záhradných múrov.



Stropné konštrukcie

Panely DokaXlight umožňujú zadebníť strop až do hrúbky 50 cm.



www.doka.com/dokaxlight



100 % recyklovateľné a tepelne využiteľné

Použitý materiál sa dá v zmysle trvalej udržateľnosti použiť na výrobu nových výrobkov, príp. na získavanie tepelnej energie.