

Forskalingseksperten.

Raskere forskaling av vegger

Kassettforskaling Framax Xlife

Den effektive kassettforskalingen for
forskaling av store flater med kran

www.doka.com



Hurtig arbeid



Svært kostandseffektiv



Enestående
betongresultater

Framax Xlife – Den kraftige kassettforskalingen for store forskalingsflater

Kassettrammene består av galvaniserte stål-hulprofiler. Dette sørger for en spesielt lang levetid. Den plastbelagte Xlife-finéren gir utmerkede støperesultater også etter mange gangers bruk. Kasset og finér er enkle og raske å rengjøre – med skrape eller høyttrykkspyler.

Optimal utnyttelse av forskalingen med kassettdimater som er tilpasset hverandre



- Rask tilpasning til betongkonstruksjonen med kun få utligninger takket være kassettbredder på 30 cm til 270 cm
- Rask tilpassning til alle vanlige romhøyder takket være standardtilpassede kassetthøyder på 1,35 m, 2,70 m og 3,30 m
- Enkle endesteng, hjørne- og søyleløsninger takket være praktiske kasset-tverrhull
- Mindre etterarbeid takket være jevn og ren betongoverflate
- Lang levetid takket være formstabile og galvaniserte stålrammer
- Rask støping med tillatt fersketrykk på inntil 80 kN/m²



Ett system for alle vegg høyder



- Rask forskaling og avforskaling: Ved støpehøyde opptil 3,15 m benyttes kun 2 stag i høyde ved bruk av kassetthøyde 3,30 m
- Større vegg høyder kan forskales raskt og enkelt ved å kombinere kassettene
- Passende tilbehør sørger for sikkerhet på alle arbeidsnivå

Rask forskaling av alle plan og vegghøyde

Takket være kassetiformater som er tilpasset hverandre, kan Framax-kassettforskalingselementene alltid kombineres både liggende og stående. Kassettene gir derfor et symmetrisk mønster, uten spesielle påbyggings- eller hjørnekassetter.



- Framax Xlife tilbyr økonomiske systemløsninger for effektiv forskaling av vegger, søyler og fundamenter.
- Framax universalkassetter sørger med sine spesielle hullraster for en universell tilpasning til bygningsgeometrien spesielt ved søyler, hjørner og endeforskaling. Det betyr færre forskjellige kassetter på byggeplassen og samtidig mindre tids- og kostnadskrevende tilpassninger.

Enkel og hurtig forskaling av sjakter



- Framax innvendig krympehjørne I er spesielt beregnet for sjakter. Også egnet som pilastere og innvendige hjørner.
- Forskaling og avforskaling kan i henhold til ulykkesforebyggende forskrifter foregå uten bruk av kran, men med spindler eller hydraulisk drift.
- Hele den innvendige sjaktforskalingen krympes hel, uten bruk av kran.

Enkel og hurtig avforskaling av vegger



- Med Framax riveverktøy løsnes kassettforskalingen fra betongen på en skånsom måte.

Lette, raskt betjenbare koblingsdeler



- Framax-kassettene lar seg enkelt koble sammen med den lette hurtigklemmen RU.
- Ett hammerslag er nok – for hurtig arbeid uten tilleggsverktøy

Kassettforskaling Framax Xlife

Den kraftige kassettforskalingen for forskaling av store flater med kran

Framax Xlife er kassettforskalingssystemet som ved hjelp av bare noen få kassetter danner et konsekvent 15 cm raster, uansett om de brukes liggende eller stående. Alle festemidler og alt tilbehør føyer seg sømløst inn i rasteret – for korte forskalingstider og god lønnsomhet.

Hurtig arbeid

- korte forskalingstider takket være store ankeravstander på inntil 1,35 m
- hurtig forskaling gjennom flyttbare enheter med store flater og store kassetter
- Enkel slutt- og mellomrengjøring med høytrykkspyler på pulverlakkerte kassetter og de robuste plastoverflatene til Xlife-finéren

Svært kostandseffektiv

- Høye brukstall med Xlife-finér med ekstremt lang levetid
- redusert antall dyre tilpassninger takket være konsekvent bruk av 15 cm raster
- inntil tolv prosent kostnadsbesparelser ved staggjennomføringer og etterarbeid av staghull takket være stor stagavstand
- Lang levetid takket være utmerket bearbeidingskvalitet på de galvaniserte, pulverlakkerte stålkassettene
- mindre behov for kran takket være kompakte, flyttbare enheter

Enestående betongresultater

- Plastoverflaten på Xlife-finéren sørger for en pent betongoverflate
- symmetrisk kassettavtrykk også ved kombinasjon av stående og liggende bruk med tilpassede kasettformater
- ingen skrueavtrykk i betongen fordi forskalingsfineren festes fra baksiden

Enkel håndtering og planlegging

- Optimal utnyttelse av forskalingen gjennom logiske systemraster som består av kasettformater som er tilpasset hverandre
- Enkel planlegging og forskaling samt effektiv logistikk optimalt antall kasettbredder

Omfattende arbeidssikkerhet

- Sikker adkomst via stigesystem XS
- Plattformsystemet Xsafe plus sørger for trygghet på alle arbeidsnivå
- sikker, enkel håndtering av forskalingen gjennom praksisorientert tilbehør som formstøtter, løfteutstyr, monteringsverktøy



Kassettavtrykket til Framax Xlife utmerker seg ved en jevn og ren overflate med fint kassettmønster uten avtrykk av finerskruer eller nagler.