



Sicher. Von oben. Safeflex

Das Upgrade für mehr Sicherheit
bei Ortbeton- und Fertigteildecken.

Geprüft nach DGUV Test GS-Bau-18 – Version 12/2024

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Mehr Sicherheit bei Fertigteildecken



Vorteile in allen Anwendungsbereichen:



Sicher & Stabil

- Erhöhte Systemstabilität durch formschlüssige Verbindung der Jochträger mittels Safeflex-Komponenten
- Sicheres Arbeiten vom Boden aus durch Montage der Jochträger, Querstangen und Systemgitter von unten
- Sicheres Verlegen von Fertigteilenelementen und Schalungsplatten von oben durch kollektive Sicherung des Arbeitsbereichs mit Systemgitter oder Schiebegitter

Mehr Sicherheit bei Trägerdeckenschalungen



Flexibel

- Ein System für Fertigteil und Ortbetonanwendung schafft vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Flexibles 5 cm Raster der Querstange ermöglicht Anpassung an unterschiedliche Gebäudegrundrisse
- 6 Systemgitterbreiten inkl. Farbcode zur einfachen Unterscheidung. Für perfekte Anpassung an komplexe Gebäudegeometrien
- Nahtloser Übergang zu bewährtem Dokaflex möglich
- Weiterverwendung des bestehenden Dokaflex-Materials (H20 Träger, Eurex Deckenstützen und Schalungsplatten) mit ergänzenden Safeflex-Komponenten

Mehr Sicherheit beim Verlegen der Schalungsplatten



1 Gitter auflegen

2 Aufklappen

3 Schalungsplatte sicher verlegen



Wirtschaftlich


- Erhöhte Effizienz durch kollektive Sicherung des Arbeitsbereiches. Daraus resultiert eine deutliche Reduktion der Notwendigkeit von persönlicher Sicherung
- Zeit- und Kosteneinsparung beim Aufbau der Grundkonstruktion, durch voreingestellte Systemmaße, und Montage vom Boden aus
- Stabile Verbindung der Jochträgerebene, ermöglicht eine Reduktion der Stützbeine. Bei Verwendung des Safelex-Wandhalters können Stützbeine fast vollständig reduziert werden
- Durch Einsatz des XT20 als Jochträger kann der Materialbedarf sowie Montage- und Demontagezeiten stark reduziert werden

Anwendungsbeispiele

Ein System für vielseitige Einsatzmöglichkeiten


		Fertigteildecken	Ortbetondecken
Safeflex	mit Schiebegitter	✗	✓✓
	mit Systemgitter	✓✓ A	✓✓ B
	ohne Gitter	✓*	✓*
Dokaflex	mit Schiebegitter	✗	✓✓ C

* alternative Sicherungsmaßnahmen erforderlich





Weitere Infos unter:
www.doka.com/safeflex



Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Doka Deutschland GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 394-0 | deutschland@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Industriestrasse 24 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | doka-schweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch