



doka

doka

Alivie a carga com DokaXlight

Cofragem manuseável ultraleve

22,6 kg
por painel principal
0,75 x 1,50 m

NOVO Agora também aplicável como cofragem de lajes!

Os especialistas de cofragens.

DokaXlight. Os benefícios.

Cofragem manuseável ultraleve.

Seja em novas construções ou em obras rodeadas por outras estruturas, para paredes ou lajes – com o seu peso de 22,6 kg por painel principal (0,75 x 1,50 m), a cofragem robusta DokaXlight é adequada para a preparação fácil e económica de peças de betão de qualquer tipo e tamanho. Com apenas uma pessoa a manusear e sem necessidade de grua, os processos são realizados mais rapidamente e os recursos aplicados de forma mais produtiva. Uma pressão do betão até 50 kN/m² na cofragem de paredes e até 75 kN/m² na cofragem de pilares, tornam este sistema de cofragem manuseável de aplicação universal ótimo para elevadas velocidades de betonagem.

Leve e ergonómica

- cofragem sem esforço devido ao peso reduzido
- manuseamento fácil e seguro através de pegas e perfis ergonómicos integrados
- trabalho silencioso graças às talas de união DokaXlight I e à chaveta DokaXlight (ambas disponíveis como opção)



22,6 kg
por painel principal
0,75 x 1,50 m

Longa vida útil

- quadro robusto de alumínio para proteção do painel a toda a volta
- elevado número de reutilizações devido ao tampo Xlife duradouro
- limpeza fácil do quadro graças ao revestimento a pó pulverizado de elevada qualidade
- substituição fácil do tampo Xlife e quadro de alumínio fácil de reparar



NOVO

agora também
aplicável como
cofragem de
lajes!




DokaXlight a ser levantado



Cabeça de suporte DokaXlight

Versátil

- aplicável como cofragem de paredes e lajes (até 50 cm de espessura da laje)
- adaptação fácil à estrutura e aplicação universal em projetos de pequena e grande envergadura
- larguras adaptadas à prática e três alturas dos painéis
- possibilidade de combinação vertical e horizontal de todos os painéis
- painéis universais DokaXlight para a cofragem de cantos exteriores rectos, cofragens de topo e cofragens de pilares



Disponível
como opção



DokaXlight
Conector I



Chaveta
DokaXlight



Chaveta DokaXlight na
posição de descanso

Economia de custos e tempo

- painéis e acessórios leves para processos de construção rápidos
- trabalho sem grua ou redução dos tempos de grua
- redução das compensações dadas as medidas dos painéis
- redução dos tempos de procura e transporte devido às talas de união DokaXlight I e à chaveta DokaXlight (disponíveis como opção)

DokaXlight.

Alivia a carga com DokaXlight – Cofragem manuseável ultraleve

Áreas de utilização:

- Fundações
- Caves
- Piscinas
- Muros de vedação
- Obras rodeadas por outras estruturas
- Vigas de bordadura
- Topos de laje
- Lajes



Ralf Mang

Encarregado,
Spiluttini Bau GmbH

“A cofragem DokaXlight é muito fácil de usar pelos meus colaboradores devido ao peso de 22,6 kg por painel principal. Os trabalhos podem ser realizados com uma menor carga de forma mais rápida e económica em muitas áreas de aplicação!”

Quem o diz são os especialistas ...

Fundações

Os painéis DokaXlight permitem uma cofragem flexível de fundações.



Piscinas

Cofragem rápida e sem esforço de piscinas.



Obras rodeadas por outras estruturas

Aplicação flexível em renovações e ampliações de edifícios.



Caves

Painéis de 3 metros facilitam a cofragem da altura de um piso.



Muros de vedação

Painéis deitados aceleram a cofragem de muros de vedação.



Lajes

Os painéis DokaXlight permitem a cofragem de lajes com uma espessura até 50 cm.



www.doka.com/dokaxlight



100% reciclável ou adequado para incineração

De forma a garantir a sustentabilidade, o material usado pode ser utilizado para o fabrico de novos produtos ou para a produção de calor.