

Forskalingseksperten.

Enklere forskaling av vegger

Kassettforskaling Frami Xlife

Den håndbaserte kassettforskalingen for
fundamenter, vegger og søyler

www.doka.com



Enkel håndtering
og planlegging



Brukes raskt
og universelt




Svært kostandseffektiv

Frami Xlife – Den lette kassettforskalingen for forskaling for hånd eller med kran

Kassettrammene består av robuste stål-hulprofiler, og de er vridningsstive uten ytterligere avstivning. Den høyverdige varmgalvaniseringen sørger for lang levetid. Den plastbelagte Xlife-finéren gir utmerkede støperesultater også etter mange gangers bruk. Lett å håndtere for hånd, og samtidig solid nok til å tåle forskaling med kran.

Optimal utnyttelse av forskalingen ettersom kassetformatene er tilpasset hverandre.



- Rask tilpasning til byggverket med bredder på 30 cm til 90 cm i 15 cm-raster samt stor kassett med 2,40 m bredde
- Tilpasset alle vanlige romhøyder takket være standardtilpassede kassetthøyder på 1,20 m, 1,50 m, 2,70 m og 3,00 m
- Enkle endesteng, utvendige hjørner og søyler med 75 cm eller 90 cm brede universalkassetter
- Rask støping med tillatt ferskbetongtrykk på inntil 67,5 kN/m²

Enkel kobling av kassetter



- Ett hammerslag på Frami hurtig-klemmen fører kassettene pålitelig sammen
- Kassettskjøter er strekksikker, plan og i flukt – helt uten ekstra avstivning

Til bruk i romhøyder uten kran



- Rask forskaling og avforskaling: Ved opptil 2,70 m støpehøyde trengs det kun 2 staghøyder (ved kassetthøyde 2,70 m)

Frami Xlife stor kassett



- Ekstra for store veggflater: Frami Xlife-kassett 2,40 x 2,70 m – kun 4 stag per kassett og forskaling av 6,48 m² på en gang
- 100 % kompatibel med alle eksisterende Frami Xlife-kassetter

Et hendig system for vegger, søyler og fundamenter

Alle kassettenes i kassettforskaling Frami Xlife kan kombineres med hverandre både stående og liggende. Dette øker utnyttelsen av kassetformatene betraktelig.



- Frami Xlife tilbyr økonomiske systemløsninger for effektiv forskaling av vegger, søyler og fundamenter.
- Frami universalkassetter sørger med sine spesielle hullraster for en universell tilpasning til bygningsgeometrien spesielt ved søyler, hjørner og endestengsløsning. Det betyr færre forskjellige kassetter på byggeplassen og samtidig mindre tids- og kostnadskrevende tilpassninger.
- Kombinasjonen av vridningsstive stål-hulprofiler og selv-justerende kassettskjøter gjør det overflødig med ekstra avstivning.
- Ekstra justering bortfaller.

Et mangfold av forankringmuligheter ved fundamenter



- Med Frami ankerfestevinkel legges staget over kassetten (ingen forankring i betong)
- Kassettenes forankringshull må ikke nødvendigvis stå overfor hverandre



- Frami-bunnholdere fester kassettenes til fundamentplater og betongdekker
- Fleksibel festing – uten hensyn til kassettplassering



- Fundamentankersystem av flatanker og Frami låsehendel
- for veggtykkelser på 10 cm til 80 cm i 5 cm raster
- ingen forankring i betong
- uten avstivning

Kassettforskaling Frami Xlife

Den kranuavhengige, hendige kassettforskalingen for fundamenter, vegger og søyler


Den lette forskalingen Frami Xlife med en robust, varmforsinket stålkassett er ideell for hurtig og lønnsom forskaling med og uten kran.

Enkel håndtering og planlegging

- rask tilpasning til alle typer bygg på grunn av kassettbredder som er tilpasset hverandre, og trinnløs høydeforskyvning av kassettene
- enkel utforming av hjørnet, søyleforskaling, endestengløsnin-ger og veggoverganger takket være universalkassett
- enkel planlegging og forskaling samt effektiv logistikk med bare fem kassettbredder
- Enkel slutt- og mellomrengjøring med skrape eller høytrykk-spyler på galvaniserte kassetter og de robuste plastoverfla-tene til Xlife-finèren

Tidsbesparende og rask

- hendig stålkassettforskaling for fundamenter, vegger og søyler
- lett å håndtere for hånd og stabil nok til å tåle forskaling over store flater, også med kraner
- forkorter forskalingstiden gjennom mangfoldige forankrings-muligheter
- Takket være selv-justerende kassettskjøter trengs det ingen ytterligere avstivning
- rask forskaling av sjakter gjennom sømløs tilkobling til Framax krympehjørne I



Den integrerte stagbeskyttelsen beskytter i tillegg Xlife-finèren mot skader ved motering av staget.

Svært kostandseffektiv

- Høye brukstall med Xlife-finèr med ekstremt lang levetid
- omfattende sikkerhets- og arbeidstilbehør som justerstøtte og arbeidsplattformer
- redusert antall dyre tretilpassninger takket være konsekvent bruk av 15 cm raster
- Lang levetid takket være utmerket produktkvalitet på de kvalitetsgalvaniserte stålkassettene

Enestående betongresultater

- Plastoverflaten på Xlife-finèren sørger for et pent betongbilde
- ordnet fugebilde også ved kombinasjon av stående og liggende bruk med tilpassede kassetiformater
- jevne betongflater gjennom forskalingsfiner med tilstrekkelig bæreevne og statisk optimert kassetprofil

Omfattende arbeidssikkerhet

- Sikker adkomst via stigesystem XS
- Sikker arbeidsplass med Frami støpestillas
- Sikker, enkel håndtering av forskalingen takket være praktisk tilbehør som formstøtter, kranbøyler



Det trengs heller ikke ekstra avstivning på lage rette vegger.



Du finner mer informasjon på
www.doka.com/Frami-Xlife