



DokaXlight



doka

Lavorare leggeri con DokaXlight

Casseratura ultraleggera a mano

22,6 kg
per ogni elemento
principale di
0,75 × 1,50 m



NOVITÀ! – Ora può essere utilizzata anche come cassaforma per solai!

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXlight. Vantaggi.

Casseratura ultraleggera a mano

Sia che si tratti di nuove costruzioni che edifici esistenti, che si tratti di pareti o solai – la robusta cassaforma DokaXlight, con un peso di 22,6 kg per ogni elemento principale (0,75 x 1,50 m) è indicata per la realizzazione semplice e a costi contenuti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi tipo e dimensione. Grazie alla possibilità di operare senza la gru, alla sua facile movimentazione e con una sola persona, i processi di realizzazione possono essere eseguiti più rapidamente e le risorse possono essere utilizzate in modo più produttivo. Con una pressione del calcestruzzo fino a 50 kN/m² nelle casseforme per pareti e fino a 75 kN/m² nelle casseforme per pilastri, la cassaforma manuale ad impiego universale permette un'elevata velocità di getto.

Leggera ed ergonomica

- possibilità di lavorare con attenzione e cautela, grazie al peso ridotto
- movimentazione semplice e sicura, grazie alle maniglie integrate nei profili ergonomici
- minore rumorosità grazie all'elemento di collegamento I e il bullone di bloccaggio DokaXlight (opzionale)



22,6 kg
per ogni elemento
principale di
0,75 x 1,50 m

Lunga durata

- protezione totale del pannello, grazie al robusto telaio in alluminio
- numero di reimpieghi elevato, grazie alla lunga durata del pannello
- facile pulizia dei telai grazie alla verniciatura a polvere di alta qualità
- sostituzione facile del pannello e telaio in alluminio completamente ricondizionabile





Flessibile

- per casserare pareti e solai (fino ad uno spessore solaio di 50 cm)
- semplice adattamento alla struttura e possibilità d'impiego universale sia su progetti di piccoli e di grandi dimensioni
- pratico sistema modulare con tre altezze degli elementi
- tutti gli elementi combinabili in verticale ed orizzontale
- Elementi universali DokaXlight per la cassatura di angoli esterni retti, chiusure di testa e casseforme per pilastri

NOVITÀ


Ora può essere utilizzata anche come cassaforma per solai!



DokaXlight durante il sollevamento



Testa di supporto DokaXlight



Risparmio di tempo e costi

- elementi e accessori leggeri per un processo sicuro e rapido
- utilizzo della cassaforma senza gru o con tempi di utilizzo ridotti
- disposizione continua degli elementi della cassaforma anche su terreni irregolari
- Riduzione dei tempi di ricerca materiale in cantiere e trasporto grazie all'elemento di collegamento I DokaXlight e al bullone di bloccaggio DokaXlight (opzionale)

opzionale



Elemento di collegamento I DokaXlight



Bullone di bloccaggio DokaXlight



Bullone di bloccaggio DokaXlight in posizione di riposo

DokaXlight

Lavorare leggeri con DokaXlight – cassetteria ultraleggera a mano

Campi d'uso

- Fondazioni
- Cantine
- Piscine
- Recinzioni
- Ristrutturazioni di edifici
- Travi ribassate
- Casseforme per sponde di solai
- Solai



Cosa dice l'esperto...

“La cassaforma manuale DokaXlight, grazie ad un peso di 22,6 kg per ogni elemento principale, è leggera e permette quindi ai miei collaboratori di lavorare senza fatica! Ciò significa che, grazie allo sforzo ridotto, si può lavorare in modo più rapido ed economico in molti campi di applicazione!”

Ralf Mang, Caposquadra, Spiluttini Bau GmbH

Fondazioni

Gli elementi DokaXlight consentono una cassetteria flessibile delle fondazioni.



Piscine

Rapido montaggio senza fatica di casseforme per eseguire pareti di Piscine.



Ristrutturazioni di edifici

Impiego flessibile per ristrutturazioni e ampliamenti di edifici



Cantine

Gli elementi di 3 metri facilitano la cassetteria di solai di altezze elevate.



Recinzioni

Gli elementi orizzontali accelerano le operazioni di cassetteria di muri di recinzione.



Solaio

Gli Elementi DokaXlight permettono una cassetteria universale di solai fino ad uno spessore di 50 cm.



Scansiona per saperne di più
www.doka.com/dokaxlight



/dokaitalia



/doka



/company/doka



/doka_italia



/doka_international

© 2025 Doka