

doka

Formexperten.

Formning i en ny dimension

Luckform Framax Xlife plus

www.doka.com



Uppgradering:
Ytterligare
systemhöjd 3,00 m
Facelift på
ramluckorna


Sprintern

bland formstag.



Snabb montering med den nya generationens formstag

- endast en person behövs
- ingen montering av distansrör och konor
- ännu snabbare och enklare att forma av
- ingen ny inmätning eftersom inställningen bibehålls vid avformningen
- upp till 152 kN/förankring tillåten förankringsdragkraft genom förankringssystem 20,0



Snabb

hastighet med smidig, åtdragning och lossning av formstagen med hjälp av spärrskaft eller mutterdragare.



Ingen demontering

av spännstagfångare när luckorna staplas liggandes på varandra.



Inga slitagedelar

genom den innovativa tätningen krävs inget tidsödande utbyte av slitagedelar



Tillförlitlig inställning

av väggfjocklek. Inställningen av väggfjocklek förblir densamma – även efter avformningen.



Inget onödigt letande


Tack vare integrerad staghållare är staget alltid till hands.

Forma väggar ännu mer ekonomiskt med Framax Xlife plus



270 cm

Framax Xlife plus 2,70 x 3,00 m:
endast 4 formstag på 8,1 m² formyta



Kombinera snabbt och smidigt både liggande och stående

Attraktiv betongbild
genom symmetriskt stag-
och skarvmönster

**Snabb formning genom basluckor upp
till 8,91 m² och tillåtet formtryck på
upp till 80 kN/m²**




Mindre efterarbete

tack vare galvaniserade ramluckor
och plywood som skruvas
bakifrån



Steglös

anslutningsmöjlighet
tack vare funktionsprofiler
med hål på alla nivåer



Till varandra anpassade luckformat

forma vanligt förekommande vägghöjder utan påbyggnad snabbt och ekonomiskt

Framax Xlife plus Forma väggar ännu mer ekonomiskt.

Snabb

- förkortade formtider tack vare få luckstorlekar optimalt anpassade efter varandra
- snabbast möjliga formning tack vare ensidigt förankringssystem
- inget tidsödande efterarbete på betongen

Lägre kostnader

- inga materialkostnader för distansrör och koner
- endast ett formstag per 2 m² väggyta vid ramlucka 2,70 x 3,00 m
- lång livslängd tack vare varmförzinkad ram och robust Xlife plywood
- snabb och enkel rengöring tack vare pulverlackad yta på samtliga ramluckor

Flexibel & Enkel

- Kombinera snabbt och smidigt både liggande och stående
- lätt att göra rätt genom användning av ramluckans samtliga formstag
- kan kombineras med den beprövade luckformen Framax Xlife
- stor flexibilitet vid anslutning av tillbehör tack vare funktionsprofiler på alla nivåer

Attraktiva betongytor

- konsekvent skarvmönster
- symmetrisk stagbild
- inga nitavtryck i betongen



Mer information får du på:
www.doka.com/fxp-info