



doka

Nincs több
égből pottyant
meglepetés
Xsafe védőháló


EN 1263-1

Alaposan tesztelt
és tanúsítvánnyal
ellátott

A zsaluzás szakértői.

Nincs több égből pottyant meglepetés. Xsafe védőháló

Az Xsafe védőháló egy korszerű védőhálórendszer, amely teljes körű védelmet nyújt a leeső tárgyakkal szemben az építkezésen. A rendszer EN 1263-1 tanúsítvánnyal rendelkezik. A projekt bármely szakaszában könnyedén összeszerelhető és áthelyezhető. Háromrétegű hálójának köszönhetően mind a nagy tárgyakat, mind a kis törmelékdarabokat felfogja.



1.

Easy-lock rendszer

- Az előre rögzített fűdémpapucskok csökkentik a daruzási időt.
- A gyorscsatlakozó mechanizmusnak és a vízszintes rudakra szakaszosan rögzített hálónak köszönhetően a védőhálóegységek gyorsabban felszerelhetők.




2.

Gyors összecsukó mechanizmus

- Az innovatív, 2 az 1-ben összecsukó mechanizmus fentről automatikusan kioldja a szél elleni rögzítést, így időt takarít meg.
- Gyorsan és egyszerűen összecsukható, így az Xsafe védőháló szélsőséges időjárási körülmények esetén is biztonságos.


4.



3.

Háromrétegű háló

- A 60×60 mm-es elsődleges háló a nehéz tárgyakat hivatott felfogni.
- A 20×20 mm-es másodlagos háló a közepes méretű tárgyakat fogja fel, például kavicsokat és köveket.
- A sűrű szövésű törmelékhaló olyan kis tárgyakat fog fel, mint a csavaranyák és a csapszegek.



4.

Univerzális függőleges támaszték

- A magasságtól független függőleges profil hosszabbító akár 4,20 m szintmagasságig, beállítás nélküli használatot tesz lehetővé.
- A fokozatosan állítható támaszkonzol 40 cm-es földmivastagságig alkalmazható.



Extra széles elemek

- Széles körű védelem az olyan helyeken, ahol a leeső tárgyakat a sztenderd elemek nem feltétlenül fognák fel.
- Az extra széles elemek is rendelkeznek az összes felsorolt funkcióval és felhasználási móddal.

Az extra széles elemek hosszabbító elemei nem felelnek meg az EN 1263-1-szabványnak.





facebook.com/dokacom



youtube.com/doka



linkedin.com/groups/13590836



instagram.com/doka_international