

Ringlock

Модульна система риштування
від Doka.

doka



ATFAC
COMPLETE SCAFFOLDING SOLUTIONS

PROVIDING

Ringlock.

Модульна система риштування від Doka.

З Ringlock, компанія Doka пропонує широкий асортимент модульних робочих риштувань для численних будівельних застосувань, що робить її вашим високопродуктивним універсальним постачальником опалубки та риштувань. Це перевірене рішення для риштувань вже десятиліттями зарекомендувало себе на ринку і є ідеальним доповненням для безпечного та ефективного виконання арматурних та опалубних робіт.

Ringlock вражає звичною якістю Doka за привабливим співвідношенням ціни та якості. Завдяки модульній конструкції система є гнучкою та зручною у використанні. Завдяки глибоким знанням у галузі будівництва наші технічні фахівці пропонують індивідуальні рішення, що відповідають вимогам вашого проекту, сприяють оптимізації витрат та успішній реалізації проекту.



Один Партнер. Різноманітні рішення

- Єдина точка контакту для опалубки та риштування
- Оптимально скоординовані рішення для опалубки та риштування
- Зниження витрат завдяки поєднанню транспортуванню



Повністю придатні для оренди

- Високопродуктивний і високоякісний парк оренди опалубки та риштувань
- Професійний та оптимізований процес оренди гарантує просте та безперебійне обслуговування
- Додаткова оренда дозволяє реалізовувати великі будівельні проекти без значних інвестицій у новий матеріал



Доступність в короткі терміни

- Надійне постачання та швидкі терміни доставки завдяки міжнародній мережі поставок
- Великі обсяги матеріалів, доступних в короткі терміни для продажу та оренди




Безпечні та ефективні рішення риштувань.

Широкий спектр застосування.


Ефективна робота на будівельному майданчику вимагає безпечних і швидких робочих маршрутів. Незалежно від того, чи йдеться про встановлення риштувань на складних будівлях, чи про безпечний доступ до будівельного майданчика, модульна система риштувань Ringlock пропонує оптимальне рішення практично для будь-яких вимог.



Арматурні Риштування



Сходові Вежі



Траншейні мости




Рухомі Риштування

Доступні для інших застосувань:



Підвісні Риштування



Риштування типу
Birdcage



Опорні Риштування



Фасадні Риштування

Технічна Інформація.

Ringlock

General technical approval	DIBT Z-8.22-992
Діаметр Труби & Товщина стінки	Ø 48.3 x 3.2 мм
Марка сталі	S355J0H
Захист поверхні	гарячеоцинкований
Можливі сфери застосування	▪ Будівництво та цивільна інженерія ▪ Інфраструктура
Типи Риштувань	▪ Арматурні риштування ▪ Підвісні риштування ▪ Сходові вежі / Тра ▪ Робочі платформи ▪ Рухомі риштування ▪ Опорні риштування ▪ Фасадні Риштування
Сталеві платформи 3.07м і 2.57м	клас 4 / клас 5 *
Сталеві платформи < 2.07м	клас 6 *
Платформи для доступу і сходи	клас 3 *
Доступні Стандарти	▪ 0.50 м ▪ 1.00 м ▪ 1.50 м ▪ 2.00 м ▪ 2.50 м ▪ 3.00 м ▪ 4.00 м
Доступні поперечини	▪ 0.15 м ▪ 0.39 м ▪ 0.73 м ▪ 1.04 м ▪ 1.09 м ▪ 1.40 м ▪ 1.57 м ▪ 2.07 м ▪ 2.57 м ▪ 3.07 м
Підйом краном	✓
Облицювання	✓

*відповідно до EN 12811-1 Таблиця 3

Ringlock

Модульна система
риштувань від Doka.



facebook.com/dokaukr



youtube.com/doka



linkedin.com/groups/13590836



instagram.com/doka_international

Дока Україна Т.О.В. | просп. Володимира Івасюка 20-а | 04210 Київ | Ukraine | Т +380 44 531 3893 | ukraine@doka.com | www.doka.com

Classification: Restricted