

Ringlock

Modułowe rusztowanie Doka.

doka



ATFAC
COMPLETE SCAFFOLDING SOLUTIONS

PROVIDING

www.doka.com

Ringlock. Modułowe rusztowanie Doka.

Ringlock to kompleksowy system modułowych rusztowań roboczych do różnorodnych zastosowań, dzięki któremu Doka stanie się Twoim kompleksowym dostawcą rozwiązań w obszarze deskowań i rusztowań. To sprawdzone systemowe rozwiązanie jest dostępne na rynku rusztowań już od dziesięcioleci. Stanowi idealne uzupełnienie umożliwiające szybkie i bezpieczne wykonywanie prac zbrojarskich przy deskowaniu i zapewni bezpieczny dostęp pracowników w każde miejsce na placu budowy.

Ringlock reprezentuje uznaną na świecie markę Doka, a także posiada atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Modułowa budowa systemu umożliwia jego elastyczne i indywidualne zastosowanie. Dzięki ugruntowanej, specjalistycznej wiedzy z dziedziny budownictwa nasi technicy zaprojektują rusztowanie zgodnie z Twoimi potrzebami i z uwzględnieniem optymalizacji kosztów. W razie potrzeby Doka świadczy również odpowiednie usługi, dostosowane do Twoich potrzeb.

Kompleksowa oferta

- Ten sam przedstawiciel handlowy zajmuje się zarówno deskowaniami jak i rusztowaniami.
- Rozwiązania w zakresie deskowań i rusztowań optymalnie dostosowane do każdego projektu.
- Niższe koszty logistyki, dzięki wspólnemu transportowi i ograniczeniu ilości potrzebnego sprzętu.

Możliwość dzierżawy

- Wydajne zasoby wysokiej jakości deskowań i rusztowań w ofercie najmu lub dzierżawy.
- Profesjonalny proces dzierżawy gwarantuje prostą i płynną realizację projektu budowlanego.
- Dzierżawa uzupełniająca pozwala realizować większe inwestycje budowlane bez dodatkowych, wysokich nakładów finansowych na nowe materiały.

Dostępność od ręki


- Bezpieczna dostawa i krótki czas realizacji dzięki sieci dystrybucji na całym świecie
- Duże ilości materiału dostępne również od ręki



Bezpieczna i wydajna praca.

Wszechstronne zastosowanie.


Wydajna praca na placu budowy wymaga bezpiecznych i szybkich dróg komunikacyjnych. Orusztowanie całego budynku lub tylko bezpieczny dostęp do miejsca pracy – rusztowanie modułowe Ringlock to optymalne rozwiązanie dla niemal wszystkich warunków.



Rusztowanie zbrojarskie



Schodnia




Kładka nad wykopem




Rusztowanie jezdne

Oferujemy produkty również do innych zastosowań:




Rusztowanie podwieszane



Rusztowanie przestrzenne



Rusztowanie podporowe



Rusztowanie elewacyjne

Informacje techniczne.

Ringlock

Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego	DIBT Z-8.22-992
Przekrój elementów konstrukcyjnych	Ø 48,3 x 3,2 mm
Gatunek stali	S355J0H
Ulepszenie powierzchni	Ocynkowane ogniowo
Możliwości zastosowania	▪ Budownictwo wysokościowe i inżynieryjne ▪ Infrastruktura ▪ Rusztowanie zbrojarskie ▪ Rusztowanie podwieszane ▪ Schodnie ▪ Przejścia / kładka nad wykopem ▪ Platformy robocze ▪ Rusztowania jezdne ▪ Wieża podporowa ▪ Rusztowanie elewacyjne
Typ rusztowania	
Pomost stalowy 3,07 m i 2,57 m	Klasa obciążenia 4 / Klasa obciążenia 5 *
Pomost stalowy ≤ 2,07m	Klasa obciążenia 6 *
Włazy	Klasa obciążenia 3 *
Dostępne stojaki pionowe	▪ 0,50m ▪ 1,00m ▪ 1,50m ▪ 2,00m ▪ 2,50m ▪ 3,00m ▪ 4,00m
Dostępne rygle	▪ 0,15m ▪ 0,39m ▪ 0,73m ▪ 1,04m ▪ 1,09m ▪ 1,40m ▪ 1,57m ▪ 2,07m ▪ 2,57m ▪ 3,07m
Możliwość przenoszenia żurawiem	✓
Możliwość obudowania	✓

*zgodnie z normą EN 12811-1 Tabela 3

Ringlock

Modułowe
rusztowanie Doka.