


Frami

FRAMI seinapaneelid

Ladustus- ja transpordijuhised

- Raketise ladustamisel vineer ülespoole vastavalt mõõtudele transpordiraamidesse (1,20m ja 1,50m)
- Elemendid pikkusega 3m, sarnaselt Framaxile vähemalt 8cm paksustele prussidele max. 10tk kõrgusesse
- Transpordi ajal on soovitatav prussidele pakendatud elemendid kinnitada keskelt metallilindiga
- Elemendid peavad olema pakendatud selliselt et pakke oleks võimalik üksteise peale tõsta.

Paneeli laius	Max. arv pakis
0,30m	30
0,45m	20
0,60m	13
0,75m	12
0,90m	10
3,0m	10





Frami

Nurgad

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse Frami transpordiraamidele või tavalistele transpordiraamidele

Artikkel	Max. arv pakis
Frami sisnurk 1,20m 20cm	24
Frami sisnurk 1,50m 20cm	24
Frami sisnurk 3,00m 20cm	12
Frami välisnurk 1,20m	35
Frami välisnurk 1,50m	35
Frami välisnurk 3,00m	24
Frami sisemine liigendnurk I 1,20m	18
Frami sisemine liigendnurk I 1,50m	18
Frami välimine liigendnurk A 1,20m	40
Frami välimine liigendnurk A 1,50m	40





Frami

Konsoolid ja Kaldtoed

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse transpordiraamidele
- Peavad tagastades olema komplektsed

Artikkel	Max. arv pakis
Frami konsool 60	25
Kaldtoe ülaosa 260 IB	40
Kaldtoe ülaosa 340 IB	40
Kaldtoe ülaosa 540 IB	30
Kaldtugi 340 IB	25
Kaldtugi 540 IB	20



Frami

Süsteemi pisikomponendid...

Ladustus- ja transpordijuhised

- Ladustatakse sorteeritult metallist konteineritesse
- Konteinereid peab olema võimalik üksteise peale tõsta
- Jäikustalad 1,25m transpordiraamile

Artikkel	Max. arv pakis
Frami universaal jäikustala 0,70m	100tk
Frami universaal jäikustala 1,25m	80tk
Frami reguleeritav klamber	120tk
Frami kinnituslukk	700tk
Frami pingutusklemm	500tk

