

## Frmaxi seinapaneelid

### Ladustatakse

- üksteise peale
- vastavalt elemendi mõõtudele •  
1-3 elemendi laiuselt ja •  
**max. 8 elemendi kõrguselt ning •**  
**vineer ülespoole.**



**Paki jalгадeks** on elementidega risti paiknevad prussid, mille paksus on **vähemalt 8cm**.




**Transpordi ajaks** on soovitatav pakid keskelt kokku siduda metalliindi, koormarihma või muu kinnitusvahendiga, ja kasutada transpordikoonuseid, et vältida elementide üksteise peal libisemist, kukkumist ja kahjustusi.



**!!Pakkide sidumine ja transpordikoonuste kasutamine on kohustuslik talvel kuna jäistes oludes võivad paneelid muutuda väga libedaks.**



## Transpordikoonus



Artikel	Max kogus pakis	Artikel	Max kogus pakis
Framax Xlife seinapaneel 2,70/2,40x3,30m	4	Framax Xlife seinapaneel 1,35x1,35m	8
Framax Xlife seinapaneel 2,70/2,40x2,70m	4		
Framax Xlife(plus) seinapaneel 1,35x3,30m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 0,90x2,70m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 1,35x2,70m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 0,90x1,35m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,90x3,30m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 0,90x3,30m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,90x2,70m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 1,20x2,70m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,90x1,35m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 1,20x1,35m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,60x3,30m	8	Framax Xlife univ. seinapaneel 1,20x3,30m	8
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,60x2,70m	8		
Framax Xlife(plus) seinapaneel 0,60x1,35m	8		
Framax Xlife seinapaneel 0,55x2,70m	8	Framax Xlife seinapaneel 0,30x3,30m	24
Framax Xlife seinapaneel 0,45x3,30m	16	Framax Xlife seinapaneel 0,30x2,70m	24
Framax Xlife seinapaneel 0,45x2,70m	16	Framax Xlife seinapaneel 0,30x1,35m	24
Framax Xlife seinapaneel 0,45x1,35m	16	Framax Xlife seinapaneel 1,35x1,35m	8

## Framax Xlife



## Sisemised liigendnurgad

### Ladustatakse

- transpordiraamidele **max. 4tk** pakis või sarnaselt seinapaneeleidele
- vähemalt 7cm paksustele** prussidele **max. 8 elemendi** kõrguselt.



Pakid on soovitatav keskelt siduda metalliindi, koormarihma või muu kinnitusvahendiga, et vältida libisemist ja kahjustusi.


## Framax välimised liigendnurgad

### Ladustatakse

- transpordiraamidele



## Süsteemi pisikomponendid...




jne


Ladustatakse :Sorteeritult metallist konteineritesse.

## Framax Xlife

**NB! Konteinereid peab olema võimalik üksteise peale tösta.**




### Kaldtoed



### Ladustatakse


- transpordiraamidele
- vastavalt pikkusele: 3,40m - 25tk; 5,40m - 20tk.




Kaldtoed peavad tagastades olema **kompleksed**, st kokku on monteeritud • ülaosa+,

- alaosa ja toestusjalg +
- 4 polti,
- 2 lukustit ja • 4 splinti.

## Framax Xlife




## Framax konsool



### Ladustatakse

- transpordiraamidele
- max. 20tk pakis






Konsoolid peavad tagastades olema **komplektsed**, komplektis on:

- ülaosa+
- alaosa+
- kinnituspolt+
- 2 splinti.



## Jäikustalad



### Ladustatakse

- universaalsetesse konteineritesse  
(tala pikkus 0,90m)
- või
- transpordiraamidele (tala pikkus 1,50m)



0,90m pikkused – 50tk/1,50m – 40tk

