Framax Xlife plus





Offre spéciale de printemps





Coffrage-cadre Framax Xlife plus

Le coffrage-cadre avec système d'ancrage unique qui se manipule sur une seule face pour une vitesse de coffrage maximale.

- Extêmement rapide
 - système d'ancrage qui se manipule sur une seule face, garantissant une vitesse maximale.
- Réduction des coûts
 - Jusqu'à 12 % d'ancrages en moins, grâce à un entraxe important
- Grande longévité
 - grâce au cadre galvanisé et à la robustesse du panneau XIife
- Formats de panneaux parfaitement harmonisés Combinaison rapide horizontale et verticale
- Bétonnage rapide
 - grâce à une pression de bétonnage admissible élevée (80 kN/m²)
- Parement remarquable approprié pour le béton architectonique Des joints toujours impeccables, calepinage symétrique grâce aux positions d'ancrages intégrées, pas d'empreinte de rivet sur le béton

Promotion Framax Xlife plus*

à partir de 150 m ²	à partir de 300 m ²	à partir de 600 m²
14% de remise	17% de remise	19% de remise
2,70	3.30	0.90 0.75 0.60 0.45 0.30

Téléphonez-nous – nous vous ferons volontiers parvenir votre offre individuelle

Doka Schweiz AG, Niederhasli: +41 43 411 20 52

Valable pour les commandes passées jusqu' au 30.04.19 dans la limite des stocks disponibles. Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de livraison risquent d'être plus longs. Sous réserve de modifications, d'erreurs de frappe et d'impression. Ces prix s'entendent net, hors TVA, rabais de change inclu, départ usine Niederhasli de Doka, frais d'emballage non compris. Cette offre n'est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à une réduction (par ex. les contrats-cadres). Sur demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d'emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s'appliquent.



Coffrage modulaire de dalles Dokadek 30

Le système manuportable sans poutrelle qui se monte et se démonte rapidement depuis le sol.

- Vitesse de coffrage élevée grâce à des panneaux de 3 m²
- La longueur des éléments permet d'atteindre une grande hauteur de dalle

depuis le sol, et sans système d'accès

- Aucune perte de temps due à une erreur de mise en oevre grâce à la logique prédéfinie du montage
- Fermeture rapide des zones de compensation à l'aide d'une bride de support et d'une poutrelle, sans étai supplémentaire
- Grande longévité
 grâce au cadre galvanisé d'une structure métallique légère et à la robustesse de
 la peau de coffrage Xlife
- Convient également au béton architectonique grâce aux joints toujours impeccables et à un parement béton régulier

Promotion Dokadek 30*

à partir de 100 m² à partir de 250 m² **16% de remise 18% de remise**

Téléphonez-nous – nous vous ferons volontiers parvenir votre offre individuelle

Doka Schweiz AG, Niederhasli: +41 43 411 20 52

Valable pour les commandes passées jusqu' au **30.04.19** dans la limite des stocks disponibles. Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de livraison risquent d'être plus longs. Sous réserve de modifications, d'erreurs de frappe et d'impression. Ces prix s'entendent net, hors TVA, rabais de change inclu, départ usine Niederhasli de Doka, frais d'emballage non compris. Cette offre n'est pas cumulable avec les contrats existants, donnant droit à une réduction (par ex. les contrats-cadres). Sur demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d'emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s'appliquent.